

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 310168-2012 z dnia 2012-08-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łubnice

Przedmiotem zamówienia jest budowa szkolnego placu zabaw w na terenie przedszkola w Dziętrzkowicach, na działce ewid. nr 485/3, w ramach programu Radosna Szkoła. Zakres zadania obejmuje w szczególności: a) zniwelowanie terenu pod...

Termin składania ofert: 2012-09-07

Numer ogłoszenia: 310286 - 2012; data zamieszczenia: 22.08.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 310168 - 2012 data 22.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Łubnice, ul. gen. Władysława Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, woj. łódzkie, tel. 062 7847027, fax. 062 7847015.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: I.1.3).

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa szkolnego placu zabaw w na terenie przedszkola w Dziętrzkowicach, na działce ewid. nr 485/3, w ramach programu Radosna Szkoła. Zakres zadania obejmuje w szczególności: a) zniwelowanie terenu pod nawierzchnie elastyczne, częściowy demontaż istniejącego ogrodzenia, wykonanie nawierzchni elastycznej spełniającej wymagania normy EN 1176 i EN 1177 z obrzeżami, b) wykonanie ogrodzenia, c) wyposażenie placu zabaw w następujące elementy małej architektury: zestaw zabawowy, w którego skład wchodzi: dwie wieże z dachem dwuspadowym o wys. podłogi 145 cm n.p.t., dwie wieże bez dachu o wys. podłogi 120 cm n.p.t., wieża bez dachu o wys. podłogi 95 cm n.p.t., wieża z dachem czterospadowym o wys. podłogi 95 cm n.p.t., pomost - równoważnia ruchoma, pomost - kładka ruchoma, pomost linowy, dwa osobne niezależne przejścia rurowe, trap wejściowy pochyły z liną, trzy komplety drabinek wejściowych ze szczebli stalowych wraz z pochwytami pionowymi, pionowa ścianka wspinaczkowa, pionowa ścianka z siatki linowej, pionowa tablica do rysowania, pionowa drabinka drewniano - linowa, pionowa lina z drewnianymi koralami, dwie rury zjazdowe strażackie o różnych wysokościach, drążek stalowy do przewrotów, panel z grą kółko i krzyżyk, barierka z instrukcją użytkowania zestawu, dwa balkoniki widokowe, sklepik z ladą, ślizg w całości wykonany ze stali nierdzewnej; huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskami gumowymi w kształcie deski i koszykowego, górna belka z belki stalowej; huśtawka wagowa; w/w elementy wykonane z drewna bezrdzeniowego o przekroju kwadratowym (nie mniejszym niż 95x95mm) lub okrągłym (o średnicy nie mniejszej niż 120mm), impregnowanego ciśnieniowo, mocowane w gruncie za pomocą kotew metalowych

ocynkowanych ogniowo. Daszki, burty i zabezpieczenia z płyt HPL. Ślizgi i burty zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, podłogi ze sklejki antypoślizgowej; ławka drewniana z oparciem, na stelażu metalowym, kotwiona na stałe w gruncie - 2 szt; koszt na śmieci ażurowy, z belek drewnianych z wkładem metalowym - 2 szt, regulamin placu zabaw wraz z tablicą informacyjną Radosna Szkoła - 1 szt. 2. Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa projekt budowlany, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3. Zamawiający informuje, że użycie w opisie przedmiotu zamówienia typów i symboli materiałów i urządzeń, nazw ich producentów i dystrybutorów, nazw własnych materiałów i urządzeń, pochodzenia materiałów i urządzeń itd. miało na celu uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza zamieszczenie w ofercie Wykonawcy materiałów i urządzeń równoważnych materiałom i urządzeniom wskazanym z nazwy w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczeństwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie budowlanym. Dopuszcza się 3% odchyłki pod względem wymiarów elementów, pod warunkiem, że zmieszczą się w obrębie projektowanych stref bezpieczeństwa i nawierzchni elastycznych. Ze względu na istniejącą infrastrukturę podziemną nie dopuszcza się zmian w ukształtowaniu nawierzchni bezpiecznych. 5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiałów i urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania materiałów i urządzeń wymienionych w dokumentacji projektowej. 6. Wykonawca udzieli co najmniej 5 lat gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi. W przypadku, gdy producent urządzeń udziela gwarancji na inny okres, obowiązuje gwarancja producenta. 7. Opis przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik nr 10 i 11 do SIWZ...

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa szkolnego placu zabaw w na terenie przedszkola w Dietrzkowicach, na działce ewid. nr 485/3, w ramach programu Radosna Szkoła. Zakres zadania obejmuje w szczególności: a) zniwelowanie terenu pod nawierzchnie elastyczne, częściowy demontaż istniejącego ogrodzenia, wykonanie nawierzchni elastycznej spełniającej wymagania normy EN 1176 i EN 1177 z obrzeżami, b) wykonanie ogrodzenia, c) wyposażenie placu zabaw w następujące elementy małej architektury: zestaw zabawowy, w którego skład wchodzi: dwie wieże z dachem dwuspadowym o wys. podłogi 145 cm n.p.t., dwie wieże bez dachu o wys. podłogi 120 cm n.p.t., wieża bez dachu o wys. podłogi 95 cm n.p.t., wieża z dachem czterospadowym o wys. podłogi 95 cm n.p.t., pomost - równoważnia ruchoma, pomost - kładka ruchoma, pomost linowy, dwa osobne niezależne

przejścia rurowe, trap wejściowy pochyły z liną, trzy komplety drabinek wejściowych ze szczebli stalowych wraz z pochwytnymi pionowymi, pionowa ścianka wspinaczkowa, pionowa ścianka z siatki linowej, pionowa tablica do rysowania, pionowa drabinka drewniano - linowa, pionowa lina z drewnianymi koralami, dwie rury zjazdowe strażackie o różnych wysokościach, drążek stalowy do przewrotów, panel z grą kółko i krzyżyk, barierka z instrukcją użytkowania zestawu, dwa balkoniki widokowe, sklepik z ladą, ślizg w całości wykonany ze stali nierdzewnej; huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskami gumowymi w kształcie deski i koszykowego, górna belka z belki stalowej; huśtawka wagowa; w/w elementy wykonane z drewna bezrdzeniowego o przekroju kwadratowym (nie mniejszym niż 95x95mm) lub okrągłym (o średnicy nie mniejszej niż 120mm), impregnowanego ciśnieniowo, mocowane w gruncie za pomocą kotew metalowych ocynkowanych ogniowo. Daszki, burty i zabezpieczenia z płyt HPL. Ślizgi i burty zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, podłogi ze sklejki antypoślizgowej; ławka drewniana z oparciem, na stelażu metalowym, kotwiona na stałe w gruncie - 2 szt; koszt na śmieci ażurowy, z belek drewnianych z wkładem metalowym - 2 szt, regulamin placu zabaw wraz z tablicą informacyjną Radosna Szkoła - 1 szt. 2. Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa projekt budowlany, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3. Zamawiający informuje, że użycie w opisie przedmiotu zamówienia typów i symboli materiałów i urządzeń, nazw ich producentów i dystrybutorów, nazw własnych materiałów i urządzeń, pochodzenia materiałów i urządzeń itd. miało na celu uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza zamieszczenie w ofercie Wykonawcy materiałów i urządzeń równoważnych materiałom i urządzeniom wskazanym z nazwy w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczeństwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie budowlanym. Dopuszcza się 3% odchyłki pod względem wymiarów elementów, pod warunkiem, że zmieszczą się w obrębie projektowanych stref bezpieczeństwa i nawierzchni elastycznych. Ze względu na istniejącą infrastrukturę podziemną nie dopuszcza się zmian w ukształtowaniu nawierzchni bezpiecznych. 5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiałów i urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania materiałów i urządzeń wymienionych w dokumentacji projektowej. 6. Wykonawca udzieli co najmniej 5 lat gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi. W przypadku, gdy producent urządzeń udziela gwarancji na inny okres, obowiązuje gwarancja producenta. 7. Opis przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik nr 10 i 11 do SIWZ. 8. Wykonawca zobowiązany jest do

przedstawienia wizualizacji proponowanych przez siebie urządzeń stanowiących wyposażenie budowanego placu zabaw. Uwaga: Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa projekt budowlany, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przedmiary robót załączone do specyfikacji są opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu budowlano - wykonawczego. Zawierają zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełnią funkcję pomocniczą. 9. Zaleca się Wykonawcom przed przystąpieniem do przygotowania oferty, m.in. w celu weryfikacji wymiarów i rzędnych, dokonanie wizji lokalnej miejsca wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia.