360	280	11.780	113.272	6	1	12	105.082	100.044	8.0356	0.0000	44	4
400	280	7.195	78.542	6	1	300	77.500	75.258	3.6597	0.0000	33	8
440	280	4.500	76.586	6	1	290	72.832	70.499	1.2312	0.0000	23	10
480	280	2.995	72.223	6	1	284	68.323	63.184	0.5397	0.0000	17	10
520	280	2.113	62.581	6	1	282	58.710	53.308	0.3833	0.0000	15	10
560	280	1.598	54.263	6	1	278	51.423	46.260	0.3260	0.0000	13	10
600	280	1.250	49.067	6	1	278	44.469	38.201	0.1630	0.0000	12	10
20	300	0.914	37.020	6	1	88	31.845	29.578	0.0000	0.0000	21	13
60	300	1.213	42.055	6	1	88	37.301	33.636	0.0000	0.0000	22	13
100	300	1.677	48.515	6	1	88	42.375	40.802	0.1863	0.0000	22	13
140	300	2.247	57.180	6	1	88	50.378	49.204	0.3105	0.0000	21	11
180	300	2.895	67.950	6	1	88	62.647	58.370	0.4530	0.0000	19	11
220	300	3.410	84.766	6	1	86	79.080	75.044	0.7605	0.0000	15	11
260	300	4.509	106.195	6	1	86	100.516	99.397	1.8556	0.0000	17	1
300	300	8.358	143.800	6	1	82	140.645	140.411	5.5512	0.0000	29	1
340	300	87.550	769.067	1	3	94	668.154	658.031	50.3969	3.5259	91	3
380	300	18.608	121.208	6	1	272	120.128	118.436	15.1974	0.0000	50	7
420	300	8.112	97.984	6	1	278	96.797	94.930	4.5037	0.0000	28	10
460	300	4.561	88.797	6	1	276	85.256	80.729	1.4858	0.0000	18	10
500	300	2.918	73.976	6	1	274	70.327	64.760	0.6438	0.0000	15	10
540	300	2.051	63.562	6	1	274	58.508	51.672	0.3804	0.0000	13	10
580	300	1.530	53.770	6	1	272	50.341	44.258	0.2173	0.0000	12	10
0	320	0.795	34.174	6	1	92	28.923	27.799	0.0000	0.0000	20	13
40	320	1.026	38.925	6	1	92	32.780	32.630	0.0000	0.0000	20	13
80	320	1.366	44.486	6	1	92	38.622	37.337	0.0000	0.0000	20	13
120	320	1.773	51.087	6	1	92	46.292	42.671	0.2484	0.0000	20	11
160	320	2.294	59.244	6	1	94	54.397	51.250	0.3726	0.0000	19	11
200	320	2.813	71.611	6	1	94	65.298	65.168	0.6045	0.0000	16	11
240	320	3.487	82.657	6	1	96	78.772	77.512	0.9333	0.0000	16	1
280	320	5.258	94.880	6	1	98	93.286	92.741	2.4572	0.0000	23	1
320	320	12.603	110.633	6	1	94	108.751	107.916	9.4378	0.0000	40	2
360	320	56.877	221.659	6	1	218	218.810	218.567	50.0933	0.0000	67	7
400	320	20.604	177.936	6	1	258	176.286	171.653	16.9120	0.0000	39	10
440	320	7.543	117.438	6	1	264	113.131	107.064	3.9455	0.0000	19	10
480	320	4.110	91.521	6	1	266	85.260	77.509	0.8803	0.0000	15	10
520	320	2.633	73.241	6	1	268	68.458	61.310	0.5644	0.0000	13	10
560	320	1.872	60.719	6	1	268	55.670	48.984	0.3260	0.0000	12	10
600	320	1.408	51.539	6	1	268	45.551	38.471	0.2173	0.0000	12	10
20	340	0.878	36.078	6	1	96	32.372	27.950	0.0000	0.0000	19	13
60	340	1.135	40.360	6	1	96	34.527	34.368	0.0000	0.0000	19	13
100	340	1.440	46.433	6	1	98	43.064	37.293	0.1242	0.0000	19	11
140	340	1.819	53.196	6	1	98	47.398	46.888	0.3105	0.0000	18	11
180	340	2.265	61.781	6	1	100	56.409	55.824	0.4153	0.0000	16	11
220	340	2.737	70.356	6	1	104	67.416	62.387	0.6011	0.0000	15	1
260	340	3.630	78.696	6	1	106	75.225	74.915	0.9840	0.0000	19	1
300	340	6.191	80.848	6	1	112	79.294	77.563	3.0378	0.0000	27	2
340	340	13.427	88.766	6	1	120	87.865	87.243	10.7980	0.0000	42	6
380	340	28.962	209.414	6	1	216	208.565	204.269	25.1327	0.0000	43	10
420	340	11.945	197.019	6	1	244	195.572	191.656	8.2869	0.0000	17	10
460	340	6.070	120.047	6	1	254	117.029	113.778	3.3791	0.0000	14	10
500	340	3.476	87.049	6	1	258	81.476	77.118	1.0155	0.0000	13	10
540	340	2.314	68.865	6	1	262	64.634	58.027	0.5214	0.0000	12	10
580	340	1.685	57.671	6	1	262	51.132	44.921	0.2717	0.0000	12	10
0	360	0.759	33.479	6	1	98	27.913	27.849	0.0000	0.0000	19	13
40	360	0.962	37.184	6	1	100	33.807	29.314	0.0000	0.0000	19	13
80	360	1.189	41.603	6	1	100	36.976	35.094	0.0000	0.0000	18	11
120	360	1.468	48.175	6	1	102	43.109	41.553	0.1863	0.0000	17	11
160	360	1.821	54.830	6	1	104	50.979	45.361	0.3144	0.0000	16	11
200	360	2.195	60.401	6	1	108	56.212	51.870	0.3804	0.0000	15	11
240	360	2.716	66.195	6	1	114	62.986	59.531	0.5386	0.0000	17	1
280	360	3.946	69.748	6	1	120	68.445	67.353	0.9870	0.0000	22	2
320	360	6.804	72.729	6	1	136	72.273	72.042	3.3188	0.0000	28	5
360	360	11.252	94.603	6	1	188	94.562	94.562	8.5559	0.0000	34	10
400	360	11.251	175.144	6	1	218	171.288	170.455	7.9159	0.0000	21	10
440	360	7.915	161.931	6	1	238	158.365	156.824	4.6480	0.0000	12	10
480	360	4.576	111.507	6	1	248	111.684	106.340	1.6164	0.0000	11	10
520	360	2.926	82.430	6	1	252	81.445	79.482	0.9602	0.0000	11	10
560	360	2.044	66.215	6	1	256	63.562	61.113	0.6310	0.0000	11	10
600	360	1.520	55.158	6	1	258	49.893	47.635	0.3208	0.0000	11	10
20	380	0.823	34.245	6	1	102	28.941	28.941	0.0000	0.0000	18	13
60	380	0.998	38.623	6	1	104	34.958	29.382	0.0000	0.0000	18	11
100	380	1.204	43.079	6	1	106	38.917	33.309	0.0000	0.0000	17	11
140	380	1.469	48.468	6	1	108	42.743	38.478	0.1281	0.0000	16	11
180	380	1.778	55.717	6	1	112	49.689	43.718	0.2562	0.0000	15	11
220	380	2.147	60.827	6	1	118	57.183	52.954	0.3913	0.0000	15	1
260	380	2.843	63.191	6	1	126	60.955	58.345	0.6228	0.0000	18	1
300	380	4.273	64.581	6	1	136	64.367	64.019	1.2137	0.0000	22	5
340	380	6.548	73.390	6	1	168	73.312	73.312	3.0670	0.0000	26	9
380	380	7.777	102.088	6	1	196	101.396	100.589	4.7313	0.0000	24	10
420	380	6.767	134.892	6	1	222	132.061	126.447	3.5823	0.0000	15	10

460	380	5.086	129.766	6	1	236	126.421	124.788	2.6020	0.0000	11	10
500	380	3.496	98.791	6	1	242	98.207	93.354	1.3730	0.0000	10	10
540	380	2.461	77.776	6	1	248	75.634	75.417	0.9016	0.0000	10	10
580	380	1.807	61.539	6	1	252	60.572	58.946	0.5714	0.0000	11	10
0	400	0.710	32.134	6	1	104	27.280	21.932	0.0000	0.0000	18	13
40	400	0.853	36.002	6	1	106	30.540	24.743	0.0000	0.0000	17	11
80	400	1.008	39.824	6	1	108	33.661	29.701	0.0000	0.0000	17	11
120	400	1.208	43.846	6	1	112	36.797	30.664	0.0000	0.0000	16	11
160	400	1.462	49.390	6	1	116	42.732	36.655	0.1708	0.0000	15	11
200	400	1.754	53.005	6	1	120	49.005	44.930	0.2562	0.0000	15	1
240	400	2.206	58.066	6	1	128	54.924	51.543	0.4112	0.0000	16	1
280	400	3.031	61.463	6	1	140	60.935	60.360	0.8678	0.0000	18	5
320	400	4.302	64.168	6	1	162	63.756	63.621	1.3340	0.0000	21	8
360	400	5.456	76.372	6	1	182	76.091	76.091	2.2381	0.0000	22	10
400	400	5.283	101.592	6	1	204	99.971	95.770	2.7074	0.0000	17	10
440	400	4.556	112.525	6	1	224	108.398	105.716	2.0513	0.0000	13	10
480	400	3.644	108.240	6	1	234	104.963	103.726	1.2942	0.0000	10	10
520	400	2.748	88.311	6	1	240	86.441	83.702	1.0602	0.0000	10	10
560	400	2.076	69.908	6	1	244	69.554	65.474	0.6205	0.0000	10	10
600	400	1.597	59.895	6	1	248	58.674	56.674	0.5171	0.0000	10	10
20	420	0.733	33.571	6	1	108	27.737	22.994	0.0000	0.0000	17	13
60	420	0.860	36.151	6	1	110	30.355	24.705	0.0000	0.0000	17	11
100	420	1.013	40.557	6	1	114	34.279	28.393	0.0000	0.0000	16	11
140	420	1.216	44.793	6	1	118	37.832	31.675	0.0000	0.0000	15	11
180	420	1.452	50.796	6	1	122	45.429	39.812	0.2135	0.0000	14	11
220	420	1.799	54.193	6	1	128	48.724	43.751	0.2562	0.0000	14	1
260	420	2.328	54.770	6	1	138	53.949	53.770	0.5032	0.0000	17	2
300	420	3.077	60.023	6	1	152	59.644	58.921	0.8315	0.0000	18	7
340	420	3.922	65.833	6	1	172	65.167	65.167	1.2331	0.0000	19	10
380	420	4.239	78.411	6	1	192	76.906	76.906	1.4242	0.0000	18	10
420	420	3.805	92.950	6	1	210	89.185	87.977	1.3123	0.0000	14	10
460	420	3.313	95.923	6	1	224	92.839	87.113	1.2182	0.0000	11	10
500	420	2.769	91.710	6	1	232	89.582	86.944	1.1639	0.0000	10	10
540	420	2.222	78.139	6	1	238	76.871	72.937	0.7979	0.0000	9	10
580	420	1.764	65.951	6	1	242	65.152	61.198	0.6205	0.0000	9	10
0	440	0.641	30.962	6	1	110	25.464	20.095	0.0000	0.0000	16	13
40	440	0.742	32.975	6	1	112	27.588	22.343	0.0000	0.0000	17	11
80	440	0.863	37.336	6	1	116	30.831	25.028	0.0000	0.0000	16	11
120	440	1.029	39.669	6	1	120	33.225	27.681	0.0000	0.0000	15	11
160	440	1.228	44.256	6	1	124	39.359	34.298	0.0000	0.0000	14	11
200	440	1.489	48.973	6	1	128	43.424	38.459	0.1708	0.0000	14	1
240	440	1.868	52.025	6	1	138	51.393	49.292	0.4335	0.0000	15	2
280	440	2.363	55.117	6	1	148	54.194	53.679	0.5571	0.0000	16	7
320	440	2.933	59.340	6	1	164	58.749	57.779	0.8255	0.0000	17	10
360	440	3.367	66.914	6	1	180	65.796	65.796	1.0975	0.0000	17	10
400	440	3.249	76.714	6	1	198	75.078	71.545	0.9472	0.0000	15	10
440	440	2.882	80.258	6	1	212	78.057	73.416	0.8995	0.0000	13	10
480	440	2.555	82.675	6	1	224	79.720	74.070	0.9374	0.0000	11	10
520	440	2.207	78.897	6	1	232	76.028	75.482	0.7979	0.0000	10	10
560	440	1.841	69.736	6	1	238	68.475	64.830	0.6205	0.0000	9	10
600	440	1.512	59.471	6	1	242	59.297	54.541	0.5171	0.0000	9	10
20	460	0.649	31.422	6	1	114	26.429	21.195	0.0000	0.0000	16	11
60	460	0.747	34.643	6	1	116	27.236	21.291	0.0000	0.0000	15	11
100	460	0.876	37.084	6	1	120	31.705	26.408	0.0000	0.0000	15	11
140	460	1.047	40.772	6	1	124	34.184	28.555	0.0000	0.0000	14	11
180	460	1.263	44.271	6	1	130	38.794	37.404	0.0000	0.0000	13	11
220	460	1.546	46.953	6	1	136	45.192	42.026	0.2516	0.0000	14	2
260	460	1.898	50.752	6	1	146	49.221	49.221	0.4178	0.0000	15	6
300	460	2.280	54.699	6	1	158	53.649	52.812	0.5792	0.0000	15	10
340	460	2.668	58.977	6	1	172	57.522	57.522	0.7342	0.0000	16	10
380	460	2.777	65.151	6	1	188	63.447	63.447	0.8760	0.0000	15	10
420	460	2.540	71.077	6	1	202	69.158	64.572	0.7922	0.0000	14	10
460	460	2.280	71.600	6	1	214	68.255	67.395	0.6867	0.0000	12	10
500	460	2.049	72.404	6	1	224	69.072	65.292	0.6646	0.0000	10	10
540	460	1.805	69.707	6	1	230	69.211	64.353	0.6205	0.0000	9	10
580	460	1.550	63.401	6	1	236	60.499	60.192	0.5171	0.0000	9	10
0	480	0.573	29.613	6	1	116	23.572	18.202	0.0000	0.0000	15	11
40	480	0.654	31.645	6	1	118	26.743	21.629	0.0000	0.0000	15	11
80	480	0.758	34.015	6	1	122	28.335	23.183	0.0000	0.0000	15	11
120	480	0.900	37.980	6	1	126	32.552	27.239	0.0000	0.0000	14	11
160	480	1.083	41.263	6	1	130	34.634	34.467	0.0000	0.0000	13	11
200	480	1.313	43.389	6	1	136	41.440	37.854	0.0000	0.0000	13	2
240	480	1.570	47.212	6	1	144	45.532	45.246	0.2785	0.0000	14	5
280	480	1.843	49.583	6	1	154	48.298	47.415	0.3482	0.0000	15	10
320	480	2.140	53.714	6	1	168	52.196	52.196	0.5064	0.0000	15	10
360	480	2.341	58.973	6	1	180	57.313	57.313	0.6424	0.0000	15	10
400	480	2.268	62.959	6	1	194	60.784	58.319	0.6041	0.0000	14	10
440	480	2.046	64.741	6	1	206	62.399	58.451	0.5529	0.0000	13	10
480	480	1.854	64.552	6	1	216	62.313	58.753	0.5529	0.0000	11	10
520	480	1.690	64.801	6	1	224	61.066	58.581	0.5472	0.0000	10	10

560	480	1.518	63.235	6	1 230	61.658	59.021	0.5171	0.0000	9	10
600	480	1.327	56.103	6	1 234	55.995	50.847	0.4137	0.0000	9	10
20	500	0.579	29.699	6	1 120	23.698	18.514	0.0000	0.0000	15	11
60	500	0.664	31.869	6	1 122	25.481	20.222	0.0000	0.0000	15	11
100	500	0.782	34.629	6	1 126	28.570	23.207	0.0000	0.0000	14	11
140	500	0.938	38.117	6	1 132	31.921	30.473	0.0000	0.0000	13	11
180	500	1.128	40.665	6	1 138	38.700	34.675	0.0000	0.0000	13	11
220	500	1.336	44.327	6	1 144	42.897	40.706	0.0000	0.0000	13	5
260	500	1.538	45.419	6	1 152	43.835	43.396	0.1393	0.0000	14	9
300	500	1.751	49.397	6	1 162	47.812	47.013	0.3007	0.0000	14	10
340	500	1.959	52.873	6	1 174	51.185	51.185	0.5507	0.0000	14	10
380	500	2.004	55.077	6	1 186	53.565	53.565	0.5507	0.0000	14	10
420	500	1.865	58.146	6	1 198	56.041	52.770	0.4995	0.0000	13	10
460	500	1.688	58.211	6	1 208	56.029	52.639	0.4740	0.0000	12	10
500	500	1.549	58.318	6	1 218	56.156	52.571	0.3950	0.0000	11	10
540	500	1.425	59.538	6	1 224	55.426	53.565	0.4438	0.0000	10	10
580	500	1.298	56.626	6	1 230	54.358	53.507	0.5171	0.0000	9	10
0	520	0.516	28.128	6	1 120	22.424	17.316	0.0000	0.0000	15	11
40	520	0.588	30.304	6	1 124	25.309	20.204	0.0000	0.0000	14	11
80	520	0.685	32.317	6	1 128	25.667	20.234	0.0000	0.0000	14	11
120	520	0.816	34.919	6	1 132	29.079	26.910	0.0000	0.0000	13	11
160	520	0.977	36.695	6	1 136	34.455	30.729	0.0000	0.0000	13	11
200	520	1.149	39.316	6	1 144	37.539	37.015	0.0000	0.0000	13	5
240	520	1.311	41.475	6	1 150	39.831	39.442	0.0000	0.0000	13	8
280	520	1.471	46.669	6	1 160	44.983	43.523	0.1393	0.0000	13	10
320	520	1.646	49.516	6	1 170	48.050	48.050	0.3671	0.0000	13	10
360	520	1.745	49.622	6	1 180	48.149	48.149	0.3671	0.0000	14	10
400	520	1.705	53.050	6	1 190	50.217	50.217	0.3671	0.0000	13	10
440	520	1.556	53.068	6	1 202	50.243	49.076	0.3160	0.0000	13	10
480	520	1.423	53.337	6	1 210	50.786	49.094	0.3160	0.0000	12	10
520	520	1.320	53.503	6	1 218	50.340	49.694	0.3160	0.0000	11	10
560	520	1.222	53.763	6	1 224	49.790	48.260	0.3648	0.0000	9	10
600	520	1.126	51.097	6	1 230	48.908	48.257	0.3103	0.0000	9	10
20	540	0.524	28.333	6	1 124	23.270	18.267	0.0000	0.0000	14	11
60	540	0.607	30.738	6	1 128	25.681	20.507	0.0000	0.0000	14	11
100	540	0.719	31.884	6	1 132	26.914	23.567	0.0000	0.0000	14	11
140	540	0.854	34.331	6	1 136	31.250	28.865	0.0000	0.0000	13	11
180	540	0.999	37.225	6	1 142	35.724	33.610	0.0000	0.0000	12	11
220	540	1.133	39.120	6	1 150	37.140	36.853	0.0000	0.0000	13	7
260	540	1.260	42.411	6	1 158	40.235	40.106	0.0000	0.0000	13	10
300	540	1.398	43.987	6	1 166	42.687	40.168	0.0000	0.0000	13	10
340	540	1.512	46.172	6	1 176	44.224	44.224	0.1836	0.0000	13	10
380	540	1.535	47.963	6	1 186	45.710	45.710	0.2753	0.0000	13	10
420	540	1.449	49.653	6	1 194	46.587	46.165	0.3415	0.0000	12	10
460	540	1.322	48.801	6	1 204	47.245	43.039	0.2370	0.0000	12	10
500	540	1.219	49.362	6	1 212	47.454	44.609	0.2370	0.0000	11	10
540	540	1.139	48.948	6	1 220	46.643	43.819	0.2370	0.0000	10	10
580	540	1.063	49.580	6	1 224	45.282	44.690	0.2614	0.0000	9	10
0	560	0.473	25.767	6	1 126	19.579	14.780	0.0000	0.0000	15	11
40	560	0.539	28.224	6	1 128	23.441	18.622	0.0000	0.0000	14	11
80	560	0.638	30.174	6	1 132	25.520	20.801	0.0000	0.0000	14	11
120	560	0.755	32.426	6	1 136	28.943	26.752	0.0000	0.0000	13	11
160	560	0.879	34.349	6	1 142	33.136	30.140	0.0000	0.0000	12	11
200	560	0.991	35.797	6	1 148	34.686	32.003	0.0000	0.0000	12	7
240	560	1.096	38.508	6	1 154	36.463	35.991	0.0000	0.0000	12	10
280	560	1.207	41.047	6	1 162	38.970	38.293	0.0000	0.0000	13	10
320	560	1.312	42.509	6	1 172	40.501	40.501	0.0000	0.0000	13	10
360	560	1.368	44.862	6	1 180	42.972	42.972	0.0000	0.0000	13	10
400	560	1.341	46.116	6	1 190	43.772	43.772	0.1836	0.0000	12	10
440	560	1.242	46.132	6	1 198	44.336	40.380	0.0790	0.0000	12	10
480	560	1.140	45.739	6	1 206	43.438	41.662	0.0790	0.0000	11	10
520	560	1.061	46.284	6	1 214	44.779	40.703	0.0790	0.0000	11	10
560	560	0.998	45.847	6	1 220	43.835	39.864	0.0790	0.0000	10	10
600	560	0.936	45.296	6	1 224	41.203	40.749	0.1824	0.0000	9	10
20	580	0.487	26.030	6	1 128	20.030	15.296	0.0000	0.0000	14	11
60	580	0.566	28.419	6	1 132	23.594	19.184	0.0000	0.0000	13	11
100	580	0.667	29.712	6	1 136	25.790	24.915	0.0000	0.0000	13	11
140	580	0.777	32.111	6	1 142	30.134	29.023	0.0000	0.0000	13	11
180	580	0.875	34.130	6	1 146	32.249	30.977	0.0000	0.0000	12	11
220	580	0.963	35.066	6	1 154	33.113	32.588	0.0000	0.0000	12	10
260	580	1.052	37.883	6	1 160	36.682	33.519	0.0000	0.0000	12	10
300	580	1.147	40.500	6	1 168	38.963	38.963	0.0000	0.0000	12	10
340	580	1.214	40.448	6	1 176	39.070	39.070	0.0000	0.0000	13	10
380	580	1.225	43.031	6	1 184	40.622	40.622	0.0000	0.0000	12	10
420	580	1.169	42.835	6	1 192	40.140	40.140	0.0000	0.0000	12	10
460	580	1.076	42.450	6	1 200	39.957	38.449	0.0000	0.0000	12	10
500	580	0.996	42.608	6	1 208	41.091	37.636	0.0000	0.0000	11	10
540	580	0.932	42.907	6	1 216	40.307	39.557	0.0000	0.0000	10	10
580	580	0.882	42.371	6	1 220	39.646	37.853	0.0000	0.0000	10	10
0	600	0.441	24.140	6	1 130	18.224	13.656	0.0000	0.0000	14	11

40	600	0.508	26.813	6	1 132	21.402	18.163	0.0000	0.0000	13	11
80	600	0.594	27.815	6	1 136	23.477	23.418	0.0000	0.0000	13	11
120	600	0.692	29.551	6	1 140	27.537	26.772	0.0000	0.0000	13	11
160	600	0.777	31.149	6	1 146	29.678	27.532	0.0000	0.0000	12	11
200	600	0.854	33.293	6	1 152	31.386	30.255	0.0000	0.0000	12	10
240	600	0.929	35.103	6	1 158	33.766	31.019	0.0000	0.0000	12	10
280	600	1.010	37.062	6	1 166	34.713	34.366	0.0000	0.0000	12	10
320	600	1.078	37.518	6	1 172	35.795	35.795	0.0000	0.0000	12	10
360	600	1.108	38.715	6	1 180	37.061	37.061	0.0000	0.0000	12	10
400	600	1.092	40.842	6	1 188	39.009	39.009	0.0000	0.0000	12	10
440	600	1.023	40.247	6	1 196	38.277	35.267	0.0000	0.0000	12	10
480	600	0.943	39.808	6	1 204	37.232	36.391	0.0000	0.0000	11	10
520	600	0.882	39.311	6	1 210	37.965	34.637	0.0000	0.0000	11	10
560	600	0.829	40.237	6	1 216	38.745	34.594	0.0000	0.0000	10	10
600	600	0.787	38.969	6	1 222	35.807	35.630	0.0000	0.0000	9	10

Koniec obliczen 10:0:41 Data:2018.1.28

Roza: Dane: dfojam6 Wyniki: wfojam6

MAKSIMUM STEZEN SREDNICH WYNOSI 87.550 ug/m3

340	300	87.550	769.067	1	3	94	668.154	658.031	50.40	3.53	91	3

MAKSIMUM STEZEN MAKS. 1-godz. WYNOSI 769.067 ug/m3

340	300	87.550	769.067	1	3	94	668.154	658.031	50.40	3.53	91	3

MAKSIMUM PERCENTYLA S99.8 WYNOSI 668.154 ug/m3

340	300	87.550	769.067	1	3	94	668.154	658.031	50.40	3.53	91	3

MAKSIMUM PERCENTYLA S99.7 WYNOSI 658.031 ug/m3

340	300	87.550	769.067	1	3	94	668.154	658.031	50.40	3.53	91	3

MAKSIMUM CZESTOSCI PRZEKROCZEN STEZENIA 45.000 ug/m3 WYNOSI 50.40 %

340	300	87.550	769.067	1	3	94	668.154	658.031	50.40	3.53	91	3

MAKSIMUM CZESTOSCI PRZEKROCZEN STEZENIA 400.000 ug/m3 WYNOSI 3.53 %

340	300	87.550	769.067	1	3	94	668.154	658.031	50.40	3.53	91	3

Program Rww (C)EkoSoft
Zbiór wyników: C:\KOMIN_10\Programy\WFOJAM6

Obiekt chowu trzody chlewnej [redacted]
ZANIECZYSZCZENIE : amoniak
Drukowany parametr: STĘŻENIA MAKSYMALNE 1-godz. [ug/m3]
Liczba punktów w siatce: 481 maksimum: 769,1 w punkcie: x=340 y=300

ZAŁĄCZNIK NR 94

SKALA 1:3 592



stężenia maksymalne 1. godzinne amoniaku na poziomie zabudowy (6,0 m) przekraczają poza granicą terenu własności inwestora przedsięwzięcia dopuszczalną wartość odniesienia substancji w powietrzu - 400 $\mu g/m^3$

"EKO - PROJEKT"

[redacted]

Program Rww (C)EkoSoft
Zbiór wyników: C:\KOMIN_10\Programy\WFOJAM6

Użytkow [redacted]

Obiekt chowu trzody chlew [redacted]
ZANIECZYSZCZENIE : amoniak
Drukowany parametr: CZĘSTOŚCI PRZEKROCZEŃ [%] STĘŻENIA 400 ug/m3
Liczba punktów w siatce: 481 maksimum: 3,526 w punkcie: x=340 y=300

ZAŁĄCZNIK NR 95

SKALA 1:3 592



częstość przekroczeń wartości D_1 przez stężenia maksymalne 1. godzinne amoniaku na poziomie zabudowy (6,0 m) przekracza poza granicą terenu własności inwestora przedsięwzięcia dopuszczalną wartość 0,2% czasu w roku, ale w zasięgu oddziaływania nie występują budynki mieszkalne i użyteczności publicznej

"EKO - PROJEKT"
[redacted]

```
*************************************************************************
*                                                                       *
*                        P R O G R A M    K O M I N                     *
*                                                                       *
*                  1986-2010    wersja 6.12  z dnia:  07.09.2010        *
*  Opracowany według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r.  *
*  Autor: [redacted]soft@pro.onet.pl                                    *
*                                                                       *
*                                                                       *
*                                                                       *
*                                                                       *
*************************************************************************
                                        Data: 2018.1.27   18:36:40

Nazwa zbioru danych:  dfojsi0
Nazwa zbioru wynikow: wfojsi0

      Obiekt chowu trzody chlewnej - [redacted]

      ZANIECZYSZCZENIE :  siarkowodor

                                                  Oznaczenia: H - formula HOLLANDA
                                                              C - formula CONCAWE
```

Emitor numer	Nazwa emitora	x[m]	y[m]	h[m]	d[m]	v[m/s]	T[K]	TO[K]	Q[MW]	FORM.	Emisja [g/s]	Smm [ug/m3]	Xmm [m]	stan	Ua [m/s]	CEMIS	EMISJA [t/rok]	AKTYWNY W PODOKRESIE
1	Ei1	330	291	5.2	0.66	2.40	291	281	0.0	H	0.00022	0.581	40	5	1	1.0000	0.0069	1
2	Ei2	335	295	5.2	0.66	2.40	291	281	0.0	H	0.00022	0.581	40	5	1	1.0000	0.0069	1
3	Ei3	342	299	5.2	0.66	2.40	291	281	0.0	H	0.00022	0.581	40	5	1	1.0000	0.0069	1
4	Ei4	348	303	5.2	0.66	2.40	291	281	0.0	H	0.00022	0.581	40	5	1	1.0000	0.0069	1
5	Ei5	354	308	5.2	0.66	2.40	291	281	0.0	H	0.00022	0.581	40	5	1	1.0000	0.0069	1
6	Ei6	360	312	5.2	0.66	2.40	291	281	0.0	H	0.00022	0.581	40	5	1	1.0000	0.0069	1
7	Ei7	366	316	5.2	0.66	2.40	291	281	0.0	H	0.00022	0.581	40	5	1	1.0000	0.0069	1
8	Ei8	372	320	5.2	0.66	2.40	291	281	0.0	H	0.00022	0.581	40	5	1	1.0000	0.0069	1
9	Ei9	378	324	5.2	0.66	2.40	291	281	0.0	H	0.00022	0.581	40	5	1	1.0000	0.0069	1
10	Ei10	384	328	5.2	0.66	2.40	291	281	0.0	H	0.00022	0.581	40	5	1	1.0000	0.0069	1
11	Ei11	191	194	6.3	0.59	3.80	297	281	0.0	H	0.00031	0.467	44	4	1	1.0000	0.0098	1
12	Ei12	185	189	6.3	0.59	3.80	297	281	0.0	H	0.00031	0.467	44	4	1	1.0000	0.0098	1
13	Ei13	178	185	6.3	0.59	3.80	297	281	0.0	H	0.00031	0.467	44	4	1	1.0000	0.0098	1
14	Ei14	167	180	6.5	0.42	7.50	297	281	0.0	H	0.00031	0.328	56	4	1	1.0000	0.0098	1

SZORSTKOSC z0[m] 0.230
WYSOKOSC ANEMOMETRU ha[m] 14
WYSOKOSC OBLICZEN Z[m] 0.00

CZESTOSCI PRZEKROCZEN LICZONE DLA STEZEN PROGOWYCH [ug/m3]:
 1: 4.500 2: 20.000

[redacted] "EKO - PROJEKT"

ZAŁĄCZNIK NR 96

PROGRAM [redacted]
Użytkownik:
Obiekt:

ZANIECZYSZCZENIE : siarkowodor

STEZENIA GAZOWE

X m	Y m	Sa ug/m3	Smax ug/m3	KL	Ua m/s	KAT st.	S99.8 ug/m3	S99.7 ug/m3	4.500P %	20P %	Udz. %	Nr
0	0	1.40E-02	1.597	6	1	46	1.143	0.976	0.0000	0.0000	14	13
40	0	1.60E-02	1.515	6	1	42	1.132	0.945	0.0000	0.0000	16	13
80	0	1.74E-02	1.267	6	1	40	1.060	0.918	0.0000	0.0000	21	13
120	0	1.87E-02	1.163	6	1	36	0.916	0.841	0.0000	0.0000	25	13
160	0	1.97E-02	1.220	6	1	32	0.946	0.794	0.0000	0.0000	24	13
200	0	2.04E-02	1.276	6	1	26	0.947	0.793	0.0000	0.0000	23	13
240	0	2.05E-02	1.322	6	1	20	0.962	0.795	0.0000	0.0000	22	13
280	0	1.98E-02	1.355	6	1	14	0.881	0.746	0.0000	0.0000	20	13
320	0	1.89E-02	1.325	6	1	6	0.817	0.701	0.0000	0.0000	19	12
360	0	1.80E-02	1.323	6	1	360	0.802	0.730	0.0000	0.0000	17	11
400	0	1.70E-02	1.309	6	1	352	0.744	0.694	0.0000	0.0000	16	11
440	0	1.58E-02	1.251	6	1	344	0.698	0.618	0.0000	0.0000	15	11
480	0	1.46E-02	1.193	6	1	338	0.633	0.597	0.0000	0.0000	14	11
520	0	1.34E-02	1.124	6	1	332	0.576	0.509	0.0000	0.0000	14	11
560	0	1.23E-02	1.073	6	1	326	0.525	0.477	0.0000	0.0000	13	11
600	0	1.13E-02	1.036	6	1	322	0.497	0.450	0.0000	0.0000	12	11
20	20	1.72E-02	1.700	6	1	48	1.310	1.064	0.0000	0.0000	15	13
60	20	1.87E-02	1.538	6	1	42	1.167	1.003	0.0000	0.0000	18	13
100	20	2.07E-02	1.266	6	1	40	1.081	1.056	0.0000	0.0000	24	13
140	20	2.21E-02	1.259	6	1	36	1.019	0.877	0.0000	0.0000	25	13
180	20	2.31E-02	1.315	6	1	32	1.014	0.874	0.0000	0.0000	25	13
220	20	2.36E-02	1.382	6	1	24	1.033	0.856	0.0000	0.0000	23	13
260	20	2.32E-02	1.437	6	1	18	0.961	0.831	0.0000	0.0000	21	13
300	20	2.21E-02	1.437	6	1	10	0.887	0.809	0.0000	0.0000	19	12
340	20	2.09E-02	1.398	6	1	4	0.857	0.786	0.0000	0.0000	18	11
380	20	1.98E-02	1.395	6	1	356	0.818	0.729	0.0000	0.0000	16	11
420	20	1.83E-02	1.342	6	1	348	0.724	0.675	0.0000	0.0000	15	11
460	20	1.68E-02	1.306	6	1	340	0.686	0.621	0.0000	0.0000	14	11
500	20	1.53E-02	1.237	6	1	334	0.638	0.585	0.0000	0.0000	13	11
540	20	1.40E-02	1.153	6	1	328	0.591	0.517	0.0000	0.0000	13	11
580	20	1.28E-02	1.083	6	1	322	0.512	0.467	0.0000	0.0000	13	11
0	40	1.81E-02	1.906	6	1	52	1.522	1.210	0.0000	0.0000	13	13
40	40	2.03E-02	1.857	6	1	48	1.489	1.158	0.0000	0.0000	15	13
80	40	2.25E-02	1.619	6	1	42	1.295	1.132	0.0000	0.0000	19	13
120	40	2.50E-02	1.307	6	1	40	1.090	0.983	0.0000	0.0000	26	13
160	40	2.66E-02	1.369	6	1	36	1.076	0.915	0.0000	0.0000	25	13
200	40	2.75E-02	1.464	6	1	30	1.079	0.958	0.0000	0.0000	24	13
240	40	2.75E-02	1.520	6	1	24	1.052	0.933	0.0000	0.0000	22	13
280	40	2.63E-02	1.553	6	1	16	1.019	0.898	0.0000	0.0000	20	12
320	40	2.47E-02	1.549	6	1	8	0.928	0.871	0.0000	0.0000	18	11
360	40	2.31E-02	1.523	6	1	360	0.893	0.811	0.0000	0.0000	17	11
400	40	2.14E-02	1.473	6	1	350	0.807	0.760	0.0000	0.0000	15	11
440	40	1.95E-02	1.416	6	1	342	0.763	0.692	0.0000	0.0000	14	11
480	40	1.78E-02	1.333	6	1	336	0.696	0.634	0.0000	0.0000	13	11
520	40	1.62E-02	1.240	6	1	328	0.645	0.569	0.0000	0.0000	13	11
560	40	1.48E-02	1.174	6	1	324	0.575	0.537	0.0000	0.0000	12	11
600	40	1.36E-02	1.093	6	1	318	0.568	0.491	0.0000	0.0000	12	11
20	60	2.14E-02	2.051	6	1	52	1.534	1.498	0.0000	0.0000	14	13
60	60	2.45E-02	2.062	6	1	48	1.658	1.302	0.0000	0.0000	15	13
100	60	2.77E-02	1.613	6	1	42	1.427	1.314	0.0000	0.0000	21	13
140	60	3.09E-02	1.399	6	1	40	1.109	1.059	0.0000	0.0000	26	13
180	60	3.24E-02	1.490	6	1	36	1.137	1.039	0.0000	0.0000	25	13
220	60	3.29E-02	1.604	6	1	28	1.154	0.996	0.0000	0.0000	23	12
260	60	3.18E-02	1.640	6	1	20	1.092	0.995	0.0000	0.0000	21	12
300	60	2.98E-02	1.668	6	1	12	1.070	0.991	0.0000	0.0000	19	11
340	60	2.75E-02	1.615	6	1	4	0.958	0.894	0.0000	0.0000	17	11
380	60	2.52E-02	1.602	6	1	354	0.941	0.851	0.0000	0.0000	16	11
420	60	2.30E-02	1.523	6	1	346	0.890	0.779	0.0000	0.0000	14	11
460	60	2.09E-02	1.432	6	1	338	0.771	0.702	0.0000	0.0000	14	11
500	60	1.89E-02	1.338	6	1	330	0.698	0.617	0.0000	0.0000	13	11
540	60	1.71E-02	1.253	6	1	324	0.648	0.553	0.0000	0.0000	13	11
580	60	1.56E-02	1.185	6	1	318	0.620	0.499	0.0000	0.0000	12	11
0	80	2.14E-02	2.042	6	1	58	1.510	1.476	0.0000	0.0000	13	13
40	80	2.58E-02	2.288	6	1	54	1.766	1.626	0.0000	0.0000	14	13
80	80	3.04E-02	2.273	6	1	48	1.858	1.475	0.0000	0.0000	15	13
120	80	3.52E-02	1.568	6	1	44	1.372	1.340	0.0000	0.0000	24	13

Zrób: WROSIO Wyniki str. 1

"EKO - PROJEKT"

[redacted]

PODOKRESY OBLICZENIOWE

Nr	Nazwa	CEMIS	Roza wiatrow	Liczba emitorow	Emisja aktywnych w podokresie	w podokresie [t]
1		1.0000	C:\KOMINO3\roze\wiel un.r 14		0.1082	

EMISJA ROCZNA 0.1082 [t]

160	80	3.91E-02	1.536	6	1	40	1.198	1.088	0.0000	0.0000	26	13
200	80	4.03E-02	1.668	6	1	34	1.145	1.098	0.0000	0.0000	24	13
240	80	3.93E-02	1.762	6	1	26	1.169	1.081	0.0000	0.0000	22	13
280	80	3.68E-02	1.824	6	1	18	1.146	1.020	0.0000	0.0000	19	12
320	80	3.35E-02	1.763	6	1	10	1.071	0.993	0.0000	0.0000	18	11
360	80	3.03E-02	1.738	6	1	358	0.999	0.970	0.0000	0.0000	16	11
400	80	2.75E-02	1.669	6	1	350	0.954	0.866	0.0000	0.0000	15	11
440	80	2.49E-02	1.551	6	1	340	0.918	0.765	0.0000	0.0000	14	11
480	80	2.24E-02	1.470	6	1	332	0.774	0.684	0.0000	0.0000	13	11
520	80	2.01E-02	1.363	6	1	324	0.721	0.619	0.0000	0.0000	12	4
560	80	1.82E-02	1.281	6	1	318	0.666	0.567	0.0000	0.0000	12	10
600	80	1.65E-02	1.207	6	1	314	0.635	0.521	0.0000	0.0000	12	10
20	100	2.57E-02	2.169	6	1	60	1.771	1.474	0.0000	0.0000	14	13
60	100	3.19E-02	2.546	6	1	54	2.114	1.670	0.0000	0.0000	14	13
100	100	3.91E-02	2.357	6	1	48	2.011	1.669	0.0000	0.0000	16	13
140	100	4.66E-02	1.604	6	1	46	1.317	1.278	0.0000	0.0000	25	13
180	100	5.07E-02	1.712	6	1	40	1.158	1.156	0.0000	0.0000	24	13
220	100	5.04E-02	1.830	6	1	32	1.186	1.132	0.0000	0.0000	22	13
260	100	4.68E-02	1.960	6	1	24	1.194	1.123	0.0000	0.0000	20	12
300	100	4.20E-02	1.930	6	1	14	1.244	1.132	0.0000	0.0000	18	11
340	100	3.74E-02	1.918	6	1	4	1.221	1.043	0.0000	0.0000	16	11
380	100	3.39E-02	1.826	6	1	354	1.137	0.945	0.0000	0.0000	15	11
420	100	3.03E-02	1.615	6	1	342	1.025	0.864	0.0000	0.0000	15	11
460	100	2.71E-02	1.622	6	1	334	0.906	0.787	0.0000	0.0000	13	1
500	100	2.43E-02	1.473	6	1	326	0.803	0.699	0.0000	0.0000	13	4
540	100	2.15E-02	1.383	6	1	320	0.742	0.620	0.0000	0.0000	13	10
580	100	1.94E-02	1.284	6	1	314	0.683	0.589	0.0000	0.0000	12	10
0	120	2.52E-02	1.837	6	1	66	1.526	1.458	0.0000	0.0000	16	13
40	120	3.15E-02	2.307	6	1	62	1.863	1.722	0.0000	0.0000	15	13
80	120	4.12E-02	2.773	6	1	56	2.329	1.867	0.0000	0.0000	14	13
120	120	5.32E-02	2.436	6	1	48	2.123	1.965	0.0000	0.0000	17	13
160	120	6.41E-02	1.741	6	1	46	1.388	1.297	0.0000	0.0000	26	13
200	120	6.70E-02	1.919	6	1	40	1.226	1.222	0.0000	0.0000	23	13
240	120	6.23E-02	2.070	6	1	32	1.281	1.167	0.0000	0.0000	20	12
280	120	5.46E-02	2.160	6	1	22	1.371	1.191	0.0000	0.0000	18	11
320	120	4.74E-02	2.070	6	1	10	1.361	1.147	0.0000	0.0000	17	11
360	120	4.19E-02	1.948	6	1	358	1.307	1.063	0.0000	0.0000	15	11
400	120	3.77E-02	1.850	6	1	346	1.234	0.994	0.0000	0.0000	14	1
440	120	3.34E-02	1.756	6	1	336	1.095	0.869	0.0000	0.0000	14	1
480	120	2.94E-02	1.550	6	1	326	1.002	0.790	0.0000	0.0000	14	4
520	120	2.59E-02	1.510	6	1	320	0.873	0.692	0.0000	0.0000	13	10
560	120	2.27E-02	1.387	6	1	314	0.756	0.699	0.0000	0.0000	13	10
600	120	2.00E-02	1.288	6	1	308	0.720	0.615	0.0000	0.0000	12	10
20	140	3.11E-02	1.773	6	1	68	1.601	1.471	0.0000	0.0000	18	13
60	140	4.06E-02	2.172	6	1	64	1.907	1.743	0.0000	0.0000	17	13
100	140	5.60E-02	2.840	6	1	58	2.356	2.112	0.0000	0.0000	14	13
140	140	7.58E-02	2.425	6	1	50	2.118	1.955	0.0000	0.0000	19	13
180	140	8.76E-02	1.947	6	1	46	1.355	1.352	0.0000	0.0000	24	13
220	140	8.93E-02	2.154	6	1	38	1.328	1.315	0.0000	0.0000	21	13
260	140	7.50E-02	2.298	6	1	30	1.476	1.270	0.0000	0.0000	18	11
300	140	6.30E-02	2.331	6	1	18	1.532	1.276	0.0000	0.0000	16	11
340	140	5.41E-02	2.150	6	1	4	1.484	1.208	0.0000	0.0000	15	11
380	140	4.80E-02	1.958	6	1	352	1.426	1.166	0.0000	0.0000	15	1
420	140	4.18E-02	1.878	6	1	338	1.305	1.055	0.0000	0.0000	15	1
460	140	3.59E-02	1.800	6	1	328	1.171	0.929	0.0000	0.0000	14	4
500	140	3.13E-02	1.704	6	1	320	1.035	0.863	0.0000	0.0000	13	9
540	140	2.70E-02	1.546	6	1	312	0.875	0.798	0.0000	0.0000	13	10
580	140	2.33E-02	1.427	6	1	308	0.842	0.699	0.0000	0.0000	12	10
0	160	3.02E-02	1.296	6	1	68	1.191	1.187	0.0000	0.0000	23	13
40	160	3.95E-02	1.523	6	1	68	1.434	1.406	0.0000	0.0000	23	13
80	160	5.47E-02	1.980	6	1	64	1.816	1.709	0.0000	0.0000	20	13
120	160	8.06E-02	2.679	6	1	60	2.335	2.065	0.0000	0.0000	17	13
160	160	9.05E-02	2.227	6	1	52	1.836	1.739	0.0000	0.0000	21	11
200	160	0.119	2.210	6	1	46	1.553	1.362	0.0000	0.0000	19	11
240	160	0.115	2.490	6	1	38	1.580	1.371	0.0000	0.0000	18	12
280	160	8.86E-02	2.578	6	1	26	1.742	1.501	0.0000	0.0000	16	11
320	160	7.23E-02	2.452	6	1	12	1.786	1.511	0.0000	0.0000	15	11
360	160	6.13E-02	2.296	6	1	358	1.732	1.484	0.0000	0.0000	15	1
400	160	5.29E-02	2.058	6	1	344	1.508	1.263	0.0000	0.0000	16	1
440	160	4.51E-02	1.900	6	1	330	1.352	1.091	0.0000	0.0000	15	4
480	160	3.82E-02	1.810	6	1	322	1.208	0.984	0.0000	0.0000	14	8
520	160	3.24E-02	1.593	6	1	314	1.047	0.868	0.0000	0.0000	14	10
560	160	2.77E-02	1.519	6	1	306	0.937	0.797	0.0000	0.0000	13	10
600	160	2.36E-02	1.383	6	1	302	0.819	0.687	0.0000	0.0000	13	10
20	180	3.63E-02	1.306	6	1	70	1.196	1.134	0.0000	0.0000	25	13
60	180	5.00E-02	1.465	6	1	68	1.330	1.313	0.0000	0.0000	26	13
100	180	7.55E-02	1.687	6	1	64	1.467	1.425	0.0000	0.0000	25	13
140	180	0.111	2.032	6	1	60	1.748	1.581	0.0000	0.0000	23	12
180	180	3.71E-02	2.234	6	1	54	1.885	1.527	0.0000	0.0000	12	1
220	180	0.188	2.542	6	1	46	1.877	1.632	0.0000	0.0000	18	13
260	180	0.130	2.835	6	1	36	1.907	1.599	0.0000	0.0000	16	11
300	180	9.65E-02	2.824	6	1	24	2.108	1.721	0.0000	0.0000	14	1
340	180	7.94E-02	2.578	6	1	6	1.982	1.727	0.0000	0.0000	16	1
380	180	6.79E-02	2.197	6	1	350	1.787	1.585	0.0000	0.0000	17	1
420	180	5.73E-02	1.995	6	1	334	1.556	1.331	0.0000	0.0000	17	3
460	180	4.79E-02	1.938	6	1	322	1.376	1.156	0.0000	0.0000	15	7
500	180	3.98E-02	1.746	6	1	312	1.239	1.058	0.0000	0.0000	15	10
540	180	3.32E-02	1.676	6	1	306	1.081	0.922	0.0000	0.0000	13	10
580	180	2.78E-02	1.519	6	1	300	0.926	0.765	0.0000	0.0000	13	10
0	200	3.25E-02	1.216	6	1	74	1.118	1.081	0.0000	0.0000	25	13
40	200	4.29E-02	1.371	6	1	72	1.244	1.228	0.0000	0.0000	26	13
80	200	6.12E-02	1.575	6	1	68	1.343	1.337	0.0000	0.0000	26	13
120	200	9.55E-02	1.811	6	1	66	1.393	1.372	0.0000	0.0000	25	13
160	200	0.110	2.129	6	1	60	1.677	1.625	0.0000	0.0000	19	11
200	200	0.154	2.543	6	1	56	2.107	1.878	0.0000	0.0000	15	13
240	200	0.195	2.978	6	1	46	2.249	2.003	0.0000	0.0000	15	11
280	200	0.128	3.206	6	1	34	2.316	2.001	0.0000	0.0000	13	1
320	200	0.103	2.884	6	1	18	2.271	2.003	0.0000	0.0000	16	1
360	200	8.86E-02	2.515	6	1	358	2.141	1.922	0.0000	0.0000	18	1
400	200	7.50E-02	2.211	6	1	338	1.853	1.662	0.0000	0.0000	18	3
440	200	6.16E-02	2.068	6	1	324	1.673	1.486	0.0000	0.0000	17	7
480	200	5.00E-02	1.983	6	1	312	1.467	1.303	0.0000	0.0000	15	10
520	200	4.07E-02	1.829	6	1	304	1.274	1.071	0.0000	0.0000	14	10
560	200	3.36E-02	1.684	6	1	298	1.060	0.907	0.0000	0.0000	13	10
600	200	2.82E-02	1.490	6	1	294	0.893	0.739	0.0000	0.0000	13	10
20	220	3.67E-02	1.297	6	1	76	1.144	1.111	0.0000	0.0000	25	13
60	220	4.90E-02	1.483	6	1	74	1.319	1.273	0.0000	0.0000	25	13
100	220	7.03E-02	1.734	6	1	70	1.335	1.286	0.0000	0.0000	24	13
140	220	0.113	2.032	6	1	68	1.640	1.488	0.0000	0.0000	22	13
180	220	0.169	2.426	6	1	64	1.927	1.904	0.0000	0.0000	18	13
220	220	0.218	2.951	6	1	56	2.445	2.290	0.0000	0.0000	16	12
260	220	0.167	3.528	6	1	46	2.792	2.532	0.0000	0.0000	12	1
300	220	0.133	3.618	6	1	32	2.895	2.433	0.0000	0.0000	14	1
340	220	0.119	2.828	6	1	12	2.500	2.305	0.0000	0.0000	18	1
380	220	0.103	2.250	6	1	350	2.088	1.957	0.0000	0.0000	21	1
420	220	8.34E-02	2.213	6	1	326	1.921	1.695	0.0000	0.0000	19	6
460	220	6.61E-02	2.090	6	1	312	1.687	1.534	0.0000	0.0000	17	10
500	220	5.20E-02	1.991	6	1	304	1.455	1.253	0.0000	0.0000	15	10
540	220	4.17E-02	1.897	6	1	296	1.237	1.056	0.0000	0.0000	13	10
580	220	3.42E-02	1.689	6	1	292	1.039	0.918	0.0000	0.0000	13	10
0	240	3.17E-02	1.233	6	1	80	1.087	1.048	0.0000	0.0000	24	13
40	240	4.06E-02	1.408	6	1	78	1.202	1.131	0.0000	0.0000	24	13
80	240	5.50E-02	1.628	6	1	76	1.369	1.350	0.0000	0.0000	24	13
120	240	8.35E-02	1.904	6	1	74	1.626	1.318	0.0000	0.0000	22	13
160	240	0.134	2.257	6	1	70	1.830	1.730	0.0000	0.0000	20	13
200	240	0.170	2.797	6	1	66	2.374	2.086	0.0000	0.0000	17	11
240	240	0.172	3.476	6	1	60	2.911	2.788	0.0000	0.0000	13	11
280	240	0.160	4.178	6	1	48	3.610	3.074	0.0000	0.0000	13	1
320	240	0.158	3.557	6	1	28	3.098	2.758	0.0000	0.0000	16	1
360	240	0.149	2.481	5	1	358	2.297	2.175	0.0000	0.0000	22	1
400	240	0.122	2.092	5	1	328	2.036	1.970	0.0000	0.0000	24	4
440	240	9.23E-02	2.169	6	1	308	1.937	1.859	0.0000	0.0000	20	10
480	240	6.98E-02	2.198	6	1	300	1.789	1.568	0.0000	0.0000	16	10
520	240	5.40E-02	2.095	6	1	294	1.446	1.289	0.0000	0.0000	14	10
560	240	4.30E-02	1.849	6	1	290	1.258	1.120	0.0000	0.0000	13	10
600	240	3.54E-02	1.629	6	1	286	1.190	0.991	0.0000	0.0000	13	10
20	260	3.45E-02	1.323	6	1	82	1.104	1.095	0.0000	0.0000	23	13
60	260	4.51E-02	1.510	6	1	80	1.339	1.182	0.0000	0.0000	24	13
100	260	6.48E-02	1.764	6	1	80	1.584	1.402	0.0000	0.0000	22	13
140	260	9.81E-02	2.072	6	1	78	1.875	1.692	0.0000	0.0000	20	11
180	260	0.134	2.532	6	1	74	2.316	1.992	0.0000	0.0000	18	11
220	260	0.146	3.166	6	1	70	2.662	2.557	0.0000	0.0000	14	11
260	260	0.160	4.093	6	1	64	3.455	3.427	0.0000	0.0000	12	1
300	260	0.190	4.805	6	1	48	4.277	4.043	0.1397	0.0000	12	1
340	260	0.215	3.064	5	1	22	2.780	2.775	0.0000	0.0000	19	3
380	260	0.195	2.158	5	1	342	2.080	2.076	0.0000	0.0000	26	4
420	260	0.143	2.185	6	1	300	2.103	2.046	0.0000	0.0000	23	9
460	260	0.100	2.419	6	1	296	2.072	1.865	0.0000	0.0000	18	10
500	260	7.32E-02	2.271	6	1	290	1.767	1.692	0.0000	0.0000	15	10
540	260	5.57E-02	2.031	6	1	286	1.673	1.411	0.0000	0.0000	14	10
580	260	4.38E-02	1.798	6	1	282	1.494	1.244	0.0000	0.0000	13	10
0	280	2.99E-02	1.230	6	1	86	1.088	0.991	0.0000	0.0000	23	13
40	280	3.82E-02	1.394	6	1	84	1.258	1.096	0.0000	0.0000	23	13
80	280	5.23E-02	1.632	6	1	84	1.408	1.344	0.0000	0.0000	22	13
120	280	7.51E-02	1.868	6	1	84	1.699	1.530	0.0000	0.0000	21	13
160	280	0.103	2.259	6	1	82	1.981	1.968	0.0000	0.0000	18	11
200	280	0.125	2.746	6	1	80	2.460	2.435	0.0000	0.0000	15	11
240	280	0.143	3.427	6	1	76	3.244	2.966	0.0000	0.0000	14	1
280	280	0.189	4.458	6	1	70	4.056	3.679	0.0000	0.0000	12	1
320	280	0.245	4.443	5	1	50	4.080	3.903	0.0000	0.0000	13	5

360	280	0.326	2.358	4	1	10	2.341	2.297	0.0000	0.0000	25	8
400	280	0.252	2.204	5	1	296	2.127	2.127	0.0000	0.0000	26	8
440	280	0.159	2.494	6	1	288	2.361	2.313	0.0000	0.0000	21	10
480	280	0.105	2.562	6	1	284	2.428	2.258	0.0000	0.0000	16	10
520	280	7.39E-02	2.261	6	1	282	2.133	1.939	0.0000	0.0000	15	10
560	280	5.58E-02	1.964	6	1	278	1.838	1.637	0.0000	0.0000	14	10
600	280	4.35E-02	1.754	6	1	278	1.603	1.383	0.0000	0.0000	12	10
20	300	3.28E-02	1.318	6	1	88	1.139	1.042	0.0000	0.0000	22	13
60	300	4.36E-02	1.502	6	1	88	1.339	1.188	0.0000	0.0000	21	13
100	300	6.01E-02	1.738	6	1	88	1.526	1.450	0.0000	0.0000	21	13
140	300	8.01E-02	2.058	6	1	88	1.797	1.781	0.0000	0.0000	19	11
180	300	0.103	2.444	6	1	88	2.236	2.109	0.0000	0.0000	16	11
220	300	0.122	2.979	6	1	86	2.780	2.629	0.0000	0.0000	14	1
260	300	0.160	3.453	6	1	86	3.297	3.185	0.0000	0.0000	15	1
300	300	0.264	3.563	5	1	80	3.410	3.312	0.0000	0.0000	16	3
340	300	0.234	2.850	6	2	58	2.740	2.697	0.0000	0.0000	20	8
380	300	0.453	2.301	4	1	274	2.304	2.304	0.0000	0.0000	25	3
420	300	0.281	2.824	5	1	278	2.729	2.678	0.0000	0.0000	20	10
460	300	0.159	3.011	6	1	276	2.870	2.681	0.0000	0.0000	16	10
500	300	0.101	2.645	6	1	274	2.484	2.262	0.0000	0.0000	15	10
540	300	7.13E-02	2.279	6	1	274	2.118	1.877	0.0000	0.0000	13	10
580	300	5.32E-02	1.930	6	1	272	1.780	1.547	0.0000	0.0000	13	10
0	320	2.85E-02	1.214	6	1	92	1.019	0.994	0.0000	0.0000	21	13
40	320	3.69E-02	1.387	6	1	92	1.175	1.154	0.0000	0.0000	21	13
80	320	4.91E-02	1.596	6	1	92	1.395	1.325	0.0000	0.0000	20	13
120	320	6.36E-02	1.836	6	1	92	1.674	1.517	0.0000	0.0000	19	11
160	320	8.21E-02	2.136	6	1	94	1.947	1.858	0.0000	0.0000	17	11
200	320	0.101	2.558	6	1	94	2.335	2.316	0.0000	0.0000	15	11
240	320	0.125	2.857	6	1	96	2.723	2.673	0.0000	0.0000	16	1
280	320	0.185	2.898	6	1	96	2.813	2.797	0.0000	0.0000	19	1
320	320	0.349	2.542	5	1	94	2.470	2.470	0.0000	0.0000	23	6
360	320	0.391	2.289	5	1	226	2.274	2.265	0.0000	0.0000	25	1
400	320	0.508	3.670	5	1	254	3.398	3.398	0.0000	0.0000	16	6
440	320	0.253	3.614	6	1	264	3.484	3.306	0.0000	0.0000	15	10
480	320	0.140	3.181	6	1	266	2.946	2.652	0.0000	0.0000	14	10
520	320	9.07E-02	2.582	6	1	268	2.446	2.201	0.0000	0.0000	13	10
560	320	6.47E-02	2.160	6	1	268	2.002	1.770	0.0000	0.0000	13	10
600	320	4.88E-02	1.831	6	1	268	1.596	1.368	0.0000	0.0000	12	10
20	340	3.15E-02	1.288	6	1	96	1.146	1.003	0.0000	0.0000	20	13
60	340	4.08E-02	1.445	6	1	96	1.244	1.218	0.0000	0.0000	20	13
100	340	5.18E-02	1.673	6	1	98	1.538	1.354	0.0000	0.0000	19	11
140	340	6.54E-02	1.919	6	1	98	1.723	1.671	0.0000	0.0000	18	11
180	340	8.13E-02	2.229	6	1	100	2.022	2.013	0.0000	0.0000	16	11
220	340	9.82E-02	2.510	6	1	104	2.393	2.202	0.0000	0.0000	15	1
260	340	0.130	2.665	6	1	106	2.537	2.512	0.0000	0.0000	18	1
300	340	0.214	2.397	5	1	114	2.281	2.245	0.0000	0.0000	23	2
340	340	0.396	2.024	4	1	126	2.020	2.020	0.0000	0.0000	29	3
380	340	0.463	3.779	5	1	222	3.499	3.459	0.0000	0.0000	15	5
420	340	0.392	5.215	6	1	244	5.196	5.046	0.6157	0.0000	11	10
460	340	0.197	3.862	6	1	254	3.821	3.637	0.0000	0.0000	13	10
500	340	0.118	3.025	6	1	258	2.770	2.719	0.0000	0.0000	13	10
540	340	7.96E-02	2.426	6	1	260	2.279	2.006	0.0000	0.0000	13	10
580	340	5.82E-02	2.047	6	1	262	1.833	1.620	0.0000	0.0000	12	10
0	360	2.72E-02	1.193	6	1	98	1.000	0.982	0.0000	0.0000	20	13
40	360	3.46E-02	1.328	6	1	100	1.199	1.055	0.0000	0.0000	19	13
80	360	4.28E-02	1.490	6	1	100	1.333	1.245	0.0000	0.0000	19	11
120	360	5.28E-02	1.736	6	1	102	1.564	1.478	0.0000	0.0000	17	11
160	360	6.55E-02	1.983	6	1	104	1.856	1.650	0.0000	0.0000	16	11
200	360	7.89E-02	2.177	6	1	108	2.007	1.878	0.0000	0.0000	15	1
240	360	9.74E-02	2.345	6	1	114	2.229	2.105	0.0000	0.0000	17	1
280	360	0.140	2.318	6	1	120	2.254	2.205	0.0000	0.0000	21	2
320	360	0.235	2.152	5	1	136	1.976	1.973	0.0000	0.0000	25	5
360	360	0.357	2.551	5	1	190	2.444	2.444	0.0000	0.0000	23	9
400	360	0.357	4.458	6	1	222	4.372	4.299	0.0000	0.0000	13	9
440	360	0.248	5.121	6	1	238	5.031	4.923	0.4137	0.0000	11	10
480	360	0.152	3.738	6	1	246	3.729	3.572	0.0000	0.0000	12	10
520	360	9.99E-02	2.872	6	1	252	2.816	2.784	0.0000	0.0000	12	10
560	360	7.04E-02	2.336	6	1	256	2.227	2.180	0.0000	0.0000	12	10
600	360	5.25E-02	1.953	6	1	258	1.788	1.662	0.0000	0.0000	11	10
20	380	2.95E-02	1.221	6	1	102	1.040	1.021	0.0000	0.0000	19	13
60	380	3.59E-02	1.386	6	1	104	1.241	1.037	0.0000	0.0000	18	11
100	380	4.33E-02	1.550	6	1	106	1.388	1.177	0.0000	0.0000	18	11
140	380	5.29E-02	1.753	6	1	108	1.531	1.401	0.0000	0.0000	16	11
180	380	6.40E-02	2.019	6	1	112	1.809	1.593	0.0000	0.0000	15	11
220	380	7.71E-02	2.195	6	1	118	2.065	1.914	0.0000	0.0000	15	1
260	380	0.102	2.226	6	1	126	2.149	2.052	0.0000	0.0000	18	1
300	380	0.152	2.130	6	1	136	2.118	2.104	0.0000	0.0000	22	5
340	380	0.228	2.273	5	1	166	2.198	2.191	0.0000	0.0000	23	9
380	380	0.263	3.014	6	1	200	2.971	2.961	0.0000	0.0000	18	10
420	380	0.224	4.377	6	1	222	4.277	4.118	0.0000	0.0000	12	10

460	380	0.170	4.454	6	1	236	4.304	4.304	0.0000	0.0000	10	10
500	380	0.118	3.414	6	1	242	3.390	3.224	0.0000	0.0000	11	10
540	380	8.44E-02	2.729	6	1	248	2.651	2.644	0.0000	0.0000	11	10
580	380	6.24E-02	2.172	6	1	252	2.149	2.071	0.0000	0.0000	11	10
0	400	2.55E-02	1.143	6	1	104	0.977	0.788	0.0000	0.0000	18	13
40	400	3.06E-02	1.285	6	1	106	1.077	0.890	0.0000	0.0000	18	11
80	400	3.63E-02	1.430	6	1	108	1.193	1.077	0.0000	0.0000	17	11
120	400	4.34E-02	1.584	6	1	112	1.337	1.117	0.0000	0.0000	17	11
160	400	5.26E-02	1.792	6	1	116	1.558	1.338	0.0000	0.0000	15	11
200	400	6.31E-02	1.923	6	1	120	1.784	1.638	0.0000	0.0000	15	1
240	400	7.92E-02	2.096	6	1	128	1.984	1.861	0.0000	0.0000	16	1
280	400	0.109	2.165	6	1	140	2.147	2.126	0.0000	0.0000	18	5
320	400	0.153	2.172	6	1	162	2.158	2.151	0.0000	0.0000	21	8
360	400	0.191	2.511	6	1	184	2.500	2.500	0.0000	0.0000	20	10
400	400	0.181	3.382	6	1	204	3.303	3.237	0.0000	0.0000	15	10
440	400	0.154	3.955	6	1	224	3.831	3.668	0.0000	0.0000	12	10
480	400	0.124	3.807	6	1	234	3.663	3.663	0.0000	0.0000	10	10
520	400	9.40E-02	3.104	6	1	240	3.040	2.931	0.0000	0.0000	10	10
560	400	7.14E-02	2.468	6	1	244	2.452	2.315	0.0000	0.0000	10	10
600	400	5.52E-02	2.126	6	1	248	2.074	2.020	0.0000	0.0000	10	10
20	420	2.63E-02	1.196	6	1	108	0.978	0.828	0.0000	0.0000	17	13
60	420	3.09E-02	1.296	6	1	110	1.074	0.865	0.0000	0.0000	17	11
100	420	3.64E-02	1.463	6	1	114	1.243	1.032	0.0000	0.0000	16	11
140	420	4.37E-02	1.624	6	1	118	1.378	1.155	0.0000	0.0000	15	11
180	420	5.22E-02	1.848	6	1	122	1.658	1.454	0.0000	0.0000	14	11
220	420	6.47E-02	1.969	6	1	128	1.772	1.596	0.0000	0.0000	14	1
260	420	8.36E-02	1.978	6	1	138	1.947	1.943	0.0000	0.0000	17	2
300	420	0.110	2.130	6	1	152	2.115	2.093	0.0000	0.0000	18	7
340	420	0.139	2.294	6	1	172	2.277	2.277	0.0000	0.0000	19	10
380	420	0.148	2.723	6	1	192	2.680	2.680	0.0000	0.0000	17	10
420	420	0.131	3.286	6	1	210	3.163	3.091	0.0000	0.0000	13	10
460	420	0.114	3.435	6	1	224	3.343	3.072	0.0000	0.0000	11	10
500	420	9.51E-02	3.258	6	1	232	3.197	3.064	0.0000	0.0000	10	10
540	420	7.64E-02	2.766	6	1	238	2.727	2.573	0.0000	0.0000	10	10
580	420	6.09E-02	2.338	6	1	242	2.309	2.166	0.0000	0.0000	10	10
0	440	2.30E-02	1.100	6	1	110	0.895	0.699	0.0000	0.0000	17	13
40	440	2.66E-02	1.179	6	1	112	0.974	0.781	0.0000	0.0000	17	11
80	440	3.10E-02	1.344	6	1	116	1.118	0.908	0.0000	0.0000	16	11
120	440	3.70E-02	1.436	6	1	120	1.208	1.007	0.0000	0.0000	16	11
160	440	4.41E-02	1.604	6	1	124	1.434	1.251	0.0000	0.0000	15	11
200	440	5.35E-02	1.784	6	1	130	1.588	1.405	0.0000	0.0000	14	1
240	440	6.71E-02	1.893	6	1	138	1.865	1.798	0.0000	0.0000	15	2
280	440	8.48E-02	1.995	6	1	148	1.959	1.945	0.0000	0.0000	16	7
320	440	0.105	2.129	6	1	164	2.111	2.069	0.0000	0.0000	17	10
360	440	0.119	2.383	6	1	180	2.337	2.337	0.0000	0.0000	17	10
400	440	0.113	2.746	6	1	198	2.695	2.548	0.0000	0.0000	15	10
440	440	9.93E-02	2.892	6	1	212	2.800	2.659	0.0000	0.0000	13	10
480	440	8.82E-02	2.976	6	1	224	2.850	2.691	0.0000	0.0000	11	10
520	440	7.62E-02	2.822	6	1	232	2.710	2.701	0.0000	0.0000	10	10
560	440	6.35E-02	2.481	6	1	238	2.430	2.309	0.0000	0.0000	9	10
600	440	5.22E-02	2.110	6	1	242	2.105	1.933	0.0000	0.0000	9	10
20	460	2.33E-02	1.122	6	1	114	0.935	0.745	0.0000	0.0000	17	11
60	460	2.68E-02	1.244	6	1	118	0.977	0.763	0.0000	0.0000	16	11
100	460	3.14E-02	1.335	6	1	120	1.127	0.929	0.0000	0.0000	16	11
140	460	3.76E-02	1.476	6	1	126	1.242	1.037	0.0000	0.0000	15	11
180	460	4.54E-02	1.609	6	1	130	1.398	1.365	0.0000	0.0000	14	11
220	460	5.55E-02	1.711	6	1	138	1.650	1.531	0.0000	0.0000	14	2
260	460	6.81E-02	1.851	6	1	148	1.797	1.791	0.0000	0.0000	15	6
300	460	8.15E-02	1.988	6	1	158	1.947	1.922	0.0000	0.0000	15	10
340	460	9.48E-02	2.135	6	1	174	2.084	2.084	0.0000	0.0000	16	10
380	460	9.78E-02	2.357	6	1	188	2.292	2.292	0.0000	0.0000	15	10
420	460	8.82E-02	2.573	6	1	202	2.497	2.346	0.0000	0.0000	13	10
460	460	7.89E-02	2.585	6	1	214	2.454	2.449	0.0000	0.0000	12	10
500	460	7.10E-02	2.610	6	1	224	2.471	2.374	0.0000	0.0000	11	10
540	460	6.25E-02	2.489	6	1	230	2.483	2.282	0.0000	0.0000	10	10
580	460	5.36E-02	2.260	6	1	236	2.149	2.149	0.0000	0.0000	9	10
0	480	2.05E-02	1.055	6	1	116	0.845	0.654	0.0000	0.0000	16	11
40	480	2.34E-02	1.130	6	1	118	0.943	0.755	0.0000	0.0000	16	11
80	480	2.72E-02	1.222	6	1	122	1.023	0.839	0.0000	0.0000	16	11
120	480	3.23E-02	1.368	6	1	126	1.180	0.990	0.0000	0.0000	15	11
160	480	3.89E-02	1.498	6	1	132	1.256	1.240	0.0000	0.0000	14	11
200	480	4.71E-02	1.579	6	1	138	1.512	1.382	0.0000	0.0000	13	2
240	480	5.63E-02	1.719	6	1	144	1.653	1.653	0.0000	0.0000	14	5
280	480	6.59E-02	1.809	6	1	154	1.759	1.732	0.0000	0.0000	15	10
320	480	7.62E-02	1.959	6	1	168	1.904	1.904	0.0000	0.0000	15	10
360	480	8.29E-02	2.147	6	1	180	2.083	2.083	0.0000	0.0000	15	10
400	480	7.94E-02	2.291	6	1	194	2.215	2.111	0.0000	0.0000	14	10
440	480	7.10E-02	2.351	6	1	206	2.271	2.102	0.0000	0.0000	13	10
480	480	6.43E-02	2.334	6	1	216	2.239	2.141	0.0000	0.0000	12	10
520	480	5.86E-02	2.331	6	1	224	2.182	2.128	0.0000	0.0000	10	10

"EKO - PROJEKT"

560	480	5.26E-02	2.261	6	1	230	2.213	2.097	0.0000	0.0000	9	10
600	480	4.59E-02	1.993	6	1	234	1.995	1.798	0.0000	0.0000	9	10
20	500	2.07E-02	1.059	6	1	120	0.851	0.667	0.0000	0.0000	16	11
60	500	2.38E-02	1.138	6	1	122	0.897	0.703	0.0000	0.0000	16	11
100	500	2.80E-02	1.244	6	1	126	1.013	0.814	0.0000	0.0000	15	11
140	500	3.36E-02	1.378	6	1	132	1.158	1.081	0.0000	0.0000	14	11
180	500	4.05E-02	1.476	6	1	138	1.408	1.264	0.0000	0.0000	13	11
220	500	4.79E-02	1.615	6	1	144	1.559	1.488	0.0000	0.0000	13	5
260	500	5.50E-02	1.657	6	1	152	1.597	1.588	0.0000	0.0000	14	9
300	500	6.23E-02	1.804	6	1	162	1.743	1.719	0.0000	0.0000	14	10
340	500	6.95E-02	1.928	6	1	174	1.863	1.863	0.0000	0.0000	14	10
380	500	7.06E-02	2.007	6	1	186	1.947	1.947	0.0000	0.0000	14	10
420	500	6.51E-02	2.115	6	1	198	2.042	1.903	0.0000	0.0000	13	10
460	500	5.86E-02	2.104	6	1	208	2.015	1.917	0.0000	0.0000	12	10
500	500	5.38E-02	2.104	6	1	218	2.037	1.868	0.0000	0.0000	11	10
540	500	4.94E-02	2.135	6	1	224	1.972	1.937	0.0000	0.0000	10	10
580	500	4.50E-02	2.025	6	1	230	1.951	1.902	0.0000	0.0000	9	10
0	520	1.85E-02	0.997	6	1	120	0.786	0.599	0.0000	0.0000	16	11
40	520	2.10E-02	1.080	6	1	124	0.900	0.715	0.0000	0.0000	15	11
80	520	2.45E-02	1.159	6	1	128	0.926	0.731	0.0000	0.0000	15	11
120	520	2.92E-02	1.260	6	1	132	1.053	0.951	0.0000	0.0000	14	11
160	520	3.50E-02	1.327	6	1	138	1.251	1.106	0.0000	0.0000	14	11
200	520	4.11E-02	1.426	6	1	144	1.365	1.332	0.0000	0.0000	13	5
240	520	4.68E-02	1.510	6	1	150	1.445	1.440	0.0000	0.0000	13	8
280	520	5.23E-02	1.703	6	1	160	1.641	1.581	0.0000	0.0000	13	10
320	520	5.84E-02	1.809	6	1	170	1.757	1.757	0.0000	0.0000	13	10
360	520	6.17E-02	1.808	6	1	180	1.749	1.749	0.0000	0.0000	14	10
400	520	5.98E-02	1.927	6	1	192	1.816	1.816	0.0000	0.0000	13	10
440	520	5.42E-02	1.927	6	1	202	1.829	1.764	0.0000	0.0000	13	10
480	520	4.95E-02	1.922	6	1	210	1.819	1.785	0.0000	0.0000	12	10
520	520	4.59E-02	1.923	6	1	220	1.803	1.795	0.0000	0.0000	11	10
560	520	4.24E-02	1.919	6	1	224	1.764	1.739	0.0000	0.0000	10	10
600	520	3.91E-02	1.826	6	1	230	1.739	1.733	0.0000	0.0000	9	10
20	540	1.87E-02	1.008	6	1	124	0.817	0.635	0.0000	0.0000	15	11
60	540	2.17E-02	1.096	6	1	128	0.914	0.728	0.0000	0.0000	14	11
100	540	2.57E-02	1.143	6	1	132	0.971	0.827	0.0000	0.0000	14	11
140	540	3.06E-02	1.233	6	1	136	1.129	1.023	0.0000	0.0000	14	11
180	540	3.57E-02	1.344	6	1	142	1.284	1.221	0.0000	0.0000	13	11
220	540	4.05E-02	1.422	6	1	150	1.353	1.331	0.0000	0.0000	13	7
260	540	4.48E-02	1.543	6	1	158	1.466	1.449	0.0000	0.0000	13	10
300	540	4.96E-02	1.604	6	1	166	1.558	1.456	0.0000	0.0000	13	10
340	540	5.35E-02	1.683	6	1	176	1.614	1.614	0.0000	0.0000	13	10
380	540	5.40E-02	1.748	6	1	186	1.668	1.668	0.0000	0.0000	13	10
420	540	5.07E-02	1.799	6	1	196	1.682	1.678	0.0000	0.0000	13	10
460	540	4.60E-02	1.766	6	1	204	1.704	1.567	0.0000	0.0000	12	10
500	540	4.24E-02	1.771	6	1	212	1.692	1.616	0.0000	0.0000	11	10
540	540	3.96E-02	1.760	6	1	220	1.685	1.553	0.0000	0.0000	10	10
580	540	3.69E-02	1.774	6	1	226	1.611	1.611	0.0000	0.0000	9	10
0	560	1.69E-02	0.915	6	1	126	0.701	0.537	0.0000	0.0000	15	11
40	560	1.92E-02	1.004	6	1	128	0.834	0.659	0.0000	0.0000	15	11
80	560	2.28E-02	1.080	6	1	132	0.902	0.750	0.0000	0.0000	14	11
120	560	2.70E-02	1.163	6	1	136	1.044	0.946	0.0000	0.0000	14	11
160	560	3.14E-02	1.238	6	1	142	1.196	1.077	0.0000	0.0000	13	11
200	560	3.54E-02	1.296	6	1	148	1.258	1.147	0.0000	0.0000	12	7
240	560	3.90E-02	1.395	6	1	154	1.317	1.310	0.0000	0.0000	13	10
280	560	4.28E-02	1.488	6	1	162	1.408	1.394	0.0000	0.0000	13	10
320	560	4.65E-02	1.545	6	1	172	1.475	1.475	0.0000	0.0000	13	10
360	560	4.83E-02	1.631	6	1	180	1.555	1.555	0.0000	0.0000	13	10
400	560	4.70E-02	1.675	6	1	190	1.595	1.595	0.0000	0.0000	12	10
440	560	4.33E-02	1.669	6	1	198	1.609	1.447	0.0000	0.0000	12	10
480	560	3.96E-02	1.648	6	1	206	1.555	1.513	0.0000	0.0000	12	10
520	560	3.69E-02	1.662	6	1	214	1.602	1.477	0.0000	0.0000	11	10
560	560	3.47E-02	1.640	6	1	220	1.557	1.440	0.0000	0.0000	10	10
600	560	3.25E-02	1.621	6	1	226	1.468	1.468	0.0000	0.0000	9	10
20	580	1.74E-02	0.925	6	1	128	0.701	0.528	0.0000	0.0000	15	11
60	580	2.02E-02	1.011	6	1	132	0.840	0.672	0.0000	0.0000	14	11
100	580	2.38E-02	1.063	6	1	136	0.928	0.880	0.0000	0.0000	14	11
140	580	2.78E-02	1.155	6	1	142	1.088	1.034	0.0000	0.0000	13	11
180	580	3.12E-02	1.230	6	1	146	1.157	1.121	0.0000	0.0000	12	11
220	580	3.43E-02	1.268	6	1	154	1.201	1.169	0.0000	0.0000	12	10
260	580	3.73E-02	1.372	6	1	160	1.328	1.208	0.0000	0.0000	12	10
300	580	4.06E-02	1.467	6	1	168	1.415	1.415	0.0000	0.0000	12	10
340	580	4.29E-02	1.464	6	1	176	1.409	1.409	0.0000	0.0000	13	10
380	580	4.31E-02	1.558	6	1	184	1.464	1.464	0.0000	0.0000	12	10
420	580	4.09E-02	1.543	6	1	192	1.438	1.438	0.0000	0.0000	12	10
460	580	3.75E-02	1.528	6	1	200	1.429	1.394	0.0000	0.0000	12	10
500	580	3.46E-02	1.527	6	1	208	1.462	1.363	0.0000	0.0000	11	10
540	580	3.24E-02	1.541	6	1	216	1.456	1.401	0.0000	0.0000	10	10
580	580	3.07E-02	1.507	6	1	220	1.400	1.361	0.0000	0.0000	10	10
0	600	1.57E-02	0.856	6	1	130	0.650	0.491	0.0000	0.0000	15	11

40	600	1.81E-02	0.953	6	1	132	0.750	0.652	0.0000	0.0000	14	11
80	600	2.12E-02	0.989	6	1	136	0.839	0.824	0.0000	0.0000	14	11
120	600	2.47E-02	1.057	6	1	140	0.979	0.963	0.0000	0.0000	13	11
160	600	2.77E-02	1.120	6	1	146	1.071	0.979	0.0000	0.0000	13	11
200	600	3.03E-02	1.199	6	1	152	1.133	1.078	0.0000	0.0000	12	11
240	600	3.29E-02	1.265	6	1	158	1.221	1.105	0.0000	0.0000	12	10
280	600	3.58E-02	1.340	6	1	166	1.258	1.233	0.0000	0.0000	12	10
320	600	3.81E-02	1.357	6	1	172	1.290	1.290	0.0000	0.0000	13	10
360	600	3.90E-02	1.400	6	1	180	1.335	1.335	0.0000	0.0000	13	10
400	600	3.83E-02	1.471	6	1	188	1.409	1.409	0.0000	0.0000	12	10
440	600	3.57E-02	1.448	6	1	196	1.382	1.252	0.0000	0.0000	12	10
480	600	3.28E-02	1.432	6	1	204	1.345	1.294	0.0000	0.0000	12	10
520	600	3.07E-02	1.407	6	1	210	1.351	1.252	0.0000	0.0000	11	10
560	600	2.88E-02	1.437	6	1	216	1.376	1.249	0.0000	0.0000	10	10
600	600	2.74E-02	1.393	6	1	222	1.288	1.256	0.0000	0.0000	10	10

Koniec obliczen 18:36:48 Data: 2018.1.27

Roza: Dane: dfojsi0 Wyniki: wfojsi0

MAKSIMUM STEZEN SREDNICH WYNOSI 0.508 ug/m3

400	320	0.508	3.670	5	1	254	3.398	3.398	0.00	0.00	16	6

MAKSIMUM STEZEN MAKS. 1-godz. WYNOSI 5.215 ug/m3

420	340	0.392	5.215	6	1	244	5.196	5.046	0.62	0.00	11	10

MAKSIMUM PERCENTYLA S99.8 WYNOSI 5.196 ug/m3

420	340	0.392	5.215	6	1	244	5.196	5.046	0.62	0.00	11	10

MAKSIMUM PERCENTYLA S99.7 WYNOSI 5.046 ug/m3

420	340	0.392	5.215	6	1	244	5.196	5.046	0.62	0.00	11	10

MAKSIMUM CZESTOSCI PRZEKROCZEN STEZENIA 4.500 ug/m3 WYNOSI 0.62 %

420	340	0.392	5.215	6	1	244	5.196	5.046	0.62	0.00	11	10

MAKSIMUM CZESTOSCI PRZEKROCZEN STEZENIA 20.000 ug/m3 WYNOSI 0.00 %

0	0	0.000	0.000	0	0	0	0.000	0.000	0.00	0.00	0	0