
 *
 * PROGRAM KOMIN *
 *
 * 1986-2010 wersja 6.12 z dnia: 07.09.2010 *
 * Opracowany według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. *
 * Autor: [adres e-mail] wft@pro.onet.pl *
 *
 *
 *
 *

Data: 2018.1.30 1:20:24

Nazwa zbioru danych: dfopadp
 Nazwa zbioru wyników: wfopadp

Obiekt chowu trzody chlewnej -

ZANIECZYSZCZENIE : opad pyłu

Oznaczenia: H - formuła HOLLANDA
 C - formuła CONCAVE

Emitor numer	Nazwa emitora	x[m]	y[m]	h[m]	d[m]	v[m/s]	T[K]	TO[K]	Q[MW]	FORMULA	Emisja [g/s]	w [m/s]	CEMIS [-]
1 E1		339	285	5.0	0.66	6.30	291	281	0.0	H	0.000433 0.001500 0.000108 0.000780 0.000520	0.000090 0.002200 0.012800 0.070000 0.320000	1.0000
2 E2		351	293	5.0	0.66	6.30	291	281	0.0	H	0.000433 0.001500 0.000108 0.000780 0.000520	0.000090 0.002200 0.012800 0.070000 0.320000	1.0000
3 E3		363	302	5.0	0.66	6.30	291	281	0.0	H	0.000433 0.001500 0.000108 0.000780 0.000520	0.000090 0.002200 0.012800 0.070000 0.320000	1.0000
4 E4		335	291	5.0	0.66	6.30	291	281	0.0	H	0.000433 0.001500 0.000108 0.000780 0.000520	0.000090 0.002200 0.012800 0.070000 0.320000	1.0000
5 E5		347	299	5.0	0.66	6.30	291	281	0.0	H	0.000433 0.001500 0.000108 0.000780 0.000520	0.000090 0.002200 0.012800 0.070000 0.320000	1.0000
6 E6		359	307	5.0	0.66	6.30	291	281	0.0	H	0.000433 0.001500 0.000108 0.000780 0.000520	0.000090 0.002200 0.012800 0.070000 0.320000	1.0000
7 E7		371	313	5.0	0.66	3.60	291	281	0.0	H	0.000250 0.000880 0.000630 0.000450 0.000300	0.000090 0.002200 0.012800 0.070000 0.320000	1.0000
8 E8		384	316	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.000382 0.001340 0.000960 0.000690 0.000460	0.000090 0.002200 0.012800 0.070000 0.320000	0.5000
9 E8'		384	316	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.000191 0.000670 0.000480 0.000340 0.000230	0.000090 0.002200 0.012800 0.070000 0.320000	0.5000
10 E9		394	322	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.000382 0.001340 0.000960 0.000690 0.000460	0.000090 0.002200 0.012800 0.070000 0.320000	0.5000
11 E9'		394	322	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.000191 0.000670 0.000480 0.000340 0.000230	0.000090 0.002200 0.012800 0.070000 0.320000	0.5000

"EKO - PROJEKT"
4
5

12 E10	404	329	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.000670	0.002200	0.5000
13 E10'	404	329	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.000480	0.012800	0.5000
14 E11	414	336	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.000340	0.070000	0.5000
15 E11'	414	336	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.000230	0.320000	0.5000
16 E12	424	343	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.000382	0.000090	0.5000
17 E12'	424	343	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.001340	0.002200	0.5000
18 E13	435	350	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.000960	0.012800	0.5000
19 E13'	435	350	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.000690	0.070000	0.5000
20 E14	445	357	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.000460	0.320000	0.5000
21 E14'	445	357	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.000191	0.000090	0.5000
22 E15	455	364	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.000670	0.002200	0.5000
23 E15'	455	364	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.000480	0.012800	0.5000
24 E16	465	371	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.000340	0.070000	0.5000
25 E16'	465	371	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.000230	0.320000	0.5000
26 E17	380	321	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.000382	0.000090	0.5000
27 E17'	380	321	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.001340	0.002200	0.5000

28 E18	390	328	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.000670	0.002200	0.5000
29 E18'	390	328	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.000480	0.012800	0.5000
30 E19	400	335	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.000340	0.070000	0.5000
31 E19'	400	335	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.000230	0.320000	0.5000
32 E20	410	342	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.000382	0.000090	0.5000
33 E20'	410	342	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.001340	0.002200	0.5000
34 E21	421	349	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.000960	0.012800	0.5000
35 E21'	421	349	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.000690	0.070000	0.5000
36 E22	431	356	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.000460	0.320000	0.5000
37 E22'	431	356	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.000191	0.000090	0.5000
38 E23	442	363	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.000670	0.002200	0.5000
39 E23'	442	363	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.000480	0.012800	0.5000
40 E24	452	370	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.000340	0.070000	0.5000
41 E24'	452	370	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.000230	0.320000	0.5000
42 E25	461	377	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.000382	0.000090	0.5000
43 E25'	461	377	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.001340	0.002200	0.5000

44 E26	375	308	5.0	0.66	3.90	288	281	0.0	H	0.000670	0.002200	0.5000
										0.000480	0.012800	
										0.000340	0.070000	
										0.000230	0.320000	
										0.000267	0.000090	
										0.000930	0.002200	
										0.000670	0.012800	
										0.000480	0.070000	
										0.000320	0.320000	
										0.000134	0.000090	
										0.000470	0.002200	
										0.000340	0.012800	
										0.000240	0.070000	
										0.000160	0.320000	
										0.000015	0.000090	
										0.000006	0.002200	
										0.000040	0.000090	
										0.000017	0.002200	
										0.001160	0.000090	
										0.006380	0.002200	
										0.017400	0.012800	
										0.002600	0.070000	
										0.001450	0.320000	

SZORSTKOSC z0[m] 0.035
 WYSOKOSC ANEMOMETRU ha[m] 14

Obiekt chowu trzody chlewnej - Dzietrzkowice 70B
 ZANIECZYSZCZENIE : opad pyłu

OPAD PYLU [g/m2/rok]

x [m]	y [m]	OPAD	x [m]	y [m]	OPAD	x [m]	y [m]	OPAD
0	0	7.6E-02	20	20	8.9E-02	0	40	8.7E-02
40	0	8.9E-02	60	20	1.1E-01	40	40	1.0E-01
80	0	9.0E-02	100	20	1.1E-01	80	40	1.2E-01
120	0	1.0E-01	140	20	1.2E-01	120	40	1.3E-01
160	0	1.2E-01	180	20	1.4E-01	160	40	1.5E-01
200	0	1.4E-01	220	20	1.7E-01	200	40	1.8E-01
240	0	1.6E-01	260	20	2.0E-01	240	40	2.1E-01
280	0	1.7E-01	300	20	2.1E-01	280	40	2.4E-01
320	0	1.8E-01	340	20	2.2E-01	320	40	2.6E-01
360	0	1.8E-01	380	20	2.2E-01	360	40	2.6E-01
400	0	1.8E-01	420	20	2.2E-01	400	40	2.6E-01
440	0	1.8E-01	460	20	2.1E-01	440	40	2.6E-01
480	0	1.8E-01	500	20	2.0E-01	480	40	2.5E-01
520	0	1.7E-01	540	20	1.8E-01	520	40	2.3E-01
560	0	1.5E-01	580	20	1.6E-01	560	40	2.0E-01
600	0	1.3E-01	620	20	1.4E-01	600	40	1.7E-01
20	60	1.0E-01	0	80	9.8E-02	20	100	1.2E-01
60	60	1.2E-01	40	80	1.2E-01	60	100	1.4E-01
100	60	1.5E-01	80	80	1.5E-01	100	100	1.8E-01
140	60	1.6E-01	120	80	1.8E-01	140	100	2.3E-01
180	60	1.9E-01	160	80	2.0E-01	180	100	2.6E-01
220	60	2.3E-01	200	80	2.4E-01	220	100	3.2E-01
260	60	2.7E-01	240	80	3.0E-01	260	100	4.0E-01
300	60	3.0E-01	280	80	3.6E-01	300	100	4.7E-01
340	60	3.2E-01	320	80	3.9E-01	340	100	5.0E-01
380	60	3.2E-01	360	80	4.0E-01	380	100	5.1E-01
420	60	3.2E-01	400	80	4.0E-01	420	100	5.1E-01
460	60	3.1E-01	440	80	3.9E-01	460	100	4.7E-01
500	60	2.8E-01	480	80	3.6E-01	500	100	4.1E-01
540	60	2.5E-01	520	80	3.2E-01	540	100	3.6E-01
580	60	2.2E-01	560	80	2.8E-01	580	100	3.1E-01
620	60	1.9E-01	600	80	2.4E-01	620	100	2.6E-01
0	120	1.1E-01	20	140	1.3E-01	0	160	1.2E-01
40	120	1.4E-01	60	140	1.7E-01	40	160	1.6E-01
80	120	1.8E-01	100	140	2.2E-01	80	160	2.1E-01
120	120	2.3E-01	140	140	2.9E-01	120	160	2.8E-01
160	120	3.0E-01	180	140	4.0E-01	160	160	3.8E-01
200	120	3.4E-01	220	140	4.6E-01	200	160	5.5E-01
240	120	4.3E-01	260	140	6.1E-01	240	160	6.6E-01
280	120	5.5E-01	300	140	7.7E-01	280	160	8.9E-01
320	120	6.2E-01	340	140	8.5E-01	320	160	1.1
360	120	6.6E-01	380	140	8.9E-01	360	160	1.2
400	120	6.7E-01	420	140	8.5E-01	400	160	1.2
440	120	6.3E-01	460	140	7.5E-01	440	160	1.1
480	120	5.5E-01	500	140	6.4E-01	480	160	9.1E-01
520	120	4.7E-01	540	140	5.4E-01	520	160	7.6E-01
560	120	4.0E-01	580	140	4.4E-01	560	160	6.0E-01
600	120	3.4E-01	620	140	3.5E-01	600	160	4.6E-01
20	180	1.5E-01	0	200	1.4E-01	20	220	1.9E-01
60	180	1.9E-01	40	200	1.7E-01	60	220	2.3E-01
100	180	2.6E-01	80	200	2.3E-01	100	220	3.0E-01
140	180	3.6E-01	120	200	3.3E-01	140	220	4.3E-01
180	180	5.2E-01	160	200	4.8E-01	180	220	6.7E-01
220	180	7.8E-01	200	200	7.4E-01	220	220	1.1
260	180	9.8E-01	240	200	1.2	260	220	1.8
300	180	1.4	280	200	1.5	300	220	2.6
340	180	1.6	320	200	2.1	340	220	3.5
380	180	1.7	360	200	2.4	380	220	3.8
420	180	1.6	400	200	2.4	420	220	3.3
460	180	1.3	440	200	2.0	460	220	2.6
500	180	1.1	480	200	1.6	500	220	1.9
540	180	8.4E-01	520	200	1.2	540	220	1.3
580	180	6.2E-01	560	200	8.8E-01	580	220	8.8E-01

"EKO - PROJEKT"

"EKO - PROJEKT"

620	180	4.7E-01	600	200	6.3E-01	620	220	6.7E-01
0	240	1.9E-01	20	260	2.3E-01	0	280	2.1E-01
40	240	2.4E-01	60	260	3.1E-01	40	280	2.7E-01
80	240	3.2E-01	100	260	4.2E-01	80	280	3.8E-01
120	240	4.4E-01	140	260	6.1E-01	120	280	5.6E-01
160	240	6.0E-01	180	260	9.5E-01	160	280	8.6E-01
200	240	9.5E-01	220	260	1.5	200	280	1.4
240	240	1.6	260	260	2.6	240	280	2.5
280	240	3.0	300	260	6.3	280	280	5.4
320	240	5.0	340	260	12.2	320	280	13.4
360	240	6.3	380	260	11.6	360	280	20.9
400	240	5.7	420	260	7.9	400	280	19.1
440	240	4.3	460	260	5.5	440	280	11.0
480	240	3.0	500	260	3.6	480	280	6.6
520	240	2.0	540	260	2.3	520	280	3.8
560	240	1.4	580	260	1.5	560	280	2.4
600	240	1.0E+00	620	260	9.7E-01	600	280	1.4
20	300	2.4E-01	0	320	2.1E-01	20	340	2.4E-01
60	300	3.3E-01	40	320	2.8E-01	60	340	3.2E-01
100	300	4.7E-01	80	320	3.9E-01	100	340	4.6E-01
140	300	7.1E-01	120	320	5.7E-01	140	340	6.9E-01
180	300	1.2	160	320	9.1E-01	180	340	1.1
220	300	2.1	200	320	1.5	220	340	1.8
260	300	4.1	240	320	2.7	260	340	3.4
300	300	12.3	280	320	5.7	300	340	7.5
340	300	13.7	320	320	19.6	340	340	22.3
380	300	38.6	360	320	51.0	380	340	48.8
420	300	26.9	400	320	46.1	420	340	46.5
460	300	13.3	440	320	33.2	460	340	36.7
500	300	7.0	480	320	14.5	500	340	14.5
540	300	3.9	520	320	7.0	540	340	6.0
580	300	2.2	560	320	3.5	580	340	3.1
620	300	1.3	600	320	2.0	620	340	1.8
0	360	2.1E-01	20	380	2.3E-01	0	400	1.9E-01
40	360	2.7E-01	60	380	3.0E-01	40	400	2.4E-01
80	360	3.7E-01	100	380	4.1E-01	80	400	3.2E-01
120	360	5.2E-01	140	380	5.9E-01	120	400	4.5E-01
160	360	7.9E-01	180	380	8.9E-01	160	400	6.5E-01
200	360	1.3	220	380	1.4	200	400	9.9E-01
240	360	2.2	260	380	2.5	240	400	1.7
280	360	4.1	300	380	4.7	280	400	2.9
320	360	8.9	340	380	9.4	320	400	5.2
360	360	20.0	380	380	17.8	360	400	8.8
400	360	44.1	420	380	35.3	400	400	14.6
440	360	42.8	460	380	35.2	440	400	24.7
480	360	36.4	500	380	21.8	480	400	23.4
520	360	11.6	540	380	7.5	520	400	10.7
560	360	4.9	580	380	3.4	560	400	4.9
600	360	2.5	620	380	1.9	600	400	2.5
20	420	2.0E-01	0	440	1.7E-01	20	460	1.8E-01
60	420	2.6E-01	40	440	2.1E-01	60	460	2.2E-01
100	420	3.5E-01	80	440	2.8E-01	100	460	2.9E-01
140	420	4.9E-01	120	440	3.7E-01	140	460	3.9E-01
180	420	7.1E-01	160	440	5.2E-01	180	460	5.7E-01
220	420	1.1	200	440	7.8E-01	220	460	8.8E-01
260	420	1.9	240	440	1.2	260	460	1.3
300	420	3.1	280	440	2.0	300	460	2.0
340	420	5.1	320	440	3.2	340	460	3.0
380	420	8.0	360	440	4.8	380	460	4.3
420	420	11.6	400	440	6.9	420	460	5.3
460	420	13.7	440	440	8.2	460	460	5.4
500	420	9.9	480	440	7.3	500	460	4.3
540	420	6.0	520	440	5.4	540	460	3.3
580	420	3.2	560	440	3.7	580	460	2.4
620	420	1.9	600	440	2.2	620	460	1.6
0	480	1.5E-01	20	500	1.5E-01	0	520	1.3E-01
40	480	1.8E-01	60	500	1.9E-01	40	520	1.6E-01
80	480	2.3E-01	100	500	2.5E-01	80	520	2.0E-01
120	480	3.1E-01	140	500	3.4E-01	120	520	2.7E-01
160	480	4.3E-01	180	500	4.8E-01	160	520	3.7E-01
200	480	6.4E-01	220	500	6.9E-01	200	520	5.2E-01
240	480	9.4E-01	260	500	9.6E-01	240	520	7.0E-01
280	480	1.4	300	500	1.4	280	520	9.6E-01
320	480	2.0	340	500	1.9	320	520	1.3
360	480	2.8	380	500	2.4	360	520	1.7

400	480	3.5	420	500	2.8	400	520	2.0
440	480	3.9	460	500	2.8	440	520	2.1
480	480	3.5	500	500	2.3	480	520	1.9
520	480	2.6	540	500	1.7	520	520	1.6
560	480	2.2	580	500	1.5	560	520	1.2
600	480	1.7	620	500	1.2	600	520	1.1
20	540	1.3E-01	0	560	1.2E-01	20	580	1.2E-01
60	540	1.7E-01	40	560	1.4E-01	60	580	1.5E-01
100	540	2.2E-01	80	560	1.8E-01	100	580	2.0E-01
140	540	2.9E-01	120	560	2.4E-01	140	580	2.6E-01
180	540	4.0E-01	160	560	3.2E-01	180	580	3.3E-01
220	540	5.3E-01	200	560	4.1E-01	220	580	4.2E-01
260	540	7.0E-01	240	560	5.3E-01	260	580	5.5E-01
300	540	9.8E-01	280	560	7.2E-01	300	580	6.8E-01
340	540	1.2	320	560	9.0E-01	340	580	8.1E-01
380	540	1.4	360	560	1.1	380	580	9.3E-01
420	540	1.6	400	560	1.2	420	580	1.0
460	540	1.6	440	560	1.3	460	580	9.9E-01
500	540	1.4	480	560	1.2	500	580	9.0E-01
540	540	1.1	520	560	1.0	540	580	7.8E-01
580	540	8.8E-01	560	560	8.4E-01	580	580	6.4E-01
620	540	8.2E-01	600	560	6.7E-01	620	580	5.2E-01
0	600	1.0E-01	20	620	1.1E-01	0	640	9.4E-02
40	600	1.3E-01	60	620	1.4E-01	40	640	1.2E-01
80	600	1.6E-01	100	620	1.8E-01	80	640	1.5E-01
120	600	2.1E-01	140	620	2.2E-01	120	640	1.9E-01
160	600	2.7E-01	180	620	2.7E-01	160	640	2.3E-01
200	600	3.4E-01	220	620	3.4E-01	200	640	2.8E-01
240	600	4.3E-01	260	620	4.1E-01	240	640	3.3E-01
280	600	5.2E-01	300	620	4.9E-01	280	640	3.9E-01
320	600	6.3E-01	340	620	5.7E-01	320	640	4.6E-01
360	600	7.3E-01	380	620	6.5E-01	360	640	5.2E-01
400	600	8.1E-01	420	620	6.9E-01	400	640	5.7E-01
440	600	8.3E-01	460	620	6.7E-01	440	640	5.7E-01
480	600	7.8E-01	500	620	6.2E-01	480	640	5.5E-01
520	600	7.0E-01	540	620	5.6E-01	520	640	5.0E-01
560	600	6.0E-01	580	620	4.8E-01	560	640	4.5E-01
600	600	5.0E-01	620	620	4.0E-01	600	640	3.9E-01

Koniec obliczen 1:20:26 Data: 2018.1.30


Roza: H:\KOMIN_10\roze\wielun.r Dane: dfopadp Wyniki: wfopadp

"EKO - PROJEKT"

"EKO - PROJEKT"

WNIOSZ IZOCZENIE : opad pyłu
Drukowany parametr: OPAD PYŁU [g/m2/rok]
Liczba punktów w siatce: 528 maksimum: 51 w punkcie: x=360 y=320

SKALA 1:3 704



opad pyłu w żadnym punkcie siatki obliczeniowej nie przekracza dopuszczalnej wartości wynoszącej po uwzględnieniu 10% tła – 180 g / (m² x rok)

"EKO - PROJEKT"

 * P R O G R A M K O M I N *
 * 1986-2010 wersja 6.12 z dnia: 07.09.2010 *
 * Opracowany według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. *
 * Autor: Jarosław Froncsoft tel: 22 8472255, e-mail: ekosoft@pro.onet.pl *
 * * * * *

Data: 2018.1.28 9:19:19

Nazwa zbioru danych: dfojam0p
 Nazwa zbioru wyników: wfojam0p

Obiekt chowu trzody chlewnej -
 ZANIECZYSZCZENIE : amoniak

Oznaczenia: H - formula HOLLANDA
 C - formula CONCANE

Emisor numer	Nazwa emitora	x[m]	y[m]	h[m]	d[m]	v[m/s]	TK	TK[K]	Q[MW]	FORM.	Emisja [g/s]	S _{min} [μg/m ³]	X _{min} [m]	stan Uw row.	CEMIS	EMISJA [t/rok]	AKTYWNY W PODKRESIE
1 E1		339	285	5.0	0.66	6.30	291	281	0.0	H	0.01053	9.983	64.4	2	1.0000	0.3321	1
2 E2		351	293	5.0	0.66	6.30	291	281	0.0	H	0.01053	9.983	64.4	2	1.0000	0.3321	1
3 E3		363	302	5.0	0.66	6.30	291	281	0.0	H	0.01053	9.983	64.4	2	1.0000	0.3321	1
4 E4		335	291	5.0	0.66	6.30	291	281	0.0	H	0.01053	9.983	64.4	2	1.0000	0.3321	1
5 E5		347	299	5.0	0.66	6.30	291	281	0.0	H	0.01053	9.983	64.4	2	1.0000	0.3321	1
6 E6		359	307	5.0	0.66	6.30	291	281	0.0	H	0.01053	9.983	64.4	2	1.0000	0.3321	1
7 E7		371	313	5.0	0.66	3.60	291	281	0.0	H	0.00636	10.445	71.4	1	1.0000	0.2006	1
8 E8		384	316	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.01139	12.289	58.4	2	0.5000	0.1796	1
9 E8		384	316	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.00626	13.519	58.4	1	0.5000	0.0988	1
10 E9		394	322	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.01139	12.289	58.4	2	0.5000	0.1796	1
11 E9		394	322	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.00626	13.519	58.4	1	0.5000	0.0988	1
12 E10		404	329	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.01139	12.289	58.4	2	0.5000	0.1796	1
13 E10		404	329	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.00626	13.519	58.4	1	0.5000	0.0988	1
14 E11		414	336	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.01139	12.289	58.4	2	0.5000	0.1796	1
15 E11		414	336	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.00626	13.519	58.4	1	0.5000	0.0988	1
16 E12		424	343	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.01139	12.289	58.4	2	0.5000	0.1796	1
17 E12		424	343	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.00626	13.519	58.4	1	0.5000	0.0988	1
18 E13		435	350	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.01139	12.289	58.4	2	0.5000	0.1796	1
19 E13		435	350	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.00626	13.519	58.4	1	0.5000	0.0988	1
20 E14		445	357	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.01139	12.289	58.4	2	0.5000	0.1796	1
21 E14		445	357	5.0	0.66	2.80	288	281	0.0	H	0.00626	13.519	58.4	1	0.5000	0.0988	1
22 E15		455	364	5.0	0.66	5.60	288	281	0.0	H	0.01139	12.289	58.4	2	0.5000	0.1796	1

Emisor numer	Nazwa emitora	x[m]	y[m]	h[m]	d[m]	v[m/s]	T[K]	FORMULA	Emisja [g/s]	Sum [ug/m3]	Xmm [m]	stan [m/s]	Ua [m/s]	CEMS	EMISJA [t/rok]	AKTYWNY #	PODKRRESIE
23	E15	455	364	5.0	0.66	2.80	288	281	0.00626	13.519	58.4	1	1	0.5000	0.0988	2	
24	E16	465	371	5.0	0.66	5.60	288	281	0.01139	12.289	58.4	2	2	0.5000	0.1796	1	1
25	E16'	465	371	5.0	0.66	2.80	288	281	0.00626	13.519	58.4	1	1	0.5000	0.1796	1	2
26	E17	380	321	5.0	0.66	5.60	288	281	0.01139	12.289	58.4	2	2	0.5000	0.0988	1	1
27	E17'	380	321	5.0	0.66	2.80	288	281	0.00626	13.519	58.4	1	1	0.5000	0.1796	1	2
28	E18	390	328	5.0	0.66	5.60	288	281	0.01139	12.289	58.4	2	2	0.5000	0.0988	1	1
29	E18'	390	328	5.0	0.66	2.80	288	281	0.00626	13.519	58.4	1	1	0.5000	0.1796	1	2
30	E19	400	335	5.0	0.66	5.60	288	281	0.01139	12.289	58.4	2	2	0.5000	0.0988	1	1
31	E19'	400	335	5.0	0.66	2.80	288	281	0.00626	13.519	58.4	1	1	0.5000	0.1796	1	2
32	E20	410	342	5.0	0.66	5.60	288	281	0.01139	12.289	58.4	2	2	0.5000	0.0988	1	1
33	E20'	410	342	5.0	0.66	2.80	288	281	0.00626	13.519	58.4	1	1	0.5000	0.1796	1	2
34	E21	421	349	5.0	0.66	5.60	288	281	0.01139	12.289	58.4	2	2	0.5000	0.0988	1	1
35	E21'	421	349	5.0	0.66	2.80	288	281	0.00626	13.519	58.4	1	1	0.5000	0.1796	1	2
36	E22	431	356	5.0	0.66	5.60	288	281	0.01139	12.289	58.4	2	2	0.5000	0.0988	1	1
37	E22'	431	356	5.0	0.66	2.80	288	281	0.00626	13.519	58.4	1	1	0.5000	0.1796	1	2
38	E23	442	363	5.0	0.66	5.60	288	281	0.01139	12.289	58.4	2	2	0.5000	0.0988	1	1
39	E23'	442	363	5.0	0.66	2.80	288	281	0.00626	13.519	58.4	1	1	0.5000	0.1796	1	2
40	E24	452	370	5.0	0.66	5.60	288	281	0.01139	12.289	58.4	2	2	0.5000	0.0988	1	1
41	E24'	452	370	5.0	0.66	2.80	288	281	0.00626	13.519	58.4	1	1	0.5000	0.1796	1	2
42	E25	461	377	5.0	0.66	5.60	288	281	0.01139	12.289	58.4	2	2	0.5000	0.0988	1	1
43	E25'	461	377	5.0	0.66	2.80	288	281	0.00626	13.519	58.4	1	1	0.5000	0.1796	1	2
44	E26	375	308	5.0	0.66	3.90	288	281	0.00829	14.593	65.5	5	5	0.5000	0.0743	1	2
45	E26'	375	308	5.0	0.66	1.90	288	281	0.00471	59.361	10.6	6	6	1.0000	0.0396	1	1
46	E27	315	272	3.0	0.20	0.00	281	281	0.00126	59.361	10.6	6	6	1.0000	0.0396	1	1
47	E28	300	261	3.0	0.20	0.00	281	281	0.00126	59.361	10.6	6	6	1.0000	0.0396	1	1
48	E28'	285	251	3.0	0.20	0.00	281	281	0.00126	59.361	10.6	6	6	1.0000	0.0396	1	1

SZORSTKOSC z0[m] 0.035
 WYSOKOSC ANEMOMETRU ha[m] 14
 WYSOKOSC OBLICZEN Z[m] 0.00

CZESTOSCI PRZEKROCZEN LICZONE DLA STEZEN PRZEGOMYCH [ug/m3]:
 1: 45.000 2: 400.000

PODKRRESY OBLICZENIOWE

Nr	Nazwa	CEMS	Roza wiatrow	Liczba emitow aktywnych w podokresie	Emisja [t]
1	0.5000	C:KOMIN03vroze	wielun.r 29	4.5189	
2	0.5000	C:KOMIN03vroze	wielun.r 29	3.0081	
					EMISJA ROCZNA 7.5269 [t]

"EKO - PROJEKT"

PROGRAM WNTM (C) EkoSoft
 Uzytkownik:

Obiekt chowu trzody chlewnej -
 ZANIECZYSZCZENIE : amoniak

STEZENIA GAZOWE

X	Y	Sa	Smax	KL	Ua	KAT	S99.8	S99.7	45P	400P	Udz.	Nr
m	m	ug/m3	ug/m3	m/s	m/s	st.	ug/m3	ug/m3	%	%	%	
0	0	0.823	157.551	6	1	50	76.695	58.887	0.4087	0.0000	4	8
40	0	0.865	157.701	6	1	48	84.227	53.898	0.4111	0.0000	4	44
80	0	0.883	155.344	6	1	44	74.766	56.378	0.4003	0.0000	5	44
120	0	0.912	150.604	6	1	40	63.567	61.004	0.3510	0.0000	5	44
160	0	0.980	137.969	6	1	36	67.260	63.946	0.4572	0.0000	6	44
200	0	1.060	127.910	5	1	32	69.661	65.563	0.5099	0.0000	6	44
240	0	1.132	122.108	5	1	26	71.336	68.099	0.6075	0.0000	7	44
280	0	1.179	118.315	5	1	20	71.323	69.174	0.6009	0.0000	7	44
320	0	1.198	107.522	5	1	14	69.758	67.416	0.5838	0.0000	8	44
360	0	1.200	99.781	5	1	8	67.534	64.814	0.5529	0.0000	9	44
400	0	1.202	92.725	5	1	2	64.648	60.697	0.5456	0.0000	10	44
440	0	1.198	89.916	5	1	356	61.402	59.261	0.5407	0.0000	10	44
480	0	1.181	84.087	5	1	348	58.455	56.378	0.5491	0.0000	10	44
520	0	1.143	76.953	5	1	342	54.942	53.740	0.5096	0.0000	11	44
560	0	1.093	75.123	5	1	336	51.635	51.128	0.4539	0.0000	11	44
600	0	1.033	81.476	5	1	332	51.895	50.986	0.4083	0.0000	10	44
20	20	0.895	156.008	6	1	50	84.425	55.746	0.4364	0.0000	4	44
60	20	0.947	161.117	6	1	48	89.751	61.264	0.4588	0.0000	5	44
100	20	0.972	154.974	6	1	44	77.980	62.207	0.4329	0.0000	5	44
140	20	1.012	150.339	6	1	40	69.382	65.802	0.5034	0.0000	5	44
180	20	1.094	133.847	5	1	36	72.599	68.134	0.5719	0.0000	6	44
220	20	1.187	130.675	5	1	30	75.677	71.996	0.6380	0.0000	7	44
260	20	1.264	125.740	5	1	24	76.903	74.459	0.7047	0.0000	7	44
300	20	1.309	111.160	5	1	18	75.104	72.200	0.7257	0.0000	8	44
340	20	1.323	104.191	5	1	12	72.388	69.209	0.7113	0.0000	9	44
380	20	1.324	98.027	5	1	6	69.110	66.359	0.6665	0.0000	9	44
420	20	1.324	92.233	5	1	358	64.913	62.110	0.6111	0.0000	10	44
460	20	1.309	89.013	5	1	354	63.410	61.178	0.5874	0.0000	10	44
500	20	1.276	82.507	5	1	344	59.630	58.259	0.5732	0.0000	11	44
540	20	1.220	79.522	5	1	338	56.542	55.362	0.5300	0.0000	11	44
580	20	1.157	75.891	5	1	332	53.185	52.922	0.4993	0.0000	11	44
0	40	0.895	167.925	6	1	54	70.124	68.454	0.4195	0.0000	4	44
40	40	0.979	157.792	6	1	52	98.454	58.371	0.4959	0.0000	5	44
80	40	1.045	163.122	6	1	48	88.521	71.685	0.5002	0.0000	5	44
120	40	1.079	157.004	6	1	44	82.540	69.082	0.5390	0.0000	5	44
160	40	1.134	146.208	6	1	40	75.990	70.809	0.6052	0.0000	6	44
200	40	1.233	140.710	5	1	34	78.002	73.177	0.7001	0.0000	6	44
240	40	1.339	132.922	5	1	30	81.105	78.629	0.7516	0.0000	7	44
280	40	1.420	122.111	5	1	24	80.418	75.885	0.8004	0.0000	7	44
320	40	1.459	114.192	5	1	16	79.653	76.295	0.8389	0.0000	8	44
360	40	1.468	100.932	5	1	10	72.352	70.594	0.8213	0.0000	9	44
400	40	1.469	92.735	5	1	2	69.724	64.950	0.7706	0.0000	10	44
440	40	1.463	87.803	5	1	354	66.816	63.041	0.6495	0.0000	10	44
480	40	1.429	79.506	5	1	350	60.944	59.302	0.6420	0.0000	11	44
520	40	1.372	84.935	5	1	340	60.870	59.383	0.6011	0.0000	10	44
560	40	1.299	81.577	5	1	334	58.113	56.431	0.5503	0.0000	11	44
600	40	1.223	77.471	5	1	328	54.559	54.110	0.5355	0.0000	11	44
20	60	0.977	164.873	6	1	54	86.241	65.448	0.4761	0.0000	4	44
60	60	1.077	168.291	6	1	52	91.950	67.647	0.5359	0.0000	5	44
100	60	1.160	166.899	6	1	48	89.228	81.638	0.5751	0.0000	5	44
140	60	1.207	157.105	6	1	44	85.553	76.740	0.6718	0.0000	5	44
180	60	1.279	150.654	5	1	40	83.816	77.249	0.6396	0.0000	6	44
220	60	1.401	144.980	5	1	34	87.831	82.362	0.7969	0.0000	6	44
260	60	1.523	134.811	5	1	28	89.467	84.364	0.9025	0.0000	7	44
300	60	1.604	122.172	5	1	22	85.713	81.264	0.9553	0.0000	8	44
340	60	1.636	109.340	5	1	16	79.021	76.468	0.9550	0.0000	9	44
380	60	1.642	98.862	5	1	8	75.291	70.961	0.9207	0.0000	10	44
420	60	1.638	94.290	5	1	358	72.644	68.185	0.8418	0.0000	10	44
460	60	1.612	85.769	5	1	350	67.314	64.721	0.7079	0.0000	11	44

Table with 10 columns of numerical data, including values like 160, 80, 1.362, 161.533, 5, 1, 44, 89.273, 85.746, 0.7436, 0.0000, 5, 44, etc.

"EKO - PROJEKT"

124 846




Table with 10 columns of numerical data, including values like 260, 180, 3.121, 180.645, 6, 1, 44, 141.903, 125.195, 2.2280, 0.0000, 7, 48, etc.

"EKO - PROJEKT"

124 846

360	280	8.339	165.634	4	1	42	151.112	146.277	5.4892	0.0000	13	46
400	280	11.111	104.971	4	1	24	100.391	98.022	5.9973	0.0000	13	15
440	280	11.245	81.813	2	1	352	77.710	76.902	9.5512	0.0000	18	45
480	280	9.634	85.812	3	1	296	82.255	81.175	8.3170	0.0000	16	45
520	280	7.755	91.872	4	1	286	89.674	89.107	6.1070	0.0000	14	23
560	280	6.157	97.476	4	1	286	94.693	93.884	4.3971	0.0000	12	41
600	280	4.927	95.485	4	1	286	92.319	91.997	3.3334	0.0000	12	25
20	300	1.742	120.201	5	1	86	97.891	91.169	1.0001	0.0000	7	44
60	300	2.035	126.548	5	1	84	101.942	94.538	1.2817	0.0000	7	44
100	300	2.416	132.978	5	1	84	102.871	93.126	1.5416	0.0000	7	44
140	300	2.941	140.679	5	1	82	106.197	104.295	1.9233	0.0000	7	27
180	300	3.679	139.674	5	1	80	119.310	114.204	2.6170	0.0000	8	27
220	300	4.830	146.546	6	1	78	135.051	128.291	3.5139	0.0000	8	45
260	300	6.802	159.356	4	1	76	143.469	142.663	4.9812	0.0000	11	48
300	300	9.606	176.974	5	1	70	152.504	147.946	6.4696	0.0000	17	46
340	300	8.820	188.816	5	1	60	168.390	158.657	6.2924	0.0000	14	46
380	300	9.272	144.117	4	1	44	129.188	123.788	5.1165	0.0000	9	17
420	300	14.075	90.890	4	1	22	85.288	82.910	10.4165	0.0000	16	45
460	300	13.250	88.988	3	1	280	86.982	85.282	12.4328	0.0000	15	45
500	300	10.647	95.449	3	1	286	94.461	93.776	9.2808	0.0000	14	45
540	300	8.213	103.609	4	1	280	102.999	102.159	6.5462	0.0000	12	25
580	300	6.316	103.609	4	1	282	102.914	101.091	4.3839	0.0000	11	23
0	320	1.628	113.973	5	1	88	96.647	82.286	0.9148	0.0000	7	44
40	320	1.888	119.856	5	1	88	97.789	91.144	1.1413	0.0000	7	44
80	320	2.224	126.780	5	1	88	101.387	90.576	1.3745	0.0000	7	44
120	320	2.674	128.232	5	1	86	96.505	92.879	1.8044	0.0000	7	44
160	320	3.304	127.059	5	1	86	105.086	103.111	2.2689	0.0000	8	27
200	320	4.243	126.615	5	1	84	118.102	112.511	3.2250	0.0000	9	27
240	320	5.723	132.754	4	1	84	127.160	121.867	4.2944	0.0000	10	45
280	320	8.017	144.964	4	1	82	127.484	126.023	5.9118	0.0000	11	46
320	320	9.992	145.116	5	1	76	135.701	134.904	6.9224	0.0000	14	46
360	320	9.564	149.178	4	1	68	135.683	126.744	6.1772	0.0000	9	46
400	320	11.821	107.924	4	1	46	98.293	96.488	9.5036	0.0000	13	21
440	320	16.381	100.678	3	1	264	95.685	91.886	13.9544	0.0000	14	45
480	320	14.680	108.681	3	1	272	105.983	105.540	13.8127	0.0000	13	45
520	320	11.192	114.565	4	1	272	112.973	111.898	9.8467	0.0000	11	39
560	320	8.284	113.865	4	1	274	112.789	112.663	6.5321	0.0000	11	25
600	320	6.320	110.915	4	1	276	109.721	108.594	4.4822	0.0000	11	25
20	340	1.740	108.764	5	1	90	92.481	83.086	1.0359	0.0000	8	44
60	340	2.028	113.801	5	1	90	91.765	87.697	1.2911	0.0000	8	44
100	340	2.408	122.071	5	1	90	93.009	91.257	1.4906	0.0000	8	44
140	340	2.922	120.657	5	1	90	94.800	92.920	2.0393	0.0000	8	27
180	340	3.655	119.179	5	1	90	104.054	101.798	2.5085	0.0000	9	27
220	340	4.774	117.786	4	1	92	111.039	109.859	3.4225	0.0000	10	45
260	340	6.486	124.432	4	1	90	114.406	108.705	4.7166	0.0000	11	45
300	340	8.908	125.898	4	1	88	117.850	114.975	6.4019	0.0000	11	45
340	340	11.539	115.783	3	1	84	113.422	110.098	7.5467	0.0000	12	45
380	340	12.289	110.986	4	1	74	100.870	99.087	7.6713	0.0000	12	19
420	340	14.295	116.715	4	2	240	112.806	110.609	13.6891	0.0000	12	45
460	340	17.494	136.358	4	1	254	135.062	130.697	15.2120	0.0000	10	45
500	340	15.372	126.016	4	1	260	125.695	124.045	14.4873	0.0000	11	21
540	340	11.089	133.258	4	1	266	131.410	129.331	9.4163	0.0000	10	23
580	340	8.001	126.615	4	1	268	124.303	124.157	6.3682	0.0000	10	25
0	360	1.600	104.969	5	1	94	87.187	82.034	0.8993	0.0000	8	44
40	360	1.845	108.008	5	1	94	89.370	83.828	1.0407	0.0000	8	44
80	360	2.160	112.219	5	1	94	88.275	83.166	1.3480	0.0000	8	44
120	360	2.576	114.407	5	1	94	89.371	84.804	1.7416	0.0000	8	44
160	360	3.150	109.203	5	1	94	93.127	91.114	2.1830	0.0000	9	27
200	360	3.981	105.859	5	1	92	99.583	95.739	2.7692	0.0000	11	27
240	360	5.222	111.609	4	1	96	103.868	101.190	3.4200	0.0000	11	45
280	360	7.135	111.483	4	1	96	106.073	99.689	5.0583	0.0000	12	45
320	360	9.846	105.205	3	1	100	100.926	99.209	6.9089	0.0000	14	45
360	360	13.320	94.993	4	1	94	92.117	90.266	9.3022	0.0000	15	45
400	360	14.850	91.619	3	1	212	84.848	84.325	11.4891	0.0000	16	45
440	360	15.115	163.297	5	2	234	158.025	158.025	13.4576	0.0000	8	45
480	360	18.491	172.744	4	1	248	168.131	167.592	16.6208	0.0000	8	17
520	360	14.980	156.193	4	1	256	153.725	148.215	13.0986	0.0000	9	25
560	360	10.300	151.359	4	1	262	149.133	144.494	8.1681	0.0000	9	25
600	360	7.385	136.882	4	1	264	134.361	129.033	5.4298	0.0000	9	43
20	380	1.677	105.567	5	1	96	90.643	81.158	1.0107	0.0000	8	44
60	380	1.939	106.018	5	1	98	85.700	82.797	1.1747	0.0000	8	44
100	380	2.274	107.176	5	1	98	81.517	78.719	1.4326	0.0000	9	44
140	380	2.723	106.964	5	1	98	88.774	83.704	1.8370	0.0000	9	27
180	380	3.348	102.402	5	1	98	90.599	88.363	2.3317	0.0000	10	27
220	380	4.257	97.980	4	1	102	92.029	89.664	2.8451	0.0000	12	27
260	380	5.658	100.843	4	1	104	94.521	88.809	3.8022	0.0000	13	45
300	380	7.746	98.836	4	1	102	93.179	91.737	5.5635	0.0000	14	45
340	380	10.732	94.382	3	1	108	86.867	85.345	8.0592	0.0000	15	45
380	380	14.121	74.685	4	1	106	74.231	73.712	12.3793	0.0000	19	45
420	380	15.519	118.288	4	1	214	115.508	114.193	11.1490	0.0000	12	45

"EKO - PROJEKT"

97
NII

460	380	16.099	196.288	4	1	230	189.451	188.930	13.9534	0.0000	7	45
500	380	18.457	212.509	5	1	244	205.769	202.962	15.4366	0.0000	6	21
540	380	13.058	184.282	5	1	252	178.593	178.593	10.4503	0.0000	7	41
580	380	9.076	164.968	5	1	256	157.303	153.451	6.8091	0.0000	7	25
0	400	1.522	96.033	5	1	100	81.659	78.393	0.9312	0.0000	8	44
40	400	1.738	100.841	5	1	100	82.502	80.072	1.0177	0.0000	8	44
80	400	2.011	101.718	5	1	100	79.866	79.644	1.2094	0.0000	9	44
120	400	2.367	103.001	5	1	102	80.225	76.868	1.4907	0.0000	9	44
160	400	2.849	98.987	5	1	104	83.163	82.030	1.8571	0.0000	10	27
200	400	3.535	92.192	5	1	102	85.911	84.277	2.2515	0.0000	12	27
240	400	4.564	94.469	4	1	108	85.490	84.476	2.9240	0.0000	12	45
280	400	6.088	93.662	4	1	112	89.367	84.483	4.1254	0.0000	14	45
320	400	8.288	86.878	4	1	112	84.689	82.525	6.1368	0.0000	16	45
360	400	11.108	82.800	2	1	138	80.562	79.224	8.7873	0.0000	17	45
400	400	13.891	93.107	3	1	192	89.987	87.801	12.5388	0.0000	15	45
440	400	15.176	136.783	4	1	214	132.118	128.022	13.0563	0.0000	10	45
480	400	16.854	215.561	4	1	228	211.548	210.345	13.9260	0.0000	6	21
520	400	15.201	253.455	5	1	240	214.354	214.354	12.0038	0.0000	5	25
560	400	10.954	206.955	5	1	248	186.796	186.238	8.2087	0.0000	6	25
600	400	7.933	177.701	6	1	252	165.957	158.217	5.7588	0.0000	7	43
20	420	1.565	97.178	5	1	102						

560	480	7.139	213.173	6	1	226	190.201	169.283	5.0628	0.0000	5	43
600	480	6.463	221.998	6	1	234	179.854	170.943	4.4206	0.0000	5	43
20	500	1.315	86.050	5	1	112	69.108	65.689	0.6992	0.0000	9	44
60	500	1.492	84.371	5	1	114	67.868	63.135	0.7613	0.0000	10	44
100	500	1.725	88.608	5	1	118	70.070	65.337	0.8870	0.0000	10	44
140	500	2.055	85.771	5	1	118	65.012	62.380	1.0362	0.0000	10	44
180	500	2.511	81.539	5	1	122	67.082	65.855	1.2318	0.0000	11	44
220	500	3.095	79.838	5	1	124	69.602	68.525	1.4597	0.0000	12	27
260	500	3.817	74.046	4	1	136	71.926	69.994	2.5829	0.0000	14	27
300	500	4.711	78.614	4	1	146	76.563	74.527	3.4679	0.0000	14	33
340	500	5.719	81.531	4	1	158	80.595	79.385	4.7353	0.0000	14	37
380	500	6.575	87.754	4	1	172	86.097	85.290	5.3423	0.0000	13	43
420	500	7.132	99.285	4	1	186	95.951	93.827	5.9160	0.0000	12	23
460	500	7.157	118.861	4	1	196	114.018	112.708	5.8103	0.0000	10	43
500	500	6.707	141.475	4	1	208	133.885	132.316	5.1402	0.0000	8	43
540	500	6.261	168.667	6	1	218	152.510	146.908	4.5189	0.0000	7	43
580	500	5.962	205.273	6	1	226	180.709	153.993	3.8781	0.0000	6	43
0	520	1.195	82.877	5	1	114	68.417	66.385	0.6507	0.0000	9	44
40	520	1.347	83.565	5	1	116	67.553	66.732	0.6781	0.0000	9	44
80	520	1.546	84.484	5	1	118	67.010	62.139	0.8084	0.0000	10	44
120	520	1.827	80.374	5	1	122	63.101	59.942	0.9527	0.0000	11	44
160	520	2.202	86.674	5	1	126	67.900	64.629	1.1286	0.0000	10	44
200	520	2.692	79.601	5	1	128	65.881	65.786	1.3860	0.0000	12	44
240	520	3.282	76.975	5	1	138	70.137	69.524	1.7592	0.0000	13	27
280	520	3.987	73.059	4	1	144	71.887	70.024	2.6234	0.0000	14	33
320	520	4.796	77.480	4	1	152	75.704	73.936	3.5475	0.0000	14	37
360	520	5.530	80.119	4	1	168	78.325	77.046	4.4346	0.0000	14	43
400	520	6.089	90.900	4	1	176	88.307	85.663	4.8788	0.0000	13	43
440	520	6.321	104.883	4	1	190	99.790	96.590	5.0446	0.0000	11	43
480	520	6.091	119.085	4	1	200	115.602	112.833	4.6393	0.0000	10	43
520	520	5.642	142.039	5	1	212	128.897	128.373	3.9962	0.0000	8	43
560	520	5.294	175.047	5	1	220	150.618	138.744	3.3855	0.0000	6	43
600	520	5.075	196.277	6	1	226	169.060	142.873	3.3051	0.0000	6	43
20	540	1.225	80.732	5	1	118	66.499	63.476	0.6424	0.0000	9	44
60	540	1.395	81.149	5	1	120	66.870	64.561	0.6953	0.0000	10	44
100	540	1.630	84.212	5	1	122	67.483	62.574	0.8456	0.0000	10	44
140	540	1.950	82.689	5	1	126	65.492	61.416	0.9420	0.0000	10	44
180	540	2.369	76.485	5	1	128	63.670	60.669	1.2462	0.0000	12	44
220	540	2.855	79.415	5	1	136	66.213	65.456	1.5997	0.0000	12	44
260	540	3.429	76.926	5	1	140	69.798	69.274	1.8971	0.0000	13	31
300	540	4.081	73.930	5	1	150	71.842	69.980	2.7679	0.0000	14	37
340	540	4.704	77.652	4	1	160	75.224	74.086	3.4115	0.0000	14	43
380	540	5.226	83.340	4	1	172	81.147	79.097	4.0892	0.0000	13	43
420	540	5.565	92.715	4	1	182	88.557	88.190	4.5057	0.0000	12	43
460	540	5.521	104.662	4	1	192	99.947	98.315	4.2697	0.0000	11	43
500	540	5.198	122.988	5	1	206	113.977	112.366	3.7434	0.0000	9	43
540	540	4.828	152.645	5	1	212	130.146	125.005	3.2624	0.0000	7	43
580	540	4.553	174.943	5	1	220	140.037	125.932	3.0332	0.0000	6	43
0	560	1.122	77.861	5	1	118	64.851	60.040	0.4845	0.0000	9	44
40	560	1.267	79.381	5	1	120	65.691	63.464	0.6227	0.0000	9	44
80	560	1.471	82.523	5	1	124	67.236	65.839	0.7348	0.0000	9	44
120	560	1.747	85.283	5	1	128	67.991	63.815	0.8470	0.0000	10	44
160	560	2.115	76.647	5	1	134	62.385	61.540	1.3315	0.0000	11	44
200	560	2.513	84.820	5	1	134	69.472	65.763	1.4469	0.0000	10	44
240	560	2.983	75.568	5	1	142	66.151	64.658	1.9083	0.0000	12	44
280	560	3.522	77.321	5	1	152	68.495	67.497	2.0067	0.0000	12	35
320	560	4.045	76.136	5	1	160	70.764	69.998	2.7819	0.0000	13	43
360	560	4.510	80.055	5	1	172	75.458	75.123	3.2808	0.0000	13	43
400	560	4.883	87.449	5	1	182	81.632	81.456	3.8306	0.0000	13	43
440	560	4.993	98.696	5	1	190	92.347	91.192	3.8627	0.0000	11	43
480	560	4.812	112.222	5	1	200	101.618	99.664	3.6325	0.0000	10	43
520	560	4.483	134.451	5	1	208	114.309	111.346	3.2282	0.0000	8	43
560	560	4.185	156.341	5	1	214	128.374	116.542	2.8554	0.0000	7	43
600	560	3.978	172.241	6	1	220	136.205	135.173	2.5006	0.0000	6	43
20	580	1.159	77.261	5	1	122	64.229	61.197	0.5195	0.0000	9	44
60	580	1.337	79.698	5	1	126	65.440	62.635	0.6013	0.0000	9	44
100	580	1.575	80.583	5	1	128	65.751	63.384	0.8235	0.0000	10	44
140	580	1.900	75.206	5	1	132	59.833	58.769	1.0657	0.0000	11	44
180	580	2.233	81.252	5	1	136	65.933	63.699	1.2306	0.0000	10	44
220	580	2.623	76.650	5	1	144	64.173	63.458	1.5788	0.0000	11	44
260	580	3.076	78.383	5	1	148	67.284	66.946	1.8405	0.0000	11	44
300	580	3.509	77.609	5	1	158	67.511	66.821	2.0257	0.0000	12	43
340	580	3.919	79.932	5	1	166	72.223	71.455	2.7865	0.0000	12	43
380	580	4.278	83.070	5	1	174	76.934	75.967	3.2419	0.0000	12	43
420	580	4.495	95.596	5	1	184	85.529	84.798	3.5431	0.0000	11	43
460	580	4.436	102.865	5	1	194	91.380	90.434	3.4922	0.0000	10	43
500	580	4.203	121.231	5	1	200	102.289	101.158	3.1047	0.0000	9	43
540	580	3.914	141.920	5	1	208	118.952	112.818	2.7365	0.0000	7	43
580	580	3.674	155.034	5	1	216	128.168	122.236	2.3861	0.0000	6	43
0	600	1.067	74.824	6	1	122	61.905	59.347	0.4621	0.0000	9	26

"EKO - PROJEKT"

9 NI

40	600	1.224	76.231	5	1	126	63.623	61.154	0.5244	0.0000	9	44
80	600	1.437	77.349	5	1	128	64.651	61.884	0.6595	0.0000	10	44
120	600	1.707	75.664	5	1	132	63.132	61.686	0.8876	0.0000	10	44
160	600	2.003	75.312	5	1	136	60.592	59.343	1.1944	0.0000	11	44
200	600	2.330	72.594	5	1	136	60.227	57.659	1.5400	0.0000	12	44
240	600	2.715	79.689	5	1	144	67.317	63.244	1.9371	0.0000	11	44
280	600	3.074	78.582	5	1	156	67.409	66.182	1.9352	0.0000	11	44
320	600	3.435	76.806	5	1	160	66.991	66.386	2.3270	0.0000	12	43
360	600	3.762	80.152	5	1	172	70.377	70.124	2.6942	0.0000	12	43
400	600	4.022	87.307	5	1	180	76.088	75.736	2.9989	0.0000	10	43
440	600	4.078	99.208	5	1	188	85.666	83.745	3.1247	0.0000	10	43
480	600	3.937	113.164	5	1	196	95.160	93.196	2.9040	0.0000	9	43
520	600	3.690	128.041	5	1	204	109.543	101.078	2.5332	0.0000	8	43
560	600	3.456	141.432	5	1	210	117.465	107.324	2.2472	0.0000	7	43
600	600	3.256	151.585	5	1	216	127.882	119.170	1.8937	0.0000	6	43

Koniec obliczen 9:19:52 Data: 2018.1.28

Roza: Dane: dfojamOp Wyniki: wfojamOp

MAKSIMUM STEZEN SREDNICH WYNOŚI	18.491 ug/m3											
480 360	18.491	172.744	4	1	248	168.131	167.592	16.62	0.00	8	17	
MAKSIMUM STEZEN MAKS. 1-godz. WYNOŚI	253.455 ug/m3											
520 400	15.201	253.455	5	1	240	214.354	214.354	12.00	0.00	5	25	
MAKSIMUM PERCENTYLA S99.8 WYNOŚI	215.533 ug/m3											
540 420	11.922	247.375	5	1	238	215.						