

160	80	0.111	133.873	6	1	38	4.530	4.263	0.0282	0.0000	94	15
200	80	0.116	149.392	6	1	28	4.418	4.123	0.0319	0.0000	95	15
240	80	0.113	163.540	6	1	18	3.944	3.780	0.0344	0.0000	95	15
280	80	0.105	171.952	6	1	6	4.138	3.598	0.0344	0.0000	96	15
320	80	9.59E-02	172.099	6	1	354	3.972	3.405	0.0346	0.0000	96	15
360	80	8.62E-02	163.074	6	1	342	3.786	3.408	0.0334	0.0000	96	15
400	80	7.72E-02	148.676	6	1	332	3.588	3.229	0.0298	0.0000	96	15
440	80	6.89E-02	132.538	6	1	324	3.107	2.780	0.0250	0.0000	96	15
480	80	6.15E-02	116.146	6	1	316	2.916	2.478	0.0217	0.0000	96	15
520	80	5.46E-02	101.776	6	1	310	2.683	2.172	0.0192	0.0000	96	15
560	80	4.87E-02	89.774	6	1	306	2.575	2.015	0.0131	0.0000	95	15
600	80	4.36E-02	79.396	6	1	302	2.370	1.975	0.0096	0.0000	95	15
20	100	7.06E-02	95.614	6	1	60	4.716	4.192	0.0152	0.0000	86	15
60	100	8.92E-02	110.101	6	1	56	5.890	5.259	0.0200	0.0000	86	15
100	100	0.111	126.184	6	1	50	6.056	5.813	0.0239	0.0000	87	15
140	100	0.135	138.676	6	1	44	5.136	4.997	0.0312	0.0000	91	15
180	100	0.150	155.785	6	1	36	5.492	5.186	0.0365	0.0000	94	15
220	100	0.149	175.988	6	1	26	5.141	5.141	0.0381	0.0000	95	15
260	100	0.137	192.221	6	1	14	4.646	4.259	0.0406	0.0000	96	15
300	100	0.122	198.400	6	1	360	4.440	4.229	0.0433	0.0000	96	15
340	100	0.109	192.620	6	1	348	4.365	4.147	0.0396	0.0000	96	15
380	100	9.66E-02	175.458	6	1	334	4.026	3.602	0.0370	0.0000	96	15
420	100	8.54E-02	154.686	6	1	324	3.667	3.281	0.0349	0.0000	96	15
460	100	7.53E-02	133.875	6	1	316	3.403	2.893	0.0289	0.0000	96	15
500	100	6.62E-02	115.763	6	1	310	3.093	2.651	0.0230	0.0000	96	15
540	100	5.78E-02	100.750	6	1	306	2.801	2.419	0.0190	0.0000	95	15
580	100	5.15E-02	87.589	6	1	300	2.549	2.216	0.0134	0.0000	96	15
0	120	6.94E-02	91.223	6	1	64	4.047	3.854	0.0151	0.0000	88	15
40	120	8.79E-02	106.839	6	1	60	5.419	4.817	0.0195	0.0000	86	15
80	120	0.118	126.368	6	1	56	7.051	6.346	0.0262	0.0000	85	15
120	120	0.158	144.655	6	1	52	7.228	6.950	0.0411	0.0000	87	15
160	120	0.201	162.045	6	1	44	7.320	7.001	0.0417	0.0000	92	15
200	120	0.211	185.148	6	1	34	7.130	6.773	0.0440	0.0000	95	15
240	120	0.190	211.138	6	1	22	6.110	6.110	0.0501	0.0000	95	15
280	120	0.164	228.632	6	1	8	5.574	4.877	0.0525	0.0000	96	15
320	120	0.141	229.179	6	1	354	5.030	4.527	0.0528	0.0000	96	15
360	120	0.123	211.286	6	1	338	4.790	4.286	0.0504	0.0000	96	15
400	120	0.108	184.864	6	1	326	4.416	3.951	0.0420	0.0000	96	15
440	120	9.42E-02	157.301	6	1	316	4.067	3.660	0.0375	0.0000	96	15
480	120	8.11E-02	133.690	6	1	310	3.634	3.115	0.0307	0.0000	96	15
520	120	7.02E-02	113.727	6	1	304	3.382	2.794	0.0242	0.0000	96	15
560	120	6.09E-02	98.181	6	1	300	3.002	2.502	0.0176	0.0000	95	15
600	120	5.33E-02	85.296	6	1	296	2.700	2.376	0.0127	0.0000	95	15
20	140	8.68E-02	101.030	6	1	66	4.316	4.128	0.0195	0.0000	88	15
60	140	0.116	119.402	6	1	62	5.557	5.334	0.0243	0.0000	87	15
100	140	0.168	146.097	6	1	58	8.669	8.143	0.0539	0.0000	84	15
140	140	0.255	171.903	6	1	52	9.321	8.678	0.0899	0.0000	86	15
180	140	0.333	190.684	6	1	44	10.211	9.833	0.0885	0.0000	94	15
220	140	0.299	226.205	6	1	32	9.229	8.810	0.0834	0.0000	95	15
260	140	0.236	259.769	6	1	18	7.465	6.967	0.0619	0.0000	96	15
300	140	0.194	274.327	6	1	360	6.286	5.429	0.0640	0.0000	96	15
340	140	0.165	260.847	6	1	344	5.432	5.130	0.0631	0.0000	96	15
380	140	0.142	226.696	6	1	328	4.878	4.591	0.0597	0.0000	96	15
420	140	0.120	189.309	6	1	318	4.489	4.239	0.0460	0.0000	96	15
460	140	0.102	156.026	6	1	308	4.165	3.748	0.0402	0.0000	96	15
500	140	8.69E-02	130.192	6	1	302	3.947	3.433	0.0287	0.0000	96	15
540	140	7.34E-02	110.291	6	1	298	3.437	3.151	0.0252	0.0000	96	15
580	140	6.30E-02	94.468	6	1	294	3.033	2.669	0.0189	0.0000	95	15
0	160	8.50E-02	93.802	6	1	70	4.157	3.014	0.0185	0.0000	91	15
40	160	0.113	111.459	6	1	68	5.572	4.127	0.0250	0.0000	89	15
80	160	0.163	134.468	6	1	64	7.111	5.640	0.0312	0.0000	88	15
120	160	0.271	171.327	6	1	60	10.058	9.762	0.1003	0.0000	83	15
160	160	0.523	206.850	6	1	52	15.454	14.700	0.1553	0.0000	85	15
200	160	0.610	233.699	6	1	44	15.472	14.562	0.1369	0.0000	94	15
240	160	0.402	286.334	6	1	30	11.825	11.311	0.1115	0.0009	95	15
280	160	0.289	328.158	6	1	12	8.819	6.929	0.0788	0.0017	96	15
320	160	0.232	328.949	6	1	350	7.219	6.137	0.0805	0.0016	97	15
360	160	0.192	287.898	6	1	332	6.875	5.790	0.0758	0.0007	97	15
400	160	0.159	234.269	6	1	318	6.017	5.384	0.0677	0.0000	96	15
440	160	0.131	187.755	6	1	308	5.154	4.639	0.0492	0.0000	96	15
480	160	0.108	152.354	6	1	302	4.337	4.131	0.0436	0.0000	96	15
520	160	8.99E-02	125.625	6	1	296	3.855	3.519	0.0317	0.0000	96	15
560	160	7.56E-02	105.806	6	1	292	3.316	3.040	0.0271	0.0000	95	15
600	160	6.41E-02	90.860	6	1	290	3.026	2.677	0.0177	0.0000	95	15
20	180	0.105	102.983	6	1	72	5.197	3.998	0.0236	0.0000	92	15
60	180	0.149	122.875	6	1	70	7.023	5.664	0.0299	0.0000	91	15
100	180	0.244	150.839	6	1	66	10.272	8.110	0.0417	0.0000	90	15
140	180	0.553	196.128	6	1	62	16.260	13.274	0.1677	0.0000	86	15
180	180	1.583	272.892	6	1	54	26.320	25.457	0.5228	0.0000	80	15
220	180	1.017	299.803	6	1	44	30.919	29.118	0.6237	0.0012	95	15

"EKO - PROJEKT"

260	180	0.486	378.965	6	1	26	13.851	11.872	0.1323	0.0029	96	15
300	180	0.339	422.930	6	1	2	10.838	9.171	0.0989	0.0030	97	15
340	180	0.268	382.184	6	1	336	9.304	7.444	0.1007	0.0023	97	15
380	180	0.217	301.196	6	1	318	7.988	6.306	0.0919	0.0010	97	15
420	180	0.174	230.961	6	1	306	6.626	5.301	0.0766	0.0000	97	15
460	180	0.139	179.874	6	1	298	5.335	4.827	0.0606	0.0000	96	15
500	180	0.112	145.060	6	1	294	4.551	3.957	0.0463	0.0000	96	15
540	180	9.21E-02	119.326	6	1	290	3.830	3.510	0.0328	0.0000	96	15
580	180	7.63E-02	100.922	6	1	288	3.281	3.019	0.0266	0.0000	95	15
0	200	9.44E-02	96.191	6	1	78	4.552	3.663	0.0228	0.0000	92	15
40	200	0.129	113.376	6	1	76	6.137	4.867	0.0289	0.0000	93	15
80	200	0.194	136.709	6	1	74	8.231	6.735	0.0399	0.0000	93	15
120	200	0.355	170.996	6	1	70	12.632	9.925	0.0900	0.0000	93	15
160	200	1.074	224.807	6	1	64	23.324	18.433	0.2568	0.0000	91	15
200	200	4.668	538.588	6	1	56	161.232	153.318	3.7650	0.0082	51	15
240	200	1.129	407.047	6	1	42	34.362	27.845	0.9791	0.0036	95	15
280	200	0.526	532.261	6	1	18	18.806	13.433	0.1898	0.0046	96	15
320	200	0.395	537.642	6	1	344	12.295	9.368	0.1247	0.0042	97	15
360	200	0.309	412.272	6	1	320	10.054	7.688	0.1251	0.0027	97	15
400	200	0.240	295.501	6	1	304	8.163	6.802	0.1112	0.0010	97	15
440	200	0.185	218.926	6	1	296	6.501	5.526	0.0866	0.0000	96	15
480	200	0.145	169.123	6	1	290	5.298	4.816	0.0650	0.0000	96	15
520	200	0.114	136.229	6	1	288	4.279	4.093	0.0486	0.0000	95	15
560	200	9.38E-02	112.236	6	1	284	3.746	3.596	0.0367	0.0000	95	15
600	200	7.79E-02	95.061	6	1	280	3.210	2.963	0.0278	0.0000	95	15
20	220	0.110	105.006	6	1	80	5.228	4.183	0.0275	0.0000	93	15
60	220	0.153	125.231	6	1	80	6.699	5.313	0.0340	0.0000	94	15
100	220	0.239	155.043	6	1	76	9.643	7.439	0.0493	0.0000	94	15
140	220	0.485	198.205	6	1	74	13.985	11.597	0.1470	0.0000	95	15
180	220	1.353	269.681	6	1	68	31.396	27.907	0.7490	0.0000	95	15
220	220	2.888	391.322	6	1	60	96.708	82.468	4.3531	0.0052	95	15
260	220	0.855	604.560	6	1	42	32.714	24.966	0.3750	0.0074	96	15
300	220	0.611	792.374	6	1	2	18.620	14.630	0.1468	0.0235	97	15
340	220	0.484	618.609	6	1	322	13.074	11.331	0.1655	0.0100	97	15
380	220	0.357	400.276	6	1	302	12.248	8.846	0.1615	0.0030	97	15
420	220	0.262	273.758	6	1	292	9.246	7.045	0.1246	0.0000	97	15
460	220	0.196	201.034	6	1	286	6.625	5.722	0.0928	0.0000	96	15
500	220	0.148	156.784	6	1	284	5.307	4.865	0.0645	0.0000	95	15
540	220	0.116	126.750	6	1	282	4.312	4.139	0.0435	0.0000	95	15
580	220	9.41E-02	105.398	6	1	280	3.764	3.346	0.0351	0.0000	95	15
0	240	9.41E-02	97.072	6	1	84	4.174	3.362	0.0256	0.0000	94	15
40	240	0.125	115.141	6	1	84	5.553	4.271	0.0329	0.0000	94	15
80	240	0.179	140.111	6	1	84	7.093	5.826	0.0454	0.0000	95	15
120	240	0.298	177.622	6	1	82	10.172	8.323	0.0586	0.0000	95	15
160	240	0.592	236.991	6	1	80	16.803	13.677	0.1633	0.0000	96	15
200	240	1.129	341.639	6	1	76	42.753	36.497	0.9920	0.0055	96	15
240	240	1.001	559.397	6	1	66	39.084	30.816	0.4978	0.0101	96	15
280	240	0.916	1032.165	6	1	40	24.613	20.921	0.3017	0.0505	96	15
320	240	0.889	1069.142	6	1	326	22.708	15.895	0.2165	0.0564	98	15
360	240	0.617	580.603	6	1	294	31.754	12.937	0.2365	0.0081	98	15
400	240	0.408	353.870	6	1	286	15.967	8.303	0.1822	0.0038	97	15
440	240	0.279	244.279	6	1	282	9.731	6.617	0.1236	0.0000	96	15
480	240	0.202	181.429	6	1	278	6.718	5.643	0.0871	0.0000	96	15
520	240	0.150	143.431	6	1	278	5.189	4.790	0.0640	0.0000	95	15
560	240	0.118	116.962	6	1	276	4.260	3.944	0.0446	0.0000	95	15
600	240	9.51E-02	98.636	6	1	276	3.602	3.474	0.0335	0.0000	94	15
20	260	0.105	105.737	6	1	88	4.340	3.472	0.0299	0.0000	94	15
60	260	0.142	127.207	6	1	88	5.816	4.652	0.0362	0.0000	95	15
100	260	0.213	158.407	6	1	88	7.556	5.877	0.0519	0.0000	95	15
140	260	0.357	206.081	6	1	88	11.500	9.061	0.0724	0.0000	96	15
180	260	0.602	288.668	6	1	86	20.855	16.322	0.2304	0.0026	96	15
220	260	0.762	448.006	6	1	86	28.578	26.038	0.3979	0.0115	97	15
260	260	0.936	861.729	6	1	80	25.626	22.669	0.3360	0.0463	98	15
300	260	0.817	884.055	6	1	16	25.593	20.854	0.3801	0.0238	95	15
340	260	1.342	926.449	6	1	280	106.971	52.513	0.3669	0.0782	99	15
380	260	0.733	473.480	6	1	276	34.649	18.344	0.2653	0.0104	97	15
420	260	0.442	299.067	6	1	274	16.146	9.375	0.1798	0.0030	96	15
460	260	0.288	212.346	6	1	272	9.869	6.908	0.1255	0.0000	96	15
500	260	0.202	162.602	6	1	272	6.774	5.840	0.0837	0.0000	95	15
540	260	0.151	130.249	6	1	272	5.187	4.650	0.0542	0.0000	95	15
580	260	0.117	107.971	6	1	272	4.155	4.012	0.0425	0.0000	94	15
0	280	8.93E-02	96.779	6	1	92	3.563	3.088	0.0258	0.0000	94	15
40	280	0.117	115.375	6	1	92	4.471	3.832	0.0339	0.0000	95	15
80	280	0.165	140.446	6	1	94	6.092	4.823	0.0452	0.0000	96	15
120	280	0.251	178.887	6	1	94	9.269	6.798	0.0592	0.0000	96	15
160	280	0.390	239.270	6	1	96	13.774	11.413	0.0850	0.0000	96	15
200	280	0.546	349.143	6	1	98	20.003	17.371	0.2479	0.0066	97	15
240	280	0.690	588.802	6	1	102	22.275	19.203	0.2752	0.0159	98	15
280	280	1.380	1234.966	6	1	120	67.359	36.270	0.4056	0.1010	99	15
320	280	3.059	1337.392	6	1	234	305.654	188.826	2.0392	0.2157	98	15

360	280	1.749	634.289	6	1	258	76.499	44.134	0.3825	0.0349	97	15
400	280	0.825	368.156	6	1	262	27.909	16.745	0.2568	0.0064	96	15
440	280	0.453	249.542	6	1	264	14.579	9.314	0.1664	0.0000	96	15
480	280	0.286	185.177	6	1	266	9.058	7.137	0.1081	0.0000	95	15
520	280	0.198	144.971	6	1	266	6.518	5.500	0.0790	0.0000	95	15
560	280	0.147	118.898	6	1	268	5.103	4.465	0.0514	0.0000	94	15
600	280	0.114	99.817	6	1	268	4.054	3.924	0.0368	0.0000	93	15
20	300	9.82E-02	104.456	6	1	96	3.733	3.184	0.0291	0.0000	95	15
60	300	0.132	125.268	6	1	98	5.056	4.136	0.0355	0.0000	95	15
100	300	0.190	155.050	6	1	100	7.441	5.512	0.0508	0.0000	96	15
140	300	0.275	200.594	6	1	102	10.233	7.846	0.0700	0.0000	96	15
180	300	0.388	275.068	6	1	106	14.122	11.915	0.0964	0.0000	97	15
220	300	0.505	413.485	6	1	112	16.944	15.129	0.1497	0.0092	97	15
260	300	0.774	698.113	6	1	128	25.471	16.374	0.2254	0.0295	98	15
300	300	1.849	1074.332	6	1	176	121.332	46.075	0.5081	0.1136	96	15
340	300	11.299	792.303	6	1	230	109.904	81.542	19.8426	0.0763	91	15
380	300	2.281	447.714	6	1	248	42.705	27.889	0.3411	0.0174	94	15
420	300	0.826	291.994	6	1	254	21.177	14.282	0.2216	0.0035	94	15
460	300	0.427	210.812	6	1	258	12.527	9.315	0.1478	0.0000	94	15
500	300	0.268	162.136	6	1	260	8.348	6.957	0.0979	0.0000	94	15
540	300	0.186	130.483	6	1	262	6.242	5.350	0.0625	0.0000	93	15
580	300	0.138	108.457	6	1	264	4.880	4.306	0.0470	0.0000	93	15
0	320	8.38E-02	94.658	6	1	100	3.221	2.744	0.0240	0.0000	95	15
40	320	0.109	111.826	6	1	102	4.165	3.540	0.0316	0.0000	95	15
80	320	0.150	135.708	6	1	104	5.904	4.428	0.0411	0.0000	96	15
120	320	0.206	170.352	6	1	106	8.061	5.971	0.0546	0.0000	96	15
160	320	0.283	222.926	6	1	110	10.119	8.620	0.0774	0.0000	96	15
200	320	0.376	306.942	6	1	118	13.242	11.770	0.1101	0.0040	97	15
240	320	0.510	452.701	6	1	130	14.181	12.830	0.1632	0.0125	97	15
280	320	0.897	656.179	6	1	158	30.874	17.927	0.2651	0.0390	97	15
320	320	1.879	682.521	6	1	198	61.353	31.037	0.3869	0.0442	95	15
360	320	7.032	505.196	6	1	228	51.053	36.788	5.6939	0.0211	90	15
400	320	2.287	337.680	6	1	242	30.564	23.340	0.9780	0.0086	91	15
440	320	0.694	238.213	6	1	248	16.715	13.001	0.1849	0.0000	93	15
480	320	0.368	181.024	6	1	254	10.481	8.909	0.1152	0.0000	93	15
520	320	0.237	143.071	6	1	256	7.567	6.372	0.0832	0.0000	93	15
560	320	0.168	117.490	6	1	258	5.823	5.036	0.0568	0.0000	92	15
600	320	0.126	98.916	6	1	260	4.653	4.006	0.0415	0.0000	92	15
20	340	9.21E-02	100.829	6	1	104	3.482	2.829	0.0267	0.0000	95	15
60	340	0.121	120.152	6	1	106	4.658	3.771	0.0322	0.0000	95	15
100	340	0.161	146.232	6	1	110	6.608	4.758	0.0445	0.0000	96	15
140	340	0.213	184.168	6	1	114	8.043	6.112	0.0577	0.0000	96	15
180	340	0.281	240.785	6	1	120	10.129	8.914	0.0861	0.0000	96	15
220	340	0.371	324.492	6	1	132	11.654	10.595	0.1208	0.0048	97	15
260	340	0.539	439.003	6	1	150	16.419	11.422	0.1825	0.0182	96	15
300	340	0.904	516.976	6	1	178	29.940	18.350	0.2640	0.0281	96	15
340	340	1.688	457.563	6	1	208	33.552	21.041	0.2947	0.0162	95	15
380	340	3.412	361.496	6	1	226	31.709	27.179	1.6144	0.0097	90	15
420	340	1.180	269.476	6	1	238	25.847	22.666	0.7945	0.0000	88	15
460	340	0.519	200.274	6	1	246	13.932	12.153	0.1470	0.0000	91	15
500	340	0.306	156.863	6	1	250	9.473	8.151	0.0966	0.0000	91	15
540	340	0.207	126.942	6	1	252	6.902	5.867	0.0659	0.0000	92	15
580	340	0.151	106.544	6	1	256	5.585	4.748	0.0496	0.0000	91	15
0	360	7.82E-02	90.681	6	1	108	3.047	2.461	0.0214	0.0000	95	15
40	360	0.101	106.374	6	1	110	3.990	3.192	0.0282	0.0000	95	15
80	360	0.130	127.507	6	1	112	5.617	3.978	0.0337	0.0000	95	15
120	360	0.166	154.826	6	1	118	6.452	5.049	0.0488	0.0000	96	15
160	360	0.216	193.899	6	1	124	7.834	6.131	0.0671	0.0000	96	15
200	360	0.280	248.969	6	1	132	9.811	8.105	0.0922	0.0000	96	15
240	360	0.374	319.068	6	1	146	10.407	9.311	0.1291	0.0076	96	15
280	360	0.545	383.394	6	1	166	16.847	9.827	0.1761	0.0158	96	15
320	360	0.845	389.648	6	1	190	20.243	13.495	0.2155	0.0161	95	15
360	360	1.272	334.120	6	1	212	20.573	14.573	0.2265	0.0088	94	15
400	360	1.143	276.093	6	1	226	22.787	20.582	0.6266	0.0000	89	15
440	360	0.667	218.483	6	1	236	18.830	16.096	0.2286	0.0000	88	15
480	360	0.393	169.742	6	1	242	12.738	10.575	0.1150	0.0000	90	15
520	360	0.257	136.949	6	1	246	8.962	7.655	0.0807	0.0000	91	15
560	360	0.182	113.789	6	1	250	6.779	5.574	0.0583	0.0000	91	15
600	360	0.136	96.426	6	1	252	5.257	4.381	0.0402	0.0000	91	15
20	380	8.48E-02	95.448	6	1	112	3.182	2.652	0.0235	0.0000	95	15
60	380	0.107	111.512	6	1	116	4.620	3.570	0.0295	0.0000	96	15
100	380	0.133	133.094	6	1	120	5.397	4.171	0.0379	0.0000	96	15
140	380	0.168	162.262	6	1	124	6.149	4.978	0.0541	0.0000	96	15
180	380	0.217	199.744	6	1	132	7.497	6.426	0.0737	0.0000	96	15
220	380	0.281	245.732	6	1	144	8.789	7.910	0.0980	0.0000	96	15
260	380	0.375	292.598	6	1	160	10.812	8.650	0.1365	0.0046	96	15
300	380	0.531	317.352	6	1	178	14.162	9.012	0.1669	0.0094	96	15
340	380	0.728	299.885	6	1	198	15.011	10.473	0.1721	0.0039	95	15
380	380	0.800	259.121	6	1	214	15.504	12.535	0.1626	0.0000	93	15
420	380	0.619	220.149	6	1	226	16.817	14.537	0.1586	0.0000	89	15

"EKO - PROJEKT"

460	380	0.440	179.772	6	1	234	14.288	11.866	0.1245	0.0000	88	15
500	380	0.303	145.995	6	1	240	10.678	8.701	0.0908	0.0000	89	15
540	380	0.216	120.815	6	1	244	7.869	6.745	0.0664	0.0000	90	15
580	380	0.160	102.229	6	1	248	5.980	5.050	0.0498	0.0000	90	15
0	400	7.29E-02	85.987	6	1	114	2.924	2.474	0.0194	0.0000	95	15
40	400	8.98E-02	99.642	6	1	116	3.973	2.838	0.0238	0.0000	95	15
80	400	0.109	116.618	6	1	120	4.603	3.507	0.0309	0.0000	95	15
120	400	0.136	137.838	6	1	126	5.388	4.105	0.0447	0.0000	96	15
160	400	0.173	164.506	6	1	134	6.368	5.458	0.0605	0.0000	96	15
200	400	0.219	197.995	6	1	142	7.600	6.153	0.0788	0.0000	96	15
240	400	0.281	231.523	6	1	156	7.841	7.405	0.1068	0.0000	96	15
280	400	0.371	257.838	6	1	170	10.696	7.640	0.1303	0.0000	96	15
320	400	0.486	259.736	6	1	188	11.629	7.941	0.1445	0.0000	95	15
360	400	0.563	239.094	6	1	204	12.000	9.143	0.1395	0.0000	94	15
400	400	0.508	209.471	6	1	216	11.835	10.520	0.1284	0.0000	92	15
440	400	0.410	181.040	6	1	226	12.673	11.060	0.1148	0.0000	89	15
480	400	0.319	152.319	6	1	234	11.550	9.559	0.0949	0.0000	88	15
520	400	0.239	126.795	6	1	238	8.880	7.372	0.0695	0.0000	89	15
560	400	0.182	107.409	6	1	242	7.253	5.858	0.0589	0.0000	90	15
600	400	0.141	92.641	6	1	246	5.671	4.490	0.0410	0.0000	90	15
20	420	7.61E-02	89.204	6	1	118	3.261	2.446	0.0205	0.0000	95	15
60	420	9.21E-02	102.654	6	1	122	3.925	3.140	0.0265	0.0000	95	15
100	420	0.112	119.038	6	1	128	4.517	3.388	0.0355	0.0000	96	15
140	420	0.140	139.418	6	1	134	5.500	4.190	0.0496	0.0000	96	15
180	420	0.176	163.734	6	1	142	6.441	5.214	0.0650	0.0000	96	15
220	420	0.221	189.593	6	1	152	6.844	6.124	0.0805	0.0000	96	15
260	420	0.279	212.235	6	1	164	7.508	6.257	0.1036	0.0000	96	15
300	420	0.351	221.512	6	1	180	9.105	6.537	0.1204	0.0000	96	15
340	420	0.413	215.232	6	1	194	9.747	7.310	0.1197	0.0000	95	15
380	420	0.416	196.566	6	1	208	9.944	8.286	0.1113	0.0000	94	15
420	420	0.354	174.777	6	1	218	10.379	8.865	0.0994	0.0000	91	15
460	420	0.298	152.496	6	1	226	10.382	8.651	0.0857	0.0000	89	15
500	420	0.244	130.727	6	1	232	9.226	7.381	0.0710	0.0000	89	15
540	420	0.194	112.011	6	1	238	7.765	6.040	0.0619	0.0000	89	15
580	420	0.155	96.605	6	1	242	6.407	4.928	0.0445	0.0000	89	15
0	440	6.60E-02	80.497	6	1	120	2.763	2.338	0.0163	0.0000	95	15
40	440	7.86E-02	91.252	6	1	124	3.365	2.656	0.0221	0.0000	96	15
80	440	9.40E-02	104.679	6	1	128	3.814	3.011	0.0298	0.0000	96	15
120	440	0.116	120.532	6	1	134	4.606	3.454	0.0395	0.0000	96	15
160	440	0.144	139.242	6	1	140	5.303	4.243	0.0531	0.0000	96	15
200	440	0.178	158.711	6	1	150	5.820	5.208	0.0679	0.0000	96	15
240	440	0.219	177.292	6	1	160	6.285	5.587	0.0819	0.0000	96	15
280	440	0.268	189.561	6	1	172	7.021	5.656	0.0916	0.0000	95	15
320	440	0.315	190.469	6	1	186	8.132	6.256	0.0988	0.0000	95	15
360	440	0.337	181.284	6	1	198	7.962	6.705	0.0952	0.0000	94	15
400	440	0.309	165.347	6	1	210	8.176	7.179	0.0893	0.0000	93	15
440	440	0.265	148.608	6	1	218	8.730	7.457	0.0786	0.0000	91	15
480	440	0.230	131.048	6	1	226	8.500	6.866	0.0671	0.0000	89	15
520	440	0.195	114.289	6	1	232	7.784	6.199	0.0589	0.0000	89	15
560	440	0.161	99.377	6	1	236	6.537	5.280	0.0504	0.0000	89	15
600	440	0.133	87.039	6	1	240	5.575	4.373	0.0379	0.0000	89	15
20	460	6.80E-02	82.366	6	1	124	2.777	2.298	0.0175	0.0000	95	15
60	460	8.02E-02	93.230	6	1	128	3.262	2.718	0.0245	0.0000	95	15
100	460	9.71E-02	105.542	6	1	134	3.692	3.077	0.0343	0.0000	96	15
140	460	0.120	120.067	6	1	140	4.644	3.715	0.0425	0.0000	96	15
180	460	0.147	135.477	6	1	148	5.283	4.490	0.0566	0.0000	96	15
220	460	0.178	151.152	6	1	156	5.663	4.769	0.0697	0.0000	95	15
260	460	0.214	162.473	6	1	168	5.487	4.988	0.0792	0.0000	96	15
300	460	0.248	167.448	6	1	180	6.434	5.362	0.0854	0.0000	95	15
340	460	0.273	164.444	6	1	192	6.815	5.526	0.0851	0.0000	95	15
380	460	0.269	155.097	6	1	202	6.874	5.969	0.0808	0.0000	94	15
420	460	0.238	142.134	6	1	212	7.165	6.312	0.0727	0.0000	92	15
460	460	0.209	128.750	6	1	220	7.348	6.254	0.0632	0.0000	90	15
500	460	0.184	114.702	6	1	226	7.506	5.807	0.0552	0.0000	89	15
540	460	0.160	100.940	6	1	230	6.561	5.299	0.0484	0.0000	89	15
580	460	0.136	89.335	6	1	236	5.774	4.663	0.0376	0.0000	89	15
0	480	5.95E-02	74.512	6	1	126	2.555	2.162	0.0151	0.0000	95	15
40	480	6.99E-02	83.229	6	1	130	2.951	2.459	0.0222	0.0000	96	15
80	480	8.29E-02	93.675	6	1	134	3.296	2.747	0.0285	0.0000	95	15
120	480	0.101	105.136	6	1	140	3.916	3.297	0.0377	0.0000	96	15
160	480	0.123	117.927	6	1	146	4.395	3.701	0.0460	0.0000	95	15
200	480	0.148	130.473	6	1	154	4.929	4.410	0.0543	0.0000	95	15
240	480	0.175	140.913	6	1	164	4.880	4.449	0.0659	0.0000	95	15
280	480	0.201	147.633	6	1	174	5.115	4.650	0.0736	0.0000	95	15
320	480	0.223	148.605	6	1	184	5.684	4.872	0.0755	0.0000	95	15
360	480	0.231	143.174	6	1	196	6.048	5.231	0.0727	0.0000	95	15
400	480	0.215	134.577	6	1	204	5.985	5.512	0.0644	0.0000	93	15
440	480	0.190	124.091	6	1	212	6.365	5.477	0.0538	0.0000	92	15
480	480	0.170	112.905	6	1	220	6.552	5.323	0.0512	0.0000	90	15
520	480	0.152	101.439	6	1	226	6.458	4.968	0.0479	0.0000	89	15

560	480	0.135	90.453	6	1	230	5.579	4.686	0.0363	0.0000	89	15
600	480	0.117	80.533	6	1	234	4.875	4.079	0.0299	0.0000	89	15
20	500	6.13E-02	75.524	6	1	130	2.569	2.126	0.0168	0.0000	95	15
60	500	7.19E-02	84.071	6	1	134	2.991	2.492	0.0243	0.0000	95	15
100	500	8.69E-02	93.254	6	1	140	3.329	2.774	0.0317	0.0000	96	15
140	500	0.105	103.472	6	1	146	3.898	3.283	0.0406	0.0000	96	15
180	500	0.125	113.148	6	1	152	4.325	3.870	0.0494	0.0000	95	15
220	500	0.146	124.478	6	1	160	4.395	3.892	0.0544	0.0000	95	15
260	500	0.167	130.241	6	1	170	4.618	4.211	0.0583	0.0000	95	15
300	500	0.185	132.988	6	1	180	4.728	4.298	0.0650	0.0000	95	15
340	500	0.197	131.445	6	1	190	5.266	4.535	0.0617	0.0000	95	15
380	500	0.193	126.308	6	1	198	5.350	4.627	0.0578	0.0000	94	15
420	500	0.175	118.463	6	1	206	5.419	4.863	0.0537	0.0000	93	15
460	500	0.156	109.648	6	1	214	5.603	4.821	0.0474	0.0000	91	15
500	500	0.141	100.181	6	1	220	5.910	4.583	0.0425	0.0000	90	15
540	500	0.128	90.726	6	1	226	5.510	4.408	0.0340	0.0000	89	15
580	500	0.115	81.610	6	1	230	4.990	4.092	0.0294	0.0000	89	15
0	520	5.41E-02	68.850	6	1	130	2.424	1.975	0.0162	0.0000	95	15
40	520	6.30E-02	76.029	6	1	134	2.726	2.272	0.0185	0.0000	95	15
80	520	7.46E-02	84.000	6	1	138	2.844	2.509	0.0264	0.0000	95	15
120	520	8.97E-02	92.409	6	1	144	3.326	2.772	0.0326	0.0000	95	15
160	520	0.107	101.194	6	1	150	3.863	3.253	0.0417	0.0000	95	15
200	520	0.124	109.126	6	1	158	4.007	3.451	0.0467	0.0000	95	15
240	520	0.141	115.738	6	1	166	4.201	3.841	0.0529	0.0000	95	15
280	520	0.156	119.438	6	1	176	4.329	3.947	0.0553	0.0000	95	15
320	520	0.168	120.227	6	1	184	4.598	4.073	0.0552	0.0000	95	15
360	520	0.171	117.569	6	1	192	4.761	4.100	0.0547	0.0000	94	15
400	520	0.161	111.875	6	1	202	4.785	4.397	0.0512	0.0000	94	15
440	520	0.145	105.454	6	1	208	4.922	4.307	0.0449	0.0000	92	15
480	520	0.131	97.909	6	1	216	5.104	4.292	0.0405	0.0000	91	15
520	520	0.120	89.744	6	1	220	5.277	4.093	0.0313	0.0000	90	15
560	520	0.110	81.774	6	1	226	4.738	3.949	0.0282	0.0000	89	15
600	520	0.100	74.149	6	1	230	4.498	3.688	0.0232	0.0000	89	15
20	540	5.57E-02	69.174	6	1	134	2.365	1.958	0.0179	0.0000	95	15
60	540	6.54E-02	75.935	6	1	138	2.511	2.207	0.0201	0.0000	95	15
100	540	7.81E-02	82.803	6	1	144	2.923	2.339	0.0293	0.0000	95	15
140	540	9.23E-02	90.107	6	1	150	3.370	2.824	0.0350	0.0000	95	15
180	540	0.107	97.226	6	1	156	3.667	3.073	0.0403	0.0000	95	15
220	540	0.121	103.220	6	1	164	3.743	3.315	0.0451	0.0000	95	15
260	540	0.133	107.551	6	1	172	3.860	3.520	0.0500	0.0000	95	15
300	540	0.144	109.403	6	1	180	4.141	3.667	0.0523	0.0000	95	15
340	540	0.150	108.694	6	1	188	4.332	3.731	0.0504	0.0000	94	15
380	540	0.147	105.347	6	1	196	4.304	3.826	0.0465	0.0000	94	15
420	540	0.136	100.551	6	1	204	4.288	3.940	0.0419	0.0000	93	15
460	540	0.123	94.301	6	1	210	4.424	3.871	0.0345	0.0000	92	15
500	540	0.112	87.693	6	1	216	4.460	3.734	0.0297	0.0000	91	15
540	540	0.104	81.132	6	1	222	4.630	3.666	0.0262	0.0000	90	15
580	540	9.59E-02	74.370	6	1	226	4.195	3.570	0.0226	0.0000	89	15
0	560	4.98E-02	63.447	6	1	134	2.209	1.882	0.0166	0.0000	95	15
40	560	5.77E-02	69.090	6	1	138	2.303	2.024	0.0195	0.0000	95	15
80	560	6.82E-02	75.273	6	1	142	2.660	2.204	0.0217	0.0000	95	15
120	560	8.05E-02	81.429	6	1	148	2.981	2.484	0.0287	0.0000	95	15
160	560	9.29E-02	87.604	6	1	154	3.225	2.777	0.0355	0.0000	95	15
200	560	0.104	93.236	6	1	160	3.373	2.891	0.0378	0.0000	95	15
240	560	0.115	97.382	6	1	168	3.487	3.179	0.0430	0.0000	95	15
280	560	0.125	99.874	6	1	176	3.642	3.321	0.0448	0.0000	95	15
320	560	0.132	100.238	6	1	184	3.845	3.406	0.0453	0.0000	95	15
360	560	0.133	98.534	6	1	192	3.969	3.528	0.0432	0.0000	94	15
400	560	0.127	95.500	6	1	198	3.902	3.685	0.0399	0.0000	93	15
440	560	0.116	90.512	6	1	206	3.782	3.572	0.0357	0.0000	93	15
480	560	0.106	85.444	6	1	212	3.983	3.485	0.0291	0.0000	91	15
520	560	9.76E-02	79.535	6	1	216	4.229	3.478	0.0252	0.0000	91	15
560	560	9.09E-02	73.870	6	1	222	4.024	3.325	0.0221	0.0000	90	15
600	560	8.44E-02	67.999	6	1	226	3.819	3.250	0.0198	0.0000	89	15
20	580	5.17E-02	63.289	6	1	138	2.169	1.870	0.0182	0.0000	95	15
60	580	6.01E-02	68.529	6	1	142	2.437	1.949	0.0212	0.0000	95	15
100	580	7.07E-02	73.799	6	1	148	2.563	2.186	0.0242	0.0000	95	15
140	580	8.14E-02	79.373	6	1	152	3.004	2.517	0.0274	0.0000	95	15
180	580	9.12E-02	84.326	6	1	158	3.143	2.619	0.0328	0.0000	95	15
220	580	0.101	88.218	6	1	166	3.247	2.783	0.0383	0.0000	95	15
260	580	0.109	91.319	6	1	172	3.396	3.105	0.0396	0.0000	95	15
300	580	0.116	92.418	6	1	180	3.415	3.114	0.0412	0.0000	95	15
340	580	0.120	92.228	6	1	186	3.558	3.151	0.0394	0.0000	94	15
380	580	0.117	90.087	6	1	194	3.652	3.348	0.0380	0.0000	94	15
420	580	0.110	86.652	6	1	200	3.567	3.270	0.0334	0.0000	93	15
460	580	9.98E-02	82.440	6	1	206	3.622	3.241	0.0276	0.0000	92	15
500	580	9.20E-02	77.686	6	1	212	3.899	3.174	0.0214	0.0000	91	15
540	580	8.59E-02	72.689	6	1	218	3.760	3.162	0.0213	0.0000	90	15
580	580	8.03E-02	67.613	6	1	222	3.678	3.038	0.0192	0.0000	90	15
0	600	4.65E-02	58.358	6	1	138	2.008	1.711	0.0168	0.0000	95	15

Zbiór: WFFM106 Wyniki str. 6

40	600	5.37E-02	62.847	6	1	142	2.118	1.862	0.0199	0.0000	95	15
80	600	6.23E-02	67.590	6	1	146	2.350	2.005	0.0228	0.0000	95	15
120	600	7.20E-02	72.132	6	1	152	2.751	2.230	0.0239	0.0000	95	15
160	600	8.04E-02	76.854	6	1	156	2.936	2.380	0.0251	0.0000	95	15
200	600	8.81E-02	80.786	6	1	162	2.959	2.536	0.0303	0.0000	95	15
240	600	9.61E-02	83.516	6	1	170	3.110	2.666	0.0354	0.0000	95	15
280	600	0.103	85.380	6	1	176	3.215	2.940	0.0380	0.0000	95	15
320	600	0.107	85.541	6	1	184	3.287	2.911	0.0373	0.0000	94	15
360	600	0.107	84.531	6	1	190	3.293	3.011	0.0349	0.0000	94	15
400	600	0.103	82.353	6	1	196	3.254	3.068	0.0301	0.0000	93	15
440	600	9.52E-02	79.327	6	1	202	3.442	3.080	0.0266	0.0000	92	15
480	600	8.73E-02	75.559	6	1	208	3.490	2.967	0.0213	0.0000	91	15
520	600	8.14E-02	71.247	6	1	214	3.574	2.909	0.0208	0.0000	91	15
560	600	7.61E-02	66.661	6	1	218	3.370	2.900	0.0186	0.0000	90	15
600	600	7.16E-02	62.254	6	1	222	3.226	2.713	0.0187	0.0000	89	15

Koniec obliczen 17:47:39 Data: 2018.1.29

Roza: Dane: dfPM106 Wyniki: wfPM106


MAKSIMUM STEZEN SREDNICH WYNOŚCI	11.299 ug/m ³											
340 300 11.299 792.303 6 1 230	109.904	81.542	19.84	0.08	91	15						
MAKSIMUM STEZEN MAKS. 1-godz. WYNOŚCI	1337.392 ug/m ³											
320 280 3.059 1337.392 6 1 234	305.654	188.826	2.04	0.22	98	15						
MAKSIMUM PERCENTYLA S99.8 WYNOŚCI	305.654 ug/m ³											
320 280 3.059 1337.392 6 1 234	305.654	188.826	2.04	0.22	98	15						
MAKSIMUM PERCENTYLA S99.7 WYNOŚCI	188.826 ug/m ³											
320 280 3.059 1337.392 6 1 234	305.654	188.826	2.04	0.22	98	15						
MAKSIMUM CZĘSTOŚCI PRZEKROCZEN STEŻENIA	18.000 ug/m ³	WYNOŚCI	19.84 %									
340 300 11.299 792.303 6 1 230	109.904	81.542	19.84	0.08	91	15						
MAKSIMUM CZĘSTOŚCI PRZEKROCZEN STEŻENIA	280.000 ug/m ³	WYNOŚCI	0.22 %									
320 280 3.059 1337.392 6 1 234	305.654	188.826	2.04	0.22	98	15						

"EKO - PROJEKT"

Zbiór: WFPM106 Wyniki str. 7

Obiekt: **ZANIECZYSZCZENIE : pył zawieszony PM10**
Drukowany parametr: **STĘŻENIA MAKSYMALNE 1-godz. [ug/m3]**
Liczba punktów w siatce: 481 maksimum: 1337 w punkcie: x=320 y=280

SKALA 1:3 592



○ stężenia maksymalne 1. godzinne pyłu zawieszonego PM10 na poziomie zabudowy (6,0 m) przekraczają poza granicą terenu własności inwestora dopuszczalną wartość odniesienia substancji w powietrzu - $280 \mu\text{g}/\text{m}^3$

"EKO - PROJEKT"

ZAŁĄCZNIK NR 84

SKALA 1:3 592

Liczba punktów w siatce: 481 maksimum: 0,2157 w punkcie: x=320 y=280



- ## "EKO - PROJEKT"

 * P R O G R A M K O M I N
 *
 * 1986-2010 wersja 6.12 z dnia: 07.09.2010
 * Opracowany według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r.
 * Autor: [REDACTED]
 *
 *
 *
 *
 *
 *

Data: 2018.1.29 13:28:4

Nazwa zbioru danych: dffPM250
 Nazwa zbioru wyników: wffPM250

Obiekt chowu trzody chlewne

ZANIECZYSZCZENIE : pył zawieszony PM2,5

Oznaczenia: H - formula HOLLANDA
 C - formula CONCANE

Emisor numer	Nazwa emitora	x[m]	y[m]	h[m]	d[m]	v[m/s]	T[K]	TO[K]	Q[MW]	FORM.	Emisja [g/s]	Sum [ug/m3]	Xmm [m]	stan Ua [m/s]	CEMS	EMISJA [t/rok]	AKTYWNY W PODKRESIE
1 E11		330	291	5.2	0.66	2.40	291.281	0.0	0.0	H	0.00017	0.222	40.5	1	1.0000	0.0053	1
2 E12		335	295	5.2	0.66	2.40	291.281	0.0	0.0	H	0.00017	0.222	40.5	1	1.0000	0.0053	2
3 E13		342	299	5.2	0.66	2.40	291.281	0.0	0.0	H	0.00017	0.222	40.5	1	1.0000	0.0053	3
4 E14		348	303	5.2	0.66	2.40	291.281	0.0	0.0	H	0.00017	0.222	40.5	1	1.0000	0.0053	4
5 E15		354	308	5.2	0.66	2.40	291.281	0.0	0.0	H	0.00017	0.222	40.5	1	1.0000	0.0053	5
6 E16		360	312	5.2	0.66	2.40	291.281	0.0	0.0	H	0.00017	0.222	40.5	1	1.0000	0.0053	6
7 E17		366	316	5.2	0.66	2.40	291.281	0.0	0.0	H	0.00017	0.222	40.5	1	1.0000	0.0053	7
8 E18		372	320	5.2	0.66	2.40	291.281	0.0	0.0	H	0.00017	0.222	40.5	1	1.0000	0.0053	8
9 E19		378	324	5.2	0.66	2.40	291.281	0.0	0.0	H	0.00017	0.222	40.5	1	1.0000	0.0053	9
10 E110		384	328	5.2	0.66	2.40	291.281	0.0	0.0	H	0.00017	0.222	40.5	1	1.0000	0.0053	10
11 E111		191	194	6.3	0.59	3.80	297.281	0.0	0.0	H	0.00021	0.157	44.4	1	1.0000	0.0066	11
12 E112		185	189	6.3	0.59	3.80	297.281	0.0	0.0	H	0.00021	0.157	44.4	1	1.0000	0.0066	12
13 E113		178	185	6.3	0.59	3.80	297.281	0.0	0.0	H	0.00021	0.157	44.4	1	1.0000	0.0066	13
14 E114		167	180	6.5	0.42	7.50	297.281	0.0	0.0	H	0.00021	0.110	56.4	1	1.0000	0.0066	14
15 E15		302	267	0.2	1.35	0.00	281.281	0.0	0.0	H	0.04170	717124.146	0.6	1	0.0100	0.0132	15
16 E151		309	279	0.6	0.15	0.00	281.281	0.0	0.0	H	0.00035	444.421	0.6	1	0.0310	0.0003	16
17 E152		306	284	0.6	0.15	0.00	281.281	0.0	0.0	H	0.00035	444.421	0.6	1	0.0310	0.0003	17
18 E153		304	276	0.6	0.15	0.00	281.281	0.0	0.0	H	0.00035	444.421	0.6	1	0.0310	0.0003	18
19 E154		300	281	0.6	0.15	0.00	281.281	0.0	0.0	H	0.00035	444.421	0.6	1	0.0310	0.0003	19
20 E155		323	284	2.0	3.40	0.00	281.281	0.0	0.0	H	0.00208	151.887	2.6	1	0.1140	0.0075	20
21 E1k		208	206	7.0	0.20	0.66	393.273	0.0	0.0	H	0.00480	10.393	33.6	1	0.2740	0.0415	21

SZORSTKOSC z0[m] 0.230
 WYSOKOSC ANEMOMETRU ha[m] 14
 WYSOKOSC OBLICZEN Z[m] 0.00

CZESTOSCI PRZEKROCZEN LICZONE DLA STEZEN PRÓGOWYCH [ug/m3]:
 1: 3.500

"EKO - PROJEKT"

PROGRAM
Użytkownik:

Obiekt

ZANIECZYSZCZENIE : pył zawieszony PM2,5

STEŻENIA PYŁOWE

X m	Y m	Sa ug/m3	Smax ug/m3	KL	Ua m/s	KAT st.	S99.8 ug/m3	S99.7 ug/m3	3.500P %	Udz. %	Nr
0	0	1.04E-02	14.240	6	1	48	0.627	0.595	0.0067	78	15
40	0	1.13E-02	15.415	6	1	44	0.642	0.611	0.0068	80	15
80	0	1.23E-02	16.162	6	1	40	0.729	0.661	0.0102	84	15
120	0	1.34E-02	17.259	6	1	34	0.782	0.729	0.0115	86	15
160	0	1.41E-02	18.156	6	1	28	0.835	0.759	0.0130	89	15
200	0	1.45E-02	19.071	6	1	20	0.839	0.759	0.0148	91	15
240	0	1.46E-02	20.129	6	1	14	0.818	0.734	0.0161	92	15
280	0	1.42E-02	20.527	6	1	4	0.753	0.709	0.0160	93	15
320	0	1.35E-02	20.547	6	1	356	0.677	0.632	0.0159	93	15
360	0	1.27E-02	19.997	6	1	348	0.610	0.565	0.0154	93	15
400	0	1.18E-02	18.976	6	1	340	0.550	0.506	0.0132	93	15
440	0	1.09E-02	17.549	6	1	332	0.501	0.480	0.0113	93	15
480	0	9.98E-03	16.150	6	1	326	0.483	0.425	0.0099	93	15
520	0	9.10E-03	14.725	6	1	320	0.444	0.409	0.0054	93	15
560	0	8.33E-03	13.480	6	1	316	0.437	0.356	0.0053	92	15
600	0	7.60E-03	12.280	6	1	312	0.400	0.356	0.0051	92	15
20	20	1.21E-02	15.697	6	1	48	0.729	0.648	0.0089	78	15
60	20	1.32E-02	16.741	6	1	44	0.760	0.691	0.0125	81	15
100	20	1.47E-02	17.667	6	1	40	0.865	0.792	0.0135	86	15
140	20	1.59E-02	18.837	6	1	34	0.933	0.855	0.0154	89	15
180	20	1.66E-02	20.160	6	1	26	0.974	0.870	0.0167	91	15
220	20	1.69E-02	21.451	6	1	18	0.976	0.865	0.0187	92	15
260	20	1.67E-02	22.455	6	1	10	0.897	0.826	0.0187	92	15
300	20	1.59E-02	22.787	6	1	360	0.815	0.766	0.0185	93	15
340	20	1.50E-02	22.475	6	1	352	0.702	0.652	0.0181	93	15
380	20	1.39E-02	21.287	6	1	342	0.618	0.593	0.0174	93	15
420	20	1.27E-02	19.810	6	1	334	0.562	0.515	0.0160	93	15
460	20	1.16E-02	18.258	6	1	328	0.523	0.479	0.0125	92	15
500	20	1.05E-02	16.552	6	1	322	0.502	0.442	0.0101	92	15
540	20	9.49E-03	14.938	6	1	316	0.455	0.401	0.0063	92	15
580	20	8.67E-03	13.473	6	1	312	0.427	0.361	0.0055	92	15
0	40	1.28E-02	15.550	6	1	54	0.771	0.682	0.0093	78	15
40	40	1.44E-02	17.137	6	1	50	0.855	0.753	0.0155	79	15
80	40	1.59E-02	18.775	6	1	44	0.924	0.848	0.0207	81	15
120	40	1.78E-02	19.941	6	1	38	1.033	0.971	0.0201	85	15
160	40	1.92E-02	21.146	6	1	32	1.119	1.053	0.0232	90	15
200	40	1.98E-02	22.849	6	1	24	1.140	1.047	0.0250	92	15
240	40	1.99E-02	24.480	6	1	16	1.081	0.980	0.0218	92	15
280	40	1.92E-02	25.317	6	1	6	0.996	0.942	0.0205	93	15
320	40	1.79E-02	25.339	6	1	356	0.863	0.808	0.0205	93	15
360	40	1.65E-02	24.269	6	1	346	0.725	0.697	0.0203	93	15
400	40	1.51E-02	22.590	6	1	336	0.667	0.614	0.0189	93	15
440	40	1.36E-02	20.570	6	1	328	0.596	0.522	0.0167	93	15
480	40	1.22E-02	18.540	6	1	322	0.543	0.498	0.0132	93	15
520	40	1.10E-02	16.580	6	1	316	0.510	0.449	0.0107	93	15
560	40	9.94E-03	14.936	6	1	312	0.474	0.419	0.0064	92	15
600	40	9.14E-03	13.368	6	1	308	0.444	0.378	0.0055	92	15
20	60	1.51E-02	17.301	6	1	54	0.882	0.794	0.0200	77	15
60	60	1.74E-02	19.233	6	1	50	1.028	0.952	0.0329	79	15
100	60	1.96E-02	20.775	6	1	44	1.142	1.058	0.0353	83	15
140	60	2.21E-02	22.024	6	1	38	1.280	1.188	0.0392	88	15
180	60	2.35E-02	24.039	6	1	30	1.381	1.260	0.0372	91	15
220	60	2.40E-02	26.321	6	1	22	1.349	1.243	0.0409	92	15
260	60	2.34E-02	28.017	6	1	12	1.245	1.129	0.0390	92	15
300	60	2.18E-02	28.483	6	1	360	1.048	0.986	0.0278	93	15
340	60	2.00E-02	27.899	6	1	350	0.877	0.846	0.0265	93	15
380	60	1.81E-02	26.158	6	1	340	0.829	0.706	0.0233	93	15
420	60	1.62E-02	23.705	6	1	330	0.719	0.604	0.0206	93	15
460	60	1.45E-02	21.124	6	1	322	0.626	0.548	0.0189	93	15
500	60	1.30E-02	18.706	6	1	316	0.558	0.488	0.0151	93	15
540	60	1.16E-02	16.675	6	1	312	0.514	0.453	0.0111	92	15
580	60	1.05E-02	14.685	6	1	306	0.477	0.422	0.0061	92	15
0	80	1.52E-02	17.057	6	1	58	0.872	0.775	0.0196	77	15
40	80	1.83E-02	19.479	6	1	54	1.088	0.938	0.0358	77	15
80	80	2.16E-02	21.831	6	1	50	1.286	1.157	0.0534	78	15
120	80	2.49E-02	23.294	6	1	44	1.441	1.321	0.0524	84	15

PODOKRESY OBLICZENIOWE

Nr	Nazwa	CEMS	Roza wiatrów	Liczba emitorów aktywnych w podokresie	Emisja w podokresie [t]
1	0.0100	H: KOMINO3\roze\wielun.r 21			0.0166
2	0.0210	H: KOMINO3\roze\wielun.r 20			0.0071
3	0.0830	H: KOMINO3\roze\wielun.r 16			0.0246
4	0.1600	H: KOMINO3\roze\wielun.r 15			0.0368
5	0.7260	H: KOMINO3\roze\wielun.r 14			0.0573
EMISJA ROCZNA					0.1424 [t]

"EKO - PROJEKT"

"EKO - PROJEKT"

160	80	2.82E-02	25.059	6	1	38	1.640	1.537	0.0578	90	15
200	80	2.94E-02	27.857	6	1	28	1.709	1.544	0.0538	92	15
240	80	2.92E-02	30.643	6	1	18	1.655	1.532	0.0560	93	15
280	80	2.74E-02	32.234	6	1	6	1.348	1.281	0.0481	93	15
320	80	2.48E-02	32.293	6	1	354	1.099	1.064	0.0323	94	15
360	80	2.21E-02	30.390	6	1	342	0.995	0.853	0.0311	94	15
400	80	1.96E-02	27.566	6	1	332	0.869	0.702	0.0277	94	15
440	80	1.75E-02	24.543	6	1	324	0.758	0.606	0.0225	93	15
480	80	1.55E-02	21.379	6	1	316	0.702	0.567	0.0208	93	15
520	80	1.38E-02	18.644	6	1	310	0.611	0.541	0.0150	93	15
560	80	1.23E-02	16.458	6	1	306	0.574	0.492	0.0116	92	15
600	80	1.10E-02	14.522	6	1	302	0.561	0.453	0.0061	92	15
20	100	1.82E-02	18.956	6	1	60	1.054	0.926	0.0311	77	15
60	100	2.27E-02	21.861	6	1	56	1.335	1.168	0.0554	77	15
100	100	2.78E-02	25.074	6	1	50	1.587	1.491	0.0696	78	15
140	100	3.30E-02	26.620	6	1	44	1.876	1.765	0.0723	86	15
180	100	3.69E-02	29.224	6	1	36	2.079	1.903	0.0763	91	15
220	100	3.75E-02	33.105	6	1	26	2.057	1.929	0.0733	92	15
260	100	3.54E-02	36.408	6	1	14	1.821	1.675	0.0654	93	15
300	100	3.16E-02	37.433	6	1	360	1.442	1.362	0.0568	94	15
340	100	2.80E-02	36.447	6	1	348	1.194	1.071	0.0373	93	15
380	100	2.45E-02	32.883	6	1	334	1.042	0.842	0.0359	94	15
420	100	2.16E-02	28.767	6	1	324	0.904	0.687	0.0326	94	15
460	100	1.90E-02	24.698	6	1	316	0.854	0.665	0.0246	94	15
500	100	1.67E-02	21.322	6	1	310	0.761	0.598	0.0223	93	15
540	100	1.46E-02	18.536	6	1	306	0.704	0.563	0.0148	92	15
580	100	1.30E-02	16.002	6	1	300	0.673	0.510	0.0118	92	15
0	120	1.80E-02	17.905	6	1	64	1.056	0.845	0.0262	79	15
40	120	2.24E-02	21.219	6	1	60	1.261	1.142	0.0539	77	15
80	120	2.92E-02	25.205	6	1	56	1.681	1.494	0.0749	76	15
120	120	3.77E-02	28.674	6	1	50	2.107	1.996	0.1012	79	15
160	120	4.61E-02	31.156	6	1	44	2.555	2.397	0.0985	87	15
200	120	4.99E-02	34.988	6	1	34	2.810	2.536	0.0943	92	15
240	120	4.79E-02	40.242	6	1	22	2.617	2.386	0.0897	93	15
280	120	4.23E-02	43.783	6	1	8	1.992	1.859	0.0766	94	15
320	120	3.63E-02	43.783	6	1	354	1.493	1.397	0.0686	94	15
360	120	3.13E-02	39.970	6	1	338	1.300	1.060	0.0473	95	15
400	120	2.73E-02	34.800	6	1	326	1.187	0.835	0.0399	94	15
440	120	2.37E-02	29.307	6	1	316	1.034	0.727	0.0365	94	15
480	120	2.04E-02	24.797	6	1	310	0.935	0.645	0.0258	93	15
520	120	1.77E-02	20.948	6	1	304	0.846	0.627	0.0225	93	15
560	120	1.54E-02	18.069	6	1	300	0.783	0.553	0.0156	92	15
600	120	1.36E-02	15.645	6	1	296	0.696	0.517	0.0113	92	15
20	140	2.22E-02	19.910	6	1	66	1.274	1.033	0.0393	79	15
60	140	2.89E-02	23.676	6	1	62	1.577	1.402	0.0714	78	15
100	140	3.95E-02	29.191	6	1	58	2.188	1.979	0.1079	76	15
140	140	5.41E-02	34.252	6	1	50	2.954	2.761	0.1352	78	15
180	140	6.66E-02	36.287	6	1	44	3.655	3.429	0.2345	91	15
220	140	6.92E-02	43.307	6	1	32	3.752	3.433	0.2207	93	15
260	140	6.01E-02	50.278	6	1	18	2.954	2.763	0.1112	94	15
300	140	4.99E-02	53.106	6	1	360	1.991	1.880	0.0895	95	15
340	140	4.20E-02	50.298	6	1	344	1.636	1.402	0.0743	95	15
380	140	3.59E-02	43.191	6	1	328	1.605	1.107	0.0574	95	15
420	140	3.00E-02	35.730	6	1	318	1.330	0.950	0.0451	94	15
460	140	2.57E-02	29.081	6	1	308	1.179	0.904	0.0392	94	15
500	140	2.19E-02	24.015	6	1	302	1.056	0.768	0.0279	94	15
540	140	1.84E-02	20.313	6	1	298	0.872	0.687	0.0221	93	15
580	140	1.59E-02	17.315	6	1	294	0.804	0.603	0.0157	92	15
0	160	2.20E-02	18.001	6	1	70	1.371	1.009	0.0203	83	15
40	160	2.84E-02	21.867	6	1	68	1.663	1.307	0.0642	81	15
80	160	3.90E-02	26.589	6	1	64	2.069	1.780	0.1003	80	15
120	160	5.71E-02	34.225	6	1	60	2.983	2.691	0.1462	76	15
160	160	7.70E-02	41.294	6	1	52	4.367	4.141	0.3571	79	15
200	160	0.101	44.936	6	1	44	5.542	4.997	0.5219	92	15
240	160	9.50E-02	56.038	6	1	30	4.745	4.251	0.3751	93	15
280	160	7.41E-02	65.014	6	1	12	2.959	2.836	0.1277	94	15
320	160	5.92E-02	64.890	6	1	350	2.360	1.859	0.1074	95	15
360	160	4.86E-02	55.961	6	1	332	2.070	1.642	0.0918	95	15
400	160	3.96E-02	44.817	6	1	318	1.785	1.354	0.0643	94	15
440	160	3.26E-02	35.448	6	1	308	1.528	1.134	0.0490	94	15
480	160	2.69E-02	28.499	6	1	302	1.248	0.975	0.0393	93	15
520	160	2.26E-02	23.269	6	1	296	1.097	0.846	0.0307	93	15
560	160	1.90E-02	19.493	6	1	292	0.973	0.717	0.0244	92	15
600	160	1.62E-02	16.708	6	1	290	0.858	0.622	0.0155	91	15
20	180	2.69E-02	19.627	6	1	72	1.691	1.287	0.0405	85	15
60	180	3.69E-02	23.660	6	1	70	2.159	1.641	0.0953	85	15
100	180	5.49E-02	29.458	6	1	66	2.915	2.342	0.1551	83	15
140	180	8.68E-02	39.034	6	1	62	4.148	3.888	0.3389	80	15
180	180	0.102	52.999	6	1	54	7.214	6.698	0.8379	77	15
220	180	0.160	58.996	6	1	44	8.045	7.346	0.8979	92	15

"EKO - PROJEKT"

260	180	0.123	76.652	6	1	26	4.672	4.413	0.4329	94	15
300	180	8.79E-02	86.834	6	1	2	3.541	2.698	0.1830	95	15
340	180	6.79E-02	76.889	6	1	336	3.057	2.197	0.1611	96	15
380	180	5.41E-02	58.728	6	1	318	2.537	1.861	0.0900	96	15
420	180	4.31E-02	44.198	6	1	306	2.067	1.550	0.0738	94	15
460	180	3.44E-02	33.724	6	1	298	1.653	1.215	0.0574	94	15
500	180	2.77E-02	27.094	6	1	294	1.373	1.039	0.0442	93	15
540	180	2.30E-02	22.072	6	1	290	1.133	0.864	0.0320	93	15
580	180	1.91E-02	18.640	6	1	288	1.020	0.728	0.0218	91	15
0	200	2.46E-02	18.241	6	1	78	1.517	1.148	0.0222	86	15
40	200	3.29E-02	21.463	6	1	76	1.926	1.565	0.0602	87	15
80	200	4.74E-02	25.894	6	1	74	2.550	2.078	0.1185	89	15
120	200	7.64E-02	32.739	6	1	70	3.703	3.019	0.2088	88	15
160	200	0.128	43.461	6	1	64	5.978	5.690	0.7799	88	15
200	200	8.18E-02	59.505	6	1	56	2.582	2.104	0.1244	89	15
240	200	0.247	83.273	6	1	42	8.247	8.116	1.6412	93	15
280	200	0.141	114.074	6	1	18	5.496	4.214	0.4619	95	15
320	200	0.100	114.775	6	1	344	4.266	3.137	0.2367	97	15
360	200	7.62E-02	83.876	6	1	320	3.409	2.525	0.1803	96	15
400	200	5.82E-02	57.580	6	1	304	2.768	2.030	0.1114	96	15
440	200	4.48E-02	41.732	6	1	296	2.090	1.520	0.0853	94	15
480	200	3.53E-02	31.775	6	1	290	1.607	1.239	0.0610	94	15
520	200	2.80E-02	25.383	6	1	288	1.328	1.014	0.0393	92	15
560	200	2.32E-02	20.743	6	1	284	1.089	0.838	0.0326	92	15
600	200	1.94E-02	17.580	6	1	282	0.981	0.707	0.0228	91	15
20	220	2.85E-02	19.596	6	1	80	1.702	1.431	0.0278	89	15
60	220	3.91E-02	23.395	6	1	80	2.156	1.724	0.0881	90	15
100	220	5.83E-02	29.089	6	1	76	2.831	2.368	0.1564	91	15
140	220	0.100	37.608	6	1	74	4.224	3.776	0.3709	92	15
180	220	0.193	52.506	6	1	68	7.943	7.364	1.2484	92	15
220	220	0.306	79.600	6	1	60	8.086	7.855	2.2920	93	15
260	220	0.229	133.787	6	1	42	7.880	6.830	1.1967	94	15
300	220	0.157	190.313	6	1	2	5.887	4.709	0.3402	97	15
340	220	0.117	136.499	6	1	322	4.815	3.559	0.2660	97	15
380	220	8.41E-02	81.204	6	1	302	3.604	2.853	0.1816	96	15
420	220	6.18E-02	53.168	6	1	292	2.769	2.054	0.1242	95	15
460	220	4.67E-02	38.078	6	1	286	2.047	1.521	0.0848	94	15
500	220	3.58E-02	29.476	6	1	284	1.634	1.257	0.0629	92	15
540	220	2.84E-02	23.675	6	1	282	1.394	1.005	0.0424	91	15
580	220	2.31E-02	19.574	6	1	280	1.198	0.833	0.0341	91	15
0	240	2.46E-02	17.932	6	1	84	1.378	1.163	0.0249	90	15
40	240	3.42E-02	21.359	6	1	84	1.775	1.420	0.0348	91	15
80	240	4.55E-02	26.133	6	1	84	2.302	1.833	0.1071	92	15
120	240	7.04E-02	33.458	6	1	82	3.162	2.587	0.1537	93	15
160	240	0.125	45.479	6	1	80	4.564	4.490	0.5062	94	15
200	240	0.236	68.194	6	1	76	8.204	7.604	1.6926	94	15
240	240	0.260	121.655	6	1	66	8.852	7.801	1.5399	94	15
280	240	0.243	285.019	6	1	40	8.029	7.494	0.5613	96	15
320	240	0.225	303.860	6	1	326	9.092	5.643	0.5030	99	15
360	240	0.140	126.219	6	1	294	7.353	4.345	0.3504	98	15
400	240	9.25E-02	70.857	6	1	286	3.749	2.916	0.1994	95	15
440	240	6.47E-02	47.379	6	1	282	2.572	2.027	0.1253	93	15
480	240	4.77E-02	34.324	6	1	278	1.980	1.563	0.0831	93	15
520	240	3.61E-02	26.980	6	1	278	1.624	1.246	0.0596	91	15
560	240	2.86E-02	21.830	6	1	276	1.425	1.039	0.0431	91	15
600	240	2.31E-02	18.354	6	1	276	1.153	0.816	0.0288	90	15
20	260	2.73E-02	19.532	6	1	88	1.494	1.232	0.0302	91	15
60	260	3.65E-02	23.556	6	1	88	1.891	1.504	0.0638	92	15
100	260	5.28E-02	29.636	6	1	88	2.436	1.917	0.1165	93	15
140	260	8.42E-02	39.123	6	1	88	3.456	2.869	0.1847	94	15
180	260	0.144	56.505	6	1	86	6.025	4.476	0.6716	94	15
220	260	0.196	92.937	6	1	86	7.832	6.713	1.0028	96	15
260	260	0.242	217.197	6	1	80	8.178	7.361	0.5928	97	15
300	260	1.621	2124.319	6	1	16	42.049	19.113	0.9011	99	15
340	260	0.306	240.978	6	1	280	25.704	18.694	0.9039	99	15
380	260	0.156	99.659	6	1	276	6.892	4.771	0.3280	95	15
420	260	9.76E-02	59.197	6	1	274	3.618	2.850	0.1999	93	15
460	260	6.60E-02	40.809	6	1	272	2.474	2.084	0.1249	93	15
500	260	4.74E-02	30.813	6	1	272	1.975	1.616	0.0799	91	15
540	260	3.59E-02	24.445	6	1	272	1.627	1.220	0.0519	91	15
580	260	2.81E-02	20.171	6	1	272	1.344	0.968	0.0410	90	15
0	280	2.33E-02	17.809	6	1	92	1.265	1.087	0.0246	91	15
40	280	3.01E-02	21.324	6	1	92	1.606	1.293	0.0340	92	15
80	280	4.14E-02	26.116	6	1	94	2.017	1.642	0.0798	93	15
120	280	6.17E-02	33.620	6	1	94	2.758	2.183	0.1262	93	15
160	280	9.70E-02	45.871	6	1	96	4.290	3.402	0.2501	94	15
200	280	0.140	69.670	6	1	98	6.156	5.248	0.4632	95	15
240	280	0.175	129.382	6	1	102	7.051	5.824	0.5069	97	15
280	280	0.391	411.784	6	1	120	23.910	12.524	0.8646	99	15
320	280	1.189	501.259	6	1	234	106.899	88.781	2.9375	98	15

360	280	0.298	144.530	6	1	258	15.990	12.130	0.9694	94	15
400	280	0.163	75.391	6	1	262	5.723	4.611	0.3315	93	15
440	280	9.83E-02	48.853	6	1	264	3.317	2.903	0.1735	92	15
480	280	6.49E-02	35.416	6	1	266	2.418	2.150	0.1065	91	15
520	280	4.61E-02	27.387	6	1	266	1.948	1.558	0.0757	91	15
560	280	3.48E-02	22.370	6	1	268	1.536	1.175	0.0494	89	15
600	280	2.72E-02	18.765	6	1	268	1.230	0.960	0.0321	88	15
20	300	2.54E-02	19.246	6	1	96	1.342	1.094	0.0282	91	15
60	300	3.36E-02	23.173	6	1	98	1.651	1.355	0.0361	92	15
100	300	4.79E-02	28.894	6	1	100	2.192	1.835	0.0998	93	15
140	300	6.96E-02	37.893	6	1	102	3.305	2.606	0.1656	94	15
180	300	9.86E-02	53.327	6	1	106	4.502	3.501	0.2704	95	15
220	300	0.129	84.238	6	1	112	5.631	4.927	0.3854	96	15
260	300	0.186	160.207	6	1	128	6.486	5.745	0.4939	97	15
300	300	0.454	305.868	6	1	176	29.959	16.918	1.4365	96	15
340	300	0.426	198.078	6	1	230	25.234	22.206	2.0986	85	15
380	300	0.277	96.303	6	1	248	9.151	8.062	0.5703	89	15
420	300	0.159	58.767	6	1	254	4.661	4.237	0.3215	90	15
460	300	9.22E-02	41.068	6	1	258	3.168	2.650	0.1546	90	15
500	300	6.08E-02	31.121	6	1	260	2.394	1.897	0.0922	89	15
540	300	4.34E-02	24.735	6	1	262	1.814	1.506	0.0598	89	15
580	300	3.27E-02	20.447	6	1	264	1.442	1.143	0.0435	88	15
0	320	2.16E-02	17.349	6	1	100	1.147	0.967	0.0238	92	15
40	320	2.79E-02	20.592	6	1	102	1.412	1.145	0.0313	92	15
80	320	3.80E-02	25.104	6	1	104	1.767	1.540	0.0359	93	15
120	320	5.27E-02	31.943	6	1	106	2.596	2.099	0.1108	93	15
160	320	7.20E-02	42.499	6	1	110	3.233	2.600	0.1759	94	15
200	320	9.56E-02	60.105	6	1	118	4.488	3.646	0.2580	95	15
240	320	0.124	93.586	6	1	130	5.025	4.231	0.3279	96	15
280	320	0.203	147.123	6	1	158	8.236	6.177	0.5183	97	15
320	320	0.326	156.589	6	1	198	13.756	11.652	1.0478	94	15
360	320	0.278	108.217	6	1	228	10.852	9.301	0.8257	87	15
400	320	0.261	69.060	6	1	242	7.142	5.952	0.4534	87	15
440	320	0.137	47.319	6	1	248	4.482	3.494	0.2650	87	15
480	320	8.05E-02	35.081	6	1	254	3.019	2.342	0.1240	87	15
520	320	5.41E-02	27.406	6	1	256	2.200	1.737	0.0769	87	15
560	320	3.95E-02	22.312	6	1	258	1.658	1.357	0.0529	87	15
600	320	3.02E-02	18.729	6	1	260	1.374	1.104	0.0368	86	15
20	340	2.36E-02	18.485	6	1	104	1.216	0.989	0.0236	92	15
60	340	3.10E-02	22.182	6	1	106	1.505	1.342	0.0323	92	15
100	340	4.16E-02	27.171	6	1	110	2.098	1.757	0.0412	93	15
140	340	5.46E-02	34.741	6	1	114	2.570	2.092	0.1143	93	15
180	340	7.16E-02	46.266	6	1	120	3.516	2.599	0.1813	94	15
220	340	9.20E-02	63.802	6	1	132	3.970	3.359	0.2512	95	15
260	340	0.125	90.052	6	1	150	4.351	4.071	0.3145	96	15
300	340	0.191	109.592	6	1	178	7.330	5.943	0.4966	95	15
340	340	0.252	96.746	6	1	208	7.474	6.510	0.5485	92	15
380	340	0.251	72.770	6	1	226	7.449	5.960	0.4573	87	15
420	340	0.197	52.930	6	1	238	5.523	4.483	0.3516	85	15
460	340	0.107	39.090	6	1	246	3.843	2.969	0.2094	85	15
500	340	6.82E-02	30.352	6	1	250	2.623	2.150	0.1234	85	15
540	340	4.78E-02	24.326	6	1	252	1.936	1.636	0.0638	86	15
580	340	3.56E-02	20.203	6	1	256	1.579	1.258	0.0443	86	15
0	360	2.01E-02	16.593	6	1	108	1.067	0.889	0.0211	92	15
40	360	2.58E-02	19.551	6	1	110	1.314	1.132	0.0261	93	15
80	360	3.35E-02	23.614	6	1	112	1.634	1.462	0.0320	92	15
120	360	4.29E-02	28.754	6	1	118	2.130	1.714	0.0460	94	15
160	360	5.49E-02	36.429	6	1	124	2.657	2.088	0.0918	95	15
200	360	7.05E-02	47.853	6	1	132	3.366	2.645	0.1564	94	15
240	360	8.99E-02	62.648	6	1	146	3.790	3.158	0.2028	95	15
280	360	0.122	77.157	6	1	166	4.410	3.721	0.2772	95	15
320	360	0.166	79.617	6	1	190	5.262	4.413	0.3379	93	15
360	360	0.199	67.860	6	1	212	4.992	4.467	0.3539	90	15
400	360	0.185	54.116	6	1	226	5.375	4.255	0.3266	86	15
440	360	0.130	42.484	6	1	236	4.226	3.512	0.2610	83	15
480	360	8.43E-02	32.942	6	1	242	3.131	2.570	0.1734	84	15
520	360	5.80E-02	26.455	6	1	246	2.464	1.957	0.0827	84	15
560	360	4.23E-02	21.765	6	1	250	1.833	1.513	0.0541	85	15
600	360	3.24E-02	18.371	6	1	252	1.532	1.197	0.0385	85	15
20	380	2.18E-02	17.476	6	1	112	1.132	0.950	0.0220	92	15
60	380	2.78E-02	20.445	6	1	116	1.384	1.269	0.0283	93	15
100	380	3.46E-02	24.621	6	1	120	1.754	1.484	0.0345	93	15
140	380	4.31E-02	30.366	6	1	124	2.058	1.679	0.0509	93	15
180	380	5.49E-02	37.801	6	1	132	2.672	2.138	0.0676	94	15
220	380	6.91E-02	47.006	6	1	144	2.994	2.495	0.1012	95	15
260	380	8.75E-02	56.899	6	1	160	3.309	3.102	0.1467	95	15
300	380	0.114	62.753	6	1	178	3.880	3.255	0.2225	93	15
340	380	0.140	59.590	6	1	198	3.935	3.382	0.2448	92	15
380	380	0.144	51.189	6	1	214	4.130	3.409	0.2602	89	15
420	380	0.121	42.886	6	1	226	4.054	3.210	0.2385	85	15

"EKO - PROJEKT"

n.24
846

460	380	9.23E-02	34.808	6	1	234	3.397	2.830	0.1901	83	15
500	380	6.68E-02	28.216	6	1	240	2.718	2.182	0.1311	83	15
540	380	4.92E-02	23.237	6	1	244	2.173	1.738	0.0710	84	15
580	380	3.75E-02	19.488	6	1	248	1.713	1.355	0.0446	84	15
0	400	1.89E-02	15.685	6	1	114	1.029	0.836	0.0179	92	15
40	400	2.35E-02	18.261	6	1	116	1.208	1.104	0.0218	92	15
80	400	2.85E-02	21.517	6	1	120	1.486	1.286	0.0299	92	15
120	400	3.50E-02	25.553	6	1	126	1.751	1.467	0.0383	93	15
160	400	4.41E-02	30.708	6	1	134	2.305	1.743	0.0578	94	15
200	400	5.49E-02	37.478	6	1	142	2.635	2.094	0.0731	94	15
240	400	6.75E-02	44.081	6	1	156	2.803	2.474	0.1083	95	15
280	400	8.39E-02	49.923	6	1	170	3.006	2.715	0.1382	93	15
320	400	0.102	50.437	6	1	188	3.185	2.746	0.1560	93	15
360	400	0.111	46.616	6	1	204	3.162	2.774	0.1573	91	15
400	400	0.102	40.813	6	1	216	3.436	2.718	0.1870	88	15
440	400	8.64E-02	35.022	6	1	226	3.232	2.649	0.1702	84	15
480	400	6.96E-02	29.436	6	1	234	2.851	2.350	0.1471	82	15
520	400	5.40E-02	24.427	6	1	238	2.331	1.878	0.0967	83	15
560	400	4.20E-02	20.638	6	1	242	1.935	1.532	0.0566	83	15
600	400	3.32E-02	17.718	6	1	246	1.566	1.271	0.0368	83	15
20	420	1.98E-02	16.294	6	1	118	1.033	0.916	0.0192	92	15
60	420	2.41E-02	18.842	6	1	122	1.255	1.075	0.0243	92	15
100	420	2.91E-02	21.906	6	1	128	1.492	1.244	0.0344	93	15
140	420	3.58E-02	25.754	6	1	134	1.783	1.398	0.0459	94	15
180	420	4.44E-02	30.566	6	1	142	2.210	1.700	0.0626	94	15
220	420	5.42E-02	35.622	6	1	152	2.421	2.085	0.0797	94	15
260	420	6.53E-02	40.494	6	1	164	2.586	2.273	0.1012	93	15
300	420	7.79E-02	42.290	6	1	180	2.628	2.316	0.1230	93	15
340	420	8.72E-02	41.456	6	1	194	2.605	2.372	0.1234	92	15
380	420	8.60E-02	37.866	6	1	208	2.782	2.417	0.1195	90	15
420	420	7.55E-02	33.797	6	1	218	2.832	2.249	0.1342	86	15
460	420	6.54E-02	29.361	6	1	226	2.640	2.193	0.1274	84	15
500	420	5.47E-02	25.161	6	1	232	2.390	1.906	0.0943	83	15
540	420	4.46E-02	21.539	6	1	238	2.020	1.578	0.0638	82	15
580	420	3.61E-02	18.500	6	1	242	1.753	1.327	0.0434	82	15
0	440	1.72E-02	14.665	6	1	120	0.936	0.814	0.0141	92	15
40	440	2.06E-02	16.609	6	1	124	1.129	0.968	0.0222	93	15
80	440	2.45E-02	19.150	6	1	128	1.279	1.096	0.0290	93	15
120	440	2.98E-02	22.202	6	1	134	1.432	1.222	0.0386	93	15
160	440	3.65E-02	25.853	6	1	140	1.905	1.514	0.0468	93	15
200	440	4.43E-02	29.587	6	1	150	2.104	1.706	0.0665	94	15
240	440	5.27E-02	33.333	6	1	160	2.278	1.953	0.0810	93	15
280	440	6.16E-02	35.852	6	1	172	2.273	2.017	0.0915	93	15
320	440	6.95E-02	36.093	6	1	186	2.287	2.051	0.0963	93	15
360	440	7.23E-02	34.572	6	1	198	2.342	2.065	0.0918	91	15
400	440	6.67E-02	31.558	6	1	210	2.510	1.939	0.0891	89	15
440	440	5.86E-02	28.488	6	1	218	2.222	1.944	0.0854	86	15
480	440	5.19E-02	25.133	6	1	226	2.256	1.818	0.0729	83	15
520	440	4.47E-02	21.945	6	1	232	2.046	1.604	0.0654	82	15
560	440	3.75E-02	19.077	6	1	236	1.810	1.352	0.0445	82	15
600	440	3.13E-02	16.679	6	1	240	1.532	1.175	0.0342	82	15
20	460	1.79E-02	15.007	6	1	124	0.972	0.862	0.0157	92	15
60	460	2.10E-02	17.054	6	1	128	1.123	0.957	0.0239	92	15
100	460	2.50E-02	19.322	6	1	134	1.238	1.051	0.0329	93	15
140	460	3.07E-02	22.122	6	1	140	1.530	1.275	0.0416	93	15
180	460	3.70E-02	25.008	6	1	148	1.801	1.509	0.0513	94	15
220	460	4.35E-02	28.237	6	1	156	1.926	1.650	0.0661	93	15
260	460	5.05E-02	30.376	6	1	168	2.019	1.708	0.0775	93	15
300	460	5.65E-02	31.412	6	1	180	2.072	1.838	0.0824	93	15
340	460	6.04E-02	31.028	6	1	192	2.073	1.831	0.0821	92	15
380	460	5.89E-02	29.390	6	1	202	2.116	1.843	0.0769	90	15
420	460	5.29E-02	27.025	6	1	212	2.134	1.713	0.0661	88	15
460	460	4.74E-02	24.704	6	1	220	2.021	1.635	0.0653	84	15
500	460	4.23E-02	22.038	6	1	226	1.902	1.522	0.0590	83	15
540	460	3.71E-02	19.347	6	1	230	1.745	1.285	0.0441	82	15
580	460	3.21E-02	17.122	6	1	236	1.554	1.192	0.0340	82	15
0	480	1.57E-02	13.563	6	1	126	0.885	0.772	0.0155	92	15
40	480	1.83E-02	15.111	6	1	130	0.985	0.865	0.0197	93	15
80	480	2.14E-02	17.073	6	1	134	1.097	0.931	0.0278	93	15
120	480	2.59E-02	19.252	6	1	140	1.277	1.052	0.0364	93	15
160	480	3.12E-02	21.715	6	1	146	1.567	1.271	0.0447	93	15
200	480	3.67E-02	24.163	6	1	154	1.720	1.385	0.0540	93	15
240	480	4.22E-02	26.233	6	1	164	1.781	1.542	0.0638	93	15
280	480	4.71E-02	27.589	6	1	174	1.818	1.616	0.0716	92	15
320	480	5.08E-02	27.928	6	1	184	1.851	1.669	0.0732	91	15
360	480	5.17E-02	26.816	6	1	196	1.874	1.628	0.0699	91	15
400	480	4.82E-02	25.351	6	1	204	1.917	1.563	0.0584	89	15
440	480	4.32E-02	23.493	6	1	212	1.757	1.478	0.0538	87	15
480	480	3.91E-02	21.577	6	1	220	1.783	1.421	0.0491	84	15
520	480	3.55E-02	19.447	6	1	226	1.661	1.305	0.0421	82	15

560	480	3.16E-02	17.305	6	1	230	1.562	1.112	0.0360	82	15
600	480	2.77E-02	15.383	6	1	234	1.333	1.009	0.0243	82	15
20	500	1.61E-02	13.733	6	1	130	0.846	0.778	0.0172	92	15
60	500	1.87E-02	15.334	6	1	134	0.967	0.846	0.0216	92	15
100	500	2.22E-02	16.998	6	1	140	1.147	0.945	0.0304	93	15
140	500	2.65E-02	18.949	6	1	146	1.309	1.085	0.0379	93	15
180	500	3.13E-02	20.993	6	1	152	1.459	1.251	0.0474	93	15
220	500	3.58E-02	22.812	6	1	160	1.547	1.339	0.0527	93	15
260	500	3.99E-02	24.155	6	1	170	1.656	1.405	0.0578	92	15
300	500	4.30E-02	24.723	6	1	180	1.647	1.515	0.0608	92	15
340	500	4.49E-02	24.498	6	1	190	1.713	1.469	0.0604	91	15
380	500	4.37E-02	23.658	6	1	198	1.725	1.509	0.0556	90	15
420	500	4.00E-02	22.271	6	1	206	1.640	1.353	0.0518	88	15
460	500	3.61E-02	20.812	6	1	214	1.592	1.298	0.0450	86	15
500	500	3.31E-02	19.109	6	1	220	1.580	1.259	0.0391	84	15
540	500	3.03E-02	17.362	6	1	226	1.450	1.114	0.0340	82	15
580	500	2.74E-02	15.591	6	1	230	1.356	0.993	0.0237	82	15
0	520	1.42E-02	12.502	6	1	130	0.772	0.686	0.0162	92	15
40	520	1.64E-02	13.830	6	1	134	0.880	0.770	0.0189	92	15
80	520	1.92E-02	15.323	6	1	138	0.974	0.852	0.0237	92	15
120	520	2.28E-02	16.920	6	1	144	1.146	0.978	0.0317	92	15
160	520	2.70E-02	18.595	6	1	150	1.284	1.117	0.0376	92	15
200	520	3.08E-02	20.043	6	1	158	1.391	1.166	0.0455	93	15
240	520	3.42E-02	21.327	6	1	166	1.455	1.279	0.0528	92	15
280	520	3.71E-02	22.095	6	1	176	1.501	1.337	0.0558	92	15
320	520	3.91E-02	22.353	6	1	184	1.555	1.361	0.0556	91	15
360	520	3.93E-02	21.874	6	1	192	1.574	1.402	0.0532	90	15
400	520	3.71E-02	20.935	6	1	202	1.564	1.299	0.0480	89	15
440	520	3.36E-02	19.854	6	1	208	1.474	1.197	0.0410	87	15
480	520	3.08E-02	18.659	6	1	216	1.463	1.201	0.0353	84	15
520	520	2.84E-02	17.078	6	1	220	1.396	1.108	0.0310	83	15
560	520	2.62E-02	15.626	6	1	226	1.296	0.977	0.0232	82	15
600	520	2.40E-02	14.149	6	1	230	1.203	0.911	0.0230	82	15
20	540	1.45E-02	12.563	6	1	134	0.778	0.685	0.0179	92	15
60	540	1.69E-02	13.814	6	1	138	0.857	0.746	0.0205	92	15
100	540	1.99E-02	15.035	6	1	144	1.003	0.805	0.0262	93	15
140	540	2.33E-02	16.418	6	1	150	1.174	0.943	0.0332	93	15
180	540	2.67E-02	17.765	6	1	156	1.246	1.047	0.0371	93	15
220	540	2.97E-02	18.928	6	1	164	1.329	1.133	0.0430	93	15
260	540	3.22E-02	19.789	6	1	172	1.395	1.208	0.0488	92	15
300	540	3.41E-02	20.150	6	1	180	1.415	1.241	0.0506	92	15
340	540	3.50E-02	20.150	6	1	188	1.419	1.241	0.0492	91	15
380	540	3.41E-02	19.564	6	1	196	1.441	1.263	0.0451	90	15
420	540	3.16E-02	18.851	6	1	204	1.399	1.119	0.0382	88	15
460	540	2.89E-02	17.685	6	1	210	1.306	1.078	0.0342	87	15
500	540	2.67E-02	16.536	6	1	216	1.284	1.012	0.0286	85	15
540	540	2.48E-02	15.486	6	1	222	1.255	0.946	0.0226	83	15
580	540	2.30E-02	14.193	6	1	226	1.158	0.869	0.0224	82	15
0	560	1.30E-02	11.494	6	1	134	0.718	0.640	0.0163	92	15
40	560	1.49E-02	12.547	6	1	138	0.771	0.695	0.0195	92	15
80	560	1.74E-02	13.693	6	1	142	0.897	0.732	0.0214	92	15
120	560	2.04E-02	14.853	6	1	148	1.024	0.813	0.0250	92	15
160	560	2.33E-02	16.025	6	1	154	1.095	0.948	0.0325	92	15
200	560	2.59E-02	17.102	6	1	160	1.181	1.022	0.0379	92	15
240	560	2.82E-02	17.900	6	1	168	1.260	1.091	0.0406	92	15
280	560	3.01E-02	18.404	6	1	176	1.300	1.122	0.0430	91	15
320	560	3.12E-02	18.515	6	1	184	1.296	1.134	0.0425	91	15
360	560	3.11E-02	18.249	6	1	192	1.324	1.202	0.0402	90	15
400	560	2.96E-02	17.808	6	1	198	1.345	1.064	0.0373	89	15
440	560	2.73E-02	16.903	6	1	206	1.273	0.999	0.0328	88	15
480	560	2.51E-02	16.106	6	1	212	1.246	0.985	0.0268	85	15
520	560	2.34E-02	14.980	6	1	216	1.205	0.939	0.0216	85	15
560	560	2.18E-02	14.081	6	1	222	1.104	0.807	0.0218	82	15
600	560	2.04E-02	12.964	6	1	226	1.053	0.790	0.0195	82	15
20	580	1.34E-02	11.465	6	1	138	0.727	0.627	0.0179	92	15
60	580	1.54E-02	12.443	6	1	142	0.782	0.681	0.0210	92	15
100	580	1.80E-02	13.433	6	1	148	0.917	0.739	0.0243	92	15
140	580	2.06E-02	14.469	6	1	152	1.020	0.842	0.0251	92	15
180	580	2.28E-02	15.408	6	1	158	1.082	0.923	0.0303	92	15
220	580	2.48E-02	16.088	6	1	166	1.153	0.983	0.0360	92	15
260	580	2.66E-02	16.763	6	1	172	1.203	1.026	0.0386	91	15
300	580	2.79E-02	17.011	6	1	180	1.235	1.069	0.0411	91	15
340	580	2.83E-02	17.032	6	1	186	1.216	1.104	0.0385	90	15
380	580	2.76E-02	16.709	6	1	194	1.293	1.030	0.0355	89	15
420	580	2.59E-02	16.100	6	1	200	1.231	0.937	0.0327	88	15
460	580	2.38E-02	15.399	6	1	206	1.151	0.903	0.0252	87	15
500	580	2.21E-02	14.609	6	1	212	1.101	0.847	0.0209	85	15
540	580	2.07E-02	13.765	6	1	218	1.045	0.820	0.0211	84	15
580	580	1.94E-02	12.874	6	1	222	1.014	0.742	0.0189	82	15
0	600	1.21E-02	10.573	6	1	138	0.666	0.581	0.0171	91	15

"EKO - PROJEKT"

40	600	1.38E-02	11.410	6	1	142	0.721	0.628	0.0195	91	15
80	600	1.59E-02	12.269	6	1	146	0.841	0.665	0.0223	92	15
120	600	1.82E-02	13.121	6	1	152	0.918	0.729	0.0237	92	15
160	600	2.02E-02	13.997	6	1	156	0.996	0.823	0.0257	92	15
200	600	2.19E-02	14.757	6	1	162	1.062	0.878	0.0272	91	15
240	600	2.37E-02	15.310	6	1	170	1.088	0.941	0.0335	91	15
280	600	2.50E-02	15.666	6	1	176	1.162	0.977	0.0357	91	15
320	600	2.57E-02	15.754	6	1	184	1.137	1.017	0.0354	91	15
360	600	2.55E-02	15.560	6	1	190	1.144	0.988	0.0329	90	15
400	600	2.44E-02	15.277	6	1	196	1.181	0.890	0.0289	89	15
440	600	2.27E-02	14.803	6	1	202	1.109	0.857	0.0230	87	15
480	600	2.09E-02	14.202	6	1	208	1.042	0.847	0.0209	85	15
520	600	1.96E-02	13.489	6	1	214	1.031	0.765	0.0205	84	15
560	600	1.85E-02	12.606	6	1	218	0.950	0.727	0.0183	83	15
600	600	1.74E-02	11.858	6	1	222	0.943	0.679	0.0182	82	15

Koniec obliczen 13:28:10 Data:2018.1.29

Roza: Dane: dfPM250 Wyniki: wfPM250

MAKSIMUM STEZEN SREDNICH WYNOSI										1.621	ug/m3				
300	260	1.621	2124.319	6	1	16	42.049	19.113	0.90	99	15				
MAKSIMUM STEZEN MAKS. 1-godz. WYNOSI										2124.319	ug/m3				
300	260	1.621	2124.319	6	1	16	42.049	19.113	0.90	99	15				
MAKSIMUM PERCENTYLA S99.8 WYNOSI										106.899	ug/m3				
320	280	1.189	501.259	6	1	234	106.899	88.781	2.94	98	15				
MAKSIMUM PERCENTYLA S99.7 WYNOSI										88.781	ug/m3				
320	280	1.189	501.259	6	1	234	106.899	88.781	2.94	98	15				
MAKSIMUM CZESTOSCI PRZEKROCZEN STEZENIA										3.500	ug/m3	WYNOSI	2.94 %		
320	280	1.189	501.259	6	1	234	106.899	88.781	2.94	98	15				

"EKO - PROJEKT"