

## OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 775), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn.zm.)

### **Burmistrz Gorzowa Śląskiego** **z a w i a d a m i a strony postępowania o:**

1. wszczęciu, zgodnie z art. 61 § 1 i 4 Kpa, na wniosek p. Aleksandry Błędzkiej z dnia 25 maja 2023r. (otrzymany w dniu 26 maja 2023 roku i uzupełniony w dniu 2 czerwca 2023 roku) – działającej na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Rozbiórka istniejącego jazu piętrzącego oraz budowa nowego jazu wraz z przepławką dla ryb na rzece Prośnie w km 186+700 w ramach inwestycji pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu. Część 2: Rozbudowa jazu z przepławką – jaz Bezula na rzece Prośnie w km 186+700”**,
2. wystąpieniu, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn.zm.), do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - zakresu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
3. wystąpieniu, na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do Wójta Gminy Łubnice o wydanie stosownej opinii dla planowanego przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy.

Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mają prawo do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów jak również

strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Dokumentacja sprawy znajduje się do wglądu w Referacie Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, pokój nr 26, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 34 3505710 wew. 158.

Uwagi i wnioski można składać na piśmie (w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski), za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej (e-mail), zgodnie z zapisami art. 63 § 1 ustawy Kpa, pozostawia się bez rozpoznania.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadomienie uważa się dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Zawiadomienie stron o kolejnych etapach prowadzonego postępowania następować będzie w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie każdego następnego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.

  
**BURMISTRZ**  
*Rafał Kotarski*

Udostępniono na stronie BIP .....

na okres od dnia .....*12.06.2023r.*..... do dnia.....

.....  
(pieczętka imienna i podpis)